Xシリーズ

システムデータシート（Xi/LB）

お客様ご芳名	
ご使用機器	
データ設定者 および会社名 （電話番号）	
作成日	

システムデータシートの使い方

1．データ設定の変更を行った場合に、変更内容をこのシステムデータシートに記録してください。

2．このシステムデータシートは、コマンド番号順に記載されています。

3．記入欄が空欄となっているコマンドの場合は、空欄の処理方法を※印で示しています。
また、空欄がないコマンドは各設定値があらかじめ記載されていますので、該当部分を丸で囲むなどして、印を付けてください。

システム・保守系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0000</td><td>[リモートサービス用パスワード] ※空欄に設定ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを記入
<table>
<tr><td>ＤＤＤＤ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
注意 ﾘﾓｰﾄｻｰﾋﾞｽで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもﾊﾟｽﾜｰﾄﾞがわかるようにしてください。</td><td>0000</td></tr>
<tr><td>＊0001</td><td>[システムデータ設定用電話機] ※空欄にﾃﾞｰﾀ設定用電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D_0</td><td>$D_1D_1D_1$</td><td>D_0</td><td>$D_1D_1D_1$</td></tr>
<tr><td>設定No.1</td><td></td><td>設定No.2</td><td></td></tr>
</table></td><td>1-101
2-501</td></tr>
<tr><td>＊0002</td><td>[リモートサービスの桁間時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>桁間時間</td><td>3分</td><td>10分</td></tr>
</table></td><td>1:10分</td></tr>
<tr><td>＊0020</td><td>[切断信号(CPC)検出有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>検出</td><td>検出なし</td><td>検出あり</td></tr>
</table></td><td>0:検出なし</td></tr>
<tr><td>＊0021</td><td>[ページング出力のインピーダンス設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0 ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ端子</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>D_1</td><td>0</td><td>600Ω</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ</td><td>1</td><td>10KΩ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:10KΩ</td></tr>
<tr><td>＊0022</td><td>[同期用ISDN外線の設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0</td><td colspan="4">D_1 回路番号</td><td>D_0D_0</td><td colspan="4">D_1 回路番号</td></tr>
<tr><td>ｽﾛｯﾄ番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>ｽﾛｯﾄ番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>00(指定なし)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38(OP3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18(OP1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48(OP4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28(OP2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>00,1:指定なし</td></tr>
<tr><td>＊0026</td><td>[外線の極性有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0</td><td></td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>極性</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0</td><td></td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>極性</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0</td><td></td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>極性</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0</td><td></td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>極性</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](1/28：収容位置101～116) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](2/28：収容位置117～132) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](3/28：収容位置133～148) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](4/28：収容位置149～164) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](5/28：収容位置201～216) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](6/28：収容位置217～232) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](7/28：収容位置233～248) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](8/28：収容位置249～264) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](9/28：収容位置301～316) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](10/28：収容位置317～332) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](11/28：収容位置333～348) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](12/28：収容位置349～364) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D_2D_2 キｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](13/28：収容位置401～416) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](14/28：収容位置417～432) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](15/28：収容位置433～448) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](16/28：収容位置449～464) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D_2D_2 キｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](17/28：収容位置501～516) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](18/28：収容位置517～532) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](19/28：収容位置533～548) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](20/28：収容位置549～556) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 キー番号	01								
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](21/28：収容位置601～616) ※空欄にD_3D_3(D_3)のデータ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](22/28：収容位置617～632) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](23/28：収容位置633～648) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](24/28：収容位置649～656) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 キー番号	01								
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](25/28：収容位置701～716) ※空欄にD_3D_3(D_3)のデータ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](26/28：収容位置717～732) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
D_2D_2 キー番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊0030	[プログラマブルキーの設定](27/28：収容位置733～748) ※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置		733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0030</td><td>[プログラマブルキーの設定](28/28：収容位置749～756)
※空欄にD_3D_3(D_3)のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>749</th><th>750</th><th>751</th><th>752</th><th>753</th><th>754</th><th>755</th><th>756</th></tr>
<tr><td rowspan="36">D_2D_2
ｷｰ番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ
参照</td></tr>
<tr><td>＊0070</td><td>[注意喚起表示開始日] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(年月日)を記入
<table>
<tr><th>D_0　　項目</th><th>D_1D_1 年</th><th>D_2D_2 月</th><th>D_3D_3 日</th></tr>
<tr><td>1　ﾊﾞｯﾃﾘ交換時期</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2　電話設備耐用年数超過時期</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3　ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電池交換時期</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>00,00,00:
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊0071</td><td>[注意喚起表示電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><th>D_0　　設定No.</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ 対象電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1-101
2-000:設定なし
3-000:設定なし
4-000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊0079</td><td>[特番・内線番号の可変桁設定]
<table>
<tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr>
<tr><td>可変桁設定</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊0080</td><td>[特番・内線番号の桁数] ※空欄に設定桁数を記入
<table>
<tr><th>D_0　ﾀﾞｲﾔﾙ</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>＊</th><th>#</th></tr>
<tr><td>D_1　桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0 － 1：1桁
1 － 3：3桁
～　～
8 － 3：3桁
9 － 1：1桁
＊ － 3：3桁
－ 1：1桁</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊0081	[特番](1/3：機能番号0XX～4XX) ※空欄に設定番号を記入	下表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	内　容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 特番	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
000	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ01		0	0
001	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ02		なし	なし
002	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ03		なし	なし
003	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ04		なし	なし
004	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ05		なし	なし
005	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ06		なし	なし
006	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ07		なし	なし
007	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ08		なし	なし
008	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ09		なし	なし
009	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ10		なし	なし
010	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ11		なし	なし
011	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ12		なし	なし
012	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ13		なし	なし
013	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ14		なし	なし
014	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ15		なし	なし
015	外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ16		なし	なし
100	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ01		なし	なし
101	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ02		なし	なし
102	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ03		なし	なし
103	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ04		なし	なし
104	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ05		なし	なし
105	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ06		なし	なし
106	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ07		なし	なし
107	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ08		なし	なし
108	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ09		なし	なし
109	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ10		なし	なし
110	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ11		なし	なし
111	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ12		なし	なし
112	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ13		なし	なし
113	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ14		なし	なし
114	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ15		なし	なし
115	ID発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ16		なし	なし
200	短縮ﾀﾞｲﾔﾙ発信		なし	なし
201	ID短縮発信		なし	なし
205	内線発信		なし	なし
210	外線指定捕捉		270	なし
211	ﾎﾞﾀﾝ指定捕捉		271	なし
215	BOX再生		#	#
216	ｺﾞﾐ箱再生		なし	なし
220	TELﾓﾆﾀ送話なし		276	なし
221	TELﾓﾆﾀ送話あり		277	なし
225	ｲﾝﾀｰﾎﾝｸﾞﾙｰﾌﾟﾓﾆﾀ		なし	なし
226	ｲﾝﾀｰﾎﾝ全ﾓﾆﾀ		なし	なし
230	ﾅｰｽｺｰﾙ発信		なし	なし
231	ﾅｰｽｺｰﾙ指定発信		なし	なし
235	音声会議参加		278	なし
236	ﾏﾙﾁﾋﾞﾃﾞｵ会議		280	なし
237	他拠点呼出		なし	なし
240	複数内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出		なし	なし
241	複数外部ｽﾋﾟｰｶ呼出		なし	なし
242	代理応答(G指定)		287	なし
243	代理応答(G指定内線)		288	なし
244	代理応答(G指定外線)		289	なし
245	代理応答(内線指定)		290	なし
280	構内ｽｰﾊﾟｰﾍﾞﾙ呼出		なし	なし
281	構内ｽｰﾊﾟｰﾍﾞﾙ応答		なし	なし

$D_0D_0D_0$ 機能番号	内　容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 特番	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
300	応答遅延転送登録		370	なし
301	不在転送(内線)登録		371	なし
302	不在転送(外線)登録		372	なし
305	応答遅延転送開始		373	なし
306	圏外転送開始		376	なし
310	夜間切替		なし	なし
311	留守切替		なし	なし
315	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ録音/確認		379	78
316	内線BOX応答ﾒｯｾｰｼﾞ録音/確認		380	79
320	ACD-ｵﾍﾟﾚｰﾀ業務		なし	なし
321	呼出ﾗﾝﾌﾟ復旧		なし	なし
330	ﾘﾓｺﾝ01切替		なし	なし
331	ﾘﾓｺﾝ02切替		なし	なし
332	ﾘﾓｺﾝ03切替		なし	なし
333	ﾘﾓｺﾝ04切替		なし	なし
334	ﾘﾓｺﾝ05切替		なし	なし
335	ﾘﾓｺﾝ06切替		なし	なし
336	ﾘﾓｺﾝ07切替		なし	なし
337	ﾘﾓｺﾝ08切替		なし	なし
338	ﾘﾓｺﾝ09切替		なし	なし
339	ﾘﾓｺﾝ10切替		なし	なし
340	ﾘﾓｺﾝ11切替		なし	なし
341	ﾘﾓｺﾝ12切替		なし	なし
342	ﾘﾓｺﾝ13切替		なし	なし
343	ﾘﾓｺﾝ14切替		なし	なし
344	ﾘﾓｺﾝ15切替		なし	なし
345	ﾘﾓｺﾝ16切替		なし	なし
346	ﾘﾓｺﾝ17切替		なし	なし
347	ﾘﾓｺﾝ18切替		なし	なし
348	ﾘﾓｺﾝ19切替		なし	なし
349	ﾘﾓｺﾝ20切替		なし	なし
379	ｶﾒﾗID切替		なし	なし
380	代理部屋状態切替		なし	なし
381	清掃状態切替		なし	なし
382	代理清掃状態切替		なし	なし
383	代理清掃確認完了		なし	なし
390	ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ登録		なし	なし
395	ｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ残料金確認		なし	なし
400	外線着信応答		272	8
401	保留応答		273	9
402	保留自己外線応答		274	なし
403	代理応答/ﾃﾅﾝﾄ外応答		275	なし
404	代理応答(自G)		281	なし
405	代理応答(自G内線)		282	なし
406	代理応答(自G外線)		283	なし
407	代理応答(複数G)		284	なし
408	代理応答(複数G内線)		285	なし
409	代理応答(複数G外線)		286	なし
420	内線ﾋﾞﾃﾞｵ会議参加		279	なし
430	ｻｰﾊﾞ1呼出		なし	なし
431	ｻｰﾊﾞ2呼出		なし	なし
432	ｻｰﾊﾞ3呼出		なし	なし
433	ｻｰﾊﾞ4呼出		なし	なし
434	ｻｰﾊﾞ5呼出		なし	なし
435	ｻｰﾊﾞ6呼出		なし	なし
436	ｻｰﾊﾞ7呼出		なし	なし
437	ｻｰﾊﾞ8呼出		なし	なし
441	ｲﾝｶﾑ1参加		なし	なし
442	ｲﾝｶﾑ2参加		なし	なし
443	ｲﾝｶﾑ3参加		なし	なし
444	ｲﾝｶﾑ4参加		なし	なし
445	ｲﾝｶﾑ5参加		なし	なし
446	ｲﾝｶﾑ6参加		なし	なし

コマンド	データ	初期値
＊0081	[特番](2/3：機能番号5XX～7XX) ※空欄に設定番号を記入	下表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	内　容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 特番	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
500	不在転送(内線)開始		374	なし
501	不在転送(外線)開始		375	なし
510	全件電話帳ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ(PHS)		377	なし
511	差分電話帳ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ(PHS)		378	なし
580	部屋状態切替		なし	なし
581	清掃確認完了		なし	なし
590	ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ解除		なし	なし
591	ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ確認		なし	なし
595	ﾄｰｷｰ1送出		なし	なし
596	ﾄｰｷｰ2送出		なし	なし
600	内線一斉呼出		600	70
601	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ01呼出		601	なし
602	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ02呼出		602	なし
603	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ03呼出		603	なし
604	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ04呼出		604	なし
605	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ05呼出		605	なし
606	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ06呼出		606	なし
607	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ07呼出		607	なし
608	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ08呼出		608	なし
609	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ09呼出		609	なし
610	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ10呼出		610	なし
611	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ11呼出		611	なし
612	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ12呼出		612	なし
613	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ13呼出		613	なし
614	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ14呼出		614	なし
615	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ15呼出		615	なし
616	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ16呼出		なし	なし
617	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ17呼出		なし	なし
618	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ18呼出		なし	なし
619	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ19呼出		なし	なし
620	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ20呼出		なし	なし
621	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ21呼出		なし	なし
622	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ22呼出		なし	なし
623	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ23呼出		なし	なし
624	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ24呼出		なし	なし
625	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ25呼出		なし	なし
626	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ26呼出		なし	なし
627	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ27呼出		なし	なし
628	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ28呼出		なし	なし
629	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ29呼出		なし	なし
630	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ30呼出		なし	なし
631	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ31呼出		なし	なし
632	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ32呼出		なし	なし
633	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ33呼出		なし	なし
634	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ34呼出		なし	なし
635	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ35呼出		なし	なし
636	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ36呼出		なし	なし
637	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ37呼出		なし	なし
638	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ38呼出		なし	なし
639	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ39呼出		なし	なし
640	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ40呼出		なし	なし
641	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ41呼出		なし	なし
642	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ42呼出		なし	なし
643	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ43呼出		なし	なし
644	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ44呼出		なし	なし
645	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ45呼出		なし	なし
646	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ46呼出		なし	なし
647	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ47呼出		なし	なし
648	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ48呼出		なし	なし

$D_0D_0D_0$ 機能番号	内　容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 特番	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
680	外部ｽﾋﾟｰｶ一斉呼出		680	75
681	外部ｽﾋﾟｰｶ1呼出		681	なし
682	外部ｽﾋﾟｰｶ2呼出		682	なし
683	外部ｽﾋﾟｰｶ3呼出		683	なし
684	外部ｽﾋﾟｰｶ4呼出		684	なし
689	外部ｽﾋﾟｰｶ一斉＋内線一斉呼出		689	なし
700	内線一斉呼出応答／外部ｽﾋﾟｰｶ一斉＋内線一斉呼出応答		700	76
701	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ01呼出応答		701	なし
702	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ02呼出応答		702	なし
703	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ03呼出応答		703	なし
704	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ04呼出応答		704	なし
705	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ05呼出応答		705	なし
706	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ06呼出応答		706	なし
707	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ07呼出応答		707	なし
708	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ08呼出応答		708	なし
709	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ09呼出応答		709	なし
710	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ10呼出応答		710	なし
711	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ11呼出応答		711	なし
712	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ12呼出応答		712	なし
713	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ13呼出応答		713	なし
714	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ14呼出応答		714	なし
715	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ15呼出応答		715	なし
716	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ16呼出応答		なし	なし
717	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ17呼出応答		なし	なし
718	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ18呼出応答		なし	なし
719	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ19呼出応答		なし	なし
720	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ20呼出応答		なし	なし
721	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ21呼出応答		なし	なし
722	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ22呼出応答		なし	なし
723	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ23呼出応答		なし	なし
724	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ24呼出応答		なし	なし
725	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ25呼出応答		なし	なし
726	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ26呼出応答		なし	なし
727	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ27呼出応答		なし	なし
728	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ28呼出応答		なし	なし
729	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ29呼出応答		なし	なし
730	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ30呼出応答		なし	なし
731	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ31呼出応答		なし	なし
732	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ32呼出応答		なし	なし
733	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ33呼出応答		なし	なし
734	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ34呼出応答		なし	なし
735	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ35呼出応答		なし	なし
736	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ36呼出応答		なし	なし
737	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ37呼出応答		なし	なし
738	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ38呼出応答		なし	なし
739	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ39呼出応答		なし	なし
740	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ40呼出応答		なし	なし
741	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ41呼出応答		なし	なし
742	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ42呼出応答		なし	なし
743	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ43呼出応答		なし	なし
744	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ44呼出応答		なし	なし
745	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ45呼出応答		なし	なし
746	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ46呼出応答		なし	なし
747	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ47呼出応答		なし	なし
748	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ48呼出応答		なし	なし
780	外部ｽﾋﾟｰｶ一斉呼出応答		780	77
781	外部ｽﾋﾟｰｶ1呼出応答		781	なし
782	外部ｽﾋﾟｰｶ2呼出応答		782	なし
783	外部ｽﾋﾟｰｶ3呼出応答		783	なし
784	外部ｽﾋﾟｰｶ4呼出応答		784	なし

コマンド	データ	初期値
＊0081	[特番](3/3：機能番号8XX、9XX) ※空欄に設定番号を記入	下表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	内　容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 特番	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
800	ﾄﾞｱﾎﾝA呼出/応答		170	なし
801	ﾄﾞｱﾎﾝB呼出/応答		171	なし
802	ﾄﾞｱﾎﾝC呼出/応答		172	なし
803	ﾄﾞｱﾎﾝD応答		173	なし
804	ﾄﾞｱﾎﾝE応答		174	なし
805	ﾄﾞｱﾎﾝF呼出/応答		なし	なし
806	ﾄﾞｱﾎﾝG呼出/応答		なし	なし
807	ﾄﾞｱﾎﾝH呼出/応答		なし	なし
808	ﾄﾞｱﾎﾝI呼出/応答		なし	なし
809	ﾄﾞｱﾎﾝJ呼出/応答		なし	なし
810	ﾄﾞｱﾎﾝK呼出/応答		なし	なし
811	ﾄﾞｱﾎﾝL呼出/応答		なし	なし
812	ﾄﾞｱﾎﾝM呼出/応答		なし	なし
900	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ01		なし	なし
901	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ02		なし	なし
902	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ03		なし	なし
903	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ04		なし	なし
904	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ05		なし	なし
905	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ06		なし	なし
906	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ07		なし	なし
907	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ08		なし	なし
908	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ09		なし	なし
909	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ10		なし	なし
910	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ11		なし	なし
911	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ12		なし	なし
912	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ13		なし	なし
913	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ14		なし	なし
914	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ15		なし	なし
915	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ16		なし	なし
916	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ17		なし	なし
917	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ18		なし	なし
918	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ19		なし	なし
919	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ20		なし	なし
920	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ21		なし	なし
921	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ22		なし	なし
922	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ23		なし	なし
923	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ24		なし	なし
924	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ25		なし	なし
925	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ26		なし	なし
926	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ27		なし	なし
927	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ28		なし	なし
928	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ29		なし	なし
929	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ30		なし	なし
930	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ31		なし	なし
931	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ32		なし	なし
932	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ33		なし	なし
933	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ34		なし	なし
934	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ35		なし	なし
935	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ36		なし	なし
936	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ37		なし	なし
937	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ38		なし	なし
938	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ39		なし	なし
939	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ40		なし	なし
940	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ41		なし	なし
941	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ42		なし	なし
942	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ43		なし	なし
943	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ44		なし	なし
944	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ45		なし	なし
945	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ46		なし	なし
946	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ47		なし	なし
947	VMU同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ48		なし	なし
990	VMUｱｸｾｽ		199	68

コマンド	データ	初期値
＊0082	[内線番号](1/4：機能番号001～096)　※空欄に設定番号を記入	左表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	内容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 仮想内線番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁	$D_0D_0D_0$ 機能番号	内容	$D_1(D_1D_1D_1)$ 仮想内線番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
001	仮想内線番号01		なし	なし	049	仮想内線番号49		なし	なし
002	仮想内線番号02		なし	なし	050	仮想内線番号50		なし	なし
003	仮想内線番号03		なし	なし	051	仮想内線番号51		なし	なし
004	仮想内線番号04		なし	なし	052	仮想内線番号52		なし	なし
005	仮想内線番号05		なし	なし	053	仮想内線番号53		なし	なし
006	仮想内線番号06		なし	なし	054	仮想内線番号54		なし	なし
007	仮想内線番号07		なし	なし	055	仮想内線番号55		なし	なし
008	仮想内線番号08		なし	なし	056	仮想内線番号56		なし	なし
009	仮想内線番号09		なし	なし	057	仮想内線番号57		なし	なし
010	仮想内線番号10		なし	なし	058	仮想内線番号58		なし	なし
011	仮想内線番号11		なし	なし	059	仮想内線番号59		なし	なし
012	仮想内線番号12		なし	なし	060	仮想内線番号60		なし	なし
013	仮想内線番号13		なし	なし	061	仮想内線番号61		なし	なし
014	仮想内線番号14		なし	なし	062	仮想内線番号62		なし	なし
015	仮想内線番号15		なし	なし	063	仮想内線番号63		なし	なし
016	仮想内線番号16		なし	なし	064	仮想内線番号64		なし	なし
017	仮想内線番号17		なし	なし	065	仮想内線番号65		なし	なし
018	仮想内線番号18		なし	なし	066	仮想内線番号66		なし	なし
019	仮想内線番号19		なし	なし	067	仮想内線番号67		なし	なし
020	仮想内線番号20		なし	なし	068	仮想内線番号68		なし	なし
021	仮想内線番号21		なし	なし	069	仮想内線番号69		なし	なし
022	仮想内線番号22		なし	なし	070	仮想内線番号70		なし	なし
023	仮想内線番号23		なし	なし	071	仮想内線番号71		なし	なし
024	仮想内線番号24		なし	なし	072	仮想内線番号72		なし	なし
025	仮想内線番号25		なし	なし	073	仮想内線番号73		なし	なし
026	仮想内線番号26		なし	なし	074	仮想内線番号74		なし	なし
027	仮想内線番号27		なし	なし	075	仮想内線番号75		なし	なし
028	仮想内線番号28		なし	なし	076	仮想内線番号76		なし	なし
029	仮想内線番号29		なし	なし	077	仮想内線番号77		なし	なし
030	仮想内線番号30		なし	なし	078	仮想内線番号78		なし	なし
031	仮想内線番号31		なし	なし	079	仮想内線番号79		なし	なし
032	仮想内線番号32		なし	なし	080	仮想内線番号80		なし	なし
033	仮想内線番号33		なし	なし	081	仮想内線番号81		なし	なし
034	仮想内線番号34		なし	なし	082	仮想内線番号82		なし	なし
035	仮想内線番号35		なし	なし	083	仮想内線番号83		なし	なし
036	仮想内線番号36		なし	なし	084	仮想内線番号84		なし	なし
037	仮想内線番号37		なし	なし	085	仮想内線番号85		なし	なし
038	仮想内線番号38		なし	なし	086	仮想内線番号86		なし	なし
039	仮想内線番号39		なし	なし	087	仮想内線番号87		なし	なし
040	仮想内線番号40		なし	なし	088	仮想内線番号88		なし	なし
041	仮想内線番号41		なし	なし	089	仮想内線番号89		なし	なし
042	仮想内線番号42		なし	なし	090	仮想内線番号90		なし	なし
043	仮想内線番号43		なし	なし	091	仮想内線番号91		なし	なし
044	仮想内線番号44		なし	なし	092	仮想内線番号92		なし	なし
045	仮想内線番号45		なし	なし	093	仮想内線番号93		なし	なし
046	仮想内線番号46		なし	なし	094	仮想内線番号94		なし	なし
047	仮想内線番号47		なし	なし	095	仮想内線番号95		なし	なし
048	仮想内線番号48		なし	なし	096	仮想内線番号96		なし	なし

コマンド	データ	初期値
＊0082	[内線番号] (2/4：機能番号101～164、201～264、301～364)　※空欄に設定番号を記入	左表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁	$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁	$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
101		101	10	201		201	なし	301		301	なし
102		102	11	202		202	なし	302		302	なし
103		103	12	203		203	なし	303		303	なし
104		104	13	204		204	なし	304		304	なし
105		105	14	205		205	なし	305		305	なし
106		106	15	206		206	なし	306		306	なし
107		107	16	207		207	なし	307		307	なし
108		108	17	208		208	なし	308		308	なし
109		109	18	209		209	なし	309		309	なし
110		110	19	210		210	なし	310		310	なし
111		111	20	211		211	なし	311		311	なし
112		112	21	212		212	なし	312		312	なし
113		113	22	213		213	なし	313		313	なし
114		114	23	214		214	なし	314		314	なし
115		115	24	215		215	なし	315		315	なし
116		116	25	216		216	なし	316		316	なし
117		117	26	217		217	なし	317		317	なし
118		118	27	218		218	なし	318		318	なし
119		119	28	219		219	なし	319		319	なし
120		120	29	220		220	なし	320		320	なし
121		121	30	221		221	なし	321		321	なし
122		122	31	222		222	なし	322		322	なし
123		123	32	223		223	なし	323		323	なし
124		124	33	224		224	なし	324		324	なし
125		125	なし	225		225	なし	325		325	なし
126		126	なし	226		226	なし	326		326	なし
127		127	なし	227		227	なし	327		327	なし
128		128	なし	228		228	なし	328		328	なし
129		129	なし	229		229	なし	329		329	なし
130		130	なし	230		230	なし	330		330	なし
131		131	なし	231		231	なし	331		331	なし
132		132	なし	232		232	なし	332		332	なし
133		133	34	233		233	なし	333		333	なし
134		134	35	234		234	なし	334		334	なし
135		135	なし	235		235	なし	335		335	なし
136		136	なし	236		236	なし	336		336	なし
137		137	なし	237		237	なし	337		337	なし
138		138	なし	238		238	なし	338		338	なし
139		139	なし	239		239	なし	339		339	なし
140		140	なし	240		240	なし	340		340	なし
141		141	なし	241		241	なし	341		341	なし
142		142	なし	242		242	なし	342		342	なし
143		143	なし	243		243	なし	343		343	なし
144		144	なし	244		244	なし	344		344	なし
145		145	なし	245		245	なし	345		345	なし
146		146	なし	246		246	なし	346		346	なし
147		147	なし	247		247	なし	347		347	なし
148		148	なし	248		248	なし	348		348	なし
149		149	なし	249		249	なし	349		349	なし
150		150	なし	250		250	なし	350		350	なし
151		151	なし	251		251	なし	351		351	なし
152		152	なし	252		252	なし	352		352	なし
153		153	なし	253		253	なし	353		353	なし
154		154	なし	254		254	なし	354		354	なし
155		155	なし	255		255	なし	355		355	なし
156		156	なし	256		256	なし	356		356	なし
157		157	なし	257		257	なし	357		357	なし
158		158	なし	258		258	なし	358		358	なし
159		159	なし	259		259	なし	359		359	なし
160		160	なし	260		260	なし	360		360	なし
161		161	なし	261		261	なし	361		361	なし
162		162	なし	262		262	なし	362		362	なし
163		163	なし	263		263	なし	363		363	なし
164		164	なし	264		264	なし	364		364	なし

コマンド	データ	初期値
＊0082	[内線番号] (3/4：機能番号401～464、501～556、601～656)　※空欄に設定番号を記入	左表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
401		401	なし
402		402	なし
403		403	なし
404		404	なし
405		405	なし
406		406	なし
407		407	なし
408		408	なし
409		409	なし
410		410	なし
411		411	なし
412		412	なし
413		413	なし
414		414	なし
415		415	なし
416		416	なし
417		417	なし
418		418	なし
419		419	なし
420		420	なし
421		421	なし
422		422	なし
423		423	なし
424		424	なし
425		425	なし
426		426	なし
427		427	なし
428		428	なし
429		429	なし
430		430	なし
431		431	なし
432		432	なし
433		433	なし
434		434	なし
435		435	なし
436		436	なし
437		437	なし
438		438	なし
439		439	なし
440		440	なし
441		441	なし
442		442	なし
443		443	なし
444		444	なし
445		445	なし
446		446	なし
447		447	なし
448		448	なし
449		449	なし
450		450	なし
451		451	なし
452		452	なし
453		453	なし
454		454	なし
455		455	なし
456		456	なし
457		457	なし
458		458	なし
459		459	なし
460		460	なし
461		461	なし
462		462	なし
463		463	なし
464		464	なし

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
501		501	36
502		502	37
503		503	38
504		504	39
505		505	40
506		506	41
507		507	42
508		508	43
509		509	44
510		510	45
511		511	46
512		512	47
513		513	48
514		514	49
515		515	50
516		516	51
517		517	52
518		518	53
519		519	54
520		520	55
521		521	なし
522		522	なし
523		523	なし
524		524	なし
525		525	なし
526		526	なし
527		527	なし
528		528	なし
529		529	なし
530		530	なし
531		531	なし
532		532	なし
533		533	なし
534		534	なし
535		535	なし
536		536	なし
537		537	なし
538		538	なし
539		539	なし
540		540	なし
541		541	なし
542		542	なし
543		543	なし
544		544	なし
545		545	なし
546		546	なし
547		547	なし
548		548	なし
549		549	なし
550		550	なし
551		551	なし
552		552	なし
553		553	なし
554		554	なし
555		555	なし
556		556	なし

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
601		なし	なし
602		なし	なし
603		なし	なし
604		なし	なし
605		なし	なし
606		なし	なし
607		なし	なし
608		なし	なし
609		なし	なし
610		なし	なし
611		なし	なし
612		なし	なし
613		なし	なし
614		なし	なし
615		なし	なし
616		なし	なし
617		なし	なし
618		なし	なし
619		なし	なし
620		なし	なし
621		なし	なし
622		なし	なし
623		なし	なし
624		なし	なし
625		なし	なし
626		なし	なし
627		なし	なし
628		なし	なし
629		なし	なし
630		なし	なし
631		なし	なし
632		なし	なし
633		なし	なし
634		なし	なし
635		なし	なし
636		なし	なし
637		なし	なし
638		なし	なし
639		なし	なし
640		なし	なし
641		なし	なし
642		なし	なし
643		なし	なし
644		なし	なし
645		なし	なし
646		なし	なし
647		なし	なし
648		なし	なし
649		なし	なし
650		なし	なし
651		なし	なし
652		なし	なし
653		なし	なし
654		なし	なし
655		なし	なし
656		なし	なし

コマンド	データ	初期値
＊0082	[内線番号] (4/4：機能番号701～756、801～928)　※空欄に設定番号を記入	左表参照

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
701		なし	なし
702		なし	なし
703		なし	なし
704		なし	なし
705		なし	なし
706		なし	なし
707		なし	なし
708		なし	なし
709		なし	なし
710		なし	なし
711		なし	なし
712		なし	なし
713		なし	なし
714		なし	なし
715		なし	なし
716		なし	なし
717		なし	なし
718		なし	なし
719		なし	なし
720		なし	なし
721		なし	なし
722		なし	なし
723		なし	なし
724		なし	なし
725		なし	なし
726		なし	なし
727		なし	なし
728		なし	なし
729		なし	なし
730		なし	なし
731		なし	なし
732		なし	なし
733		なし	なし
734		なし	なし
735		なし	なし
736		なし	なし
737		なし	なし
738		なし	なし
739		なし	なし
740		なし	なし
741		なし	なし
742		なし	なし
743		なし	なし
744		なし	なし
745		なし	なし
746		なし	なし
747		なし	なし
748		なし	なし
749		なし	なし
750		なし	なし
751		なし	なし
752		なし	なし
753		なし	なし
754		なし	なし
755		なし	なし
756		なし	なし

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
801		801	56
802		802	57
803		803	58
804		804	59
805		805	60
806		806	61
807		807	62
808		808	63
809		809	64
810		810	65
811		811	66
812		812	67
813		813	なし
814		814	なし
815		815	なし
816		816	なし
817		817	なし
818		818	なし
819		819	なし
820		820	なし
821		821	なし
822		822	なし
823		823	なし
824		824	なし
825		825	なし
826		826	なし
827		827	なし
828		828	なし
829		829	なし
830		830	なし
831		831	なし
832		832	なし
833		833	なし
834		834	なし
835		835	なし
836		836	なし
837		837	なし
838		838	なし
839		839	なし
840		840	なし
841		841	なし
842		842	なし
843		843	なし
844		844	なし
845		845	なし
846		846	なし
847		847	なし
848		848	なし
849		849	なし
850		850	なし
851		851	なし
852		852	なし
853		853	なし
854		854	なし
855		855	なし
856		856	なし
857		857	なし
858		858	なし
859		859	なし
860		860	なし
861		861	なし
862		862	なし
863		863	なし
864		864	なし

$D_0D_0D_0$ 機能番号	$D_1(D_1D_1D_1)$ 内線番号/ID番号	初期値 内線番号3桁	初期値 内線番号2桁
865		865	なし
866		866	なし
867		867	なし
868		868	なし
869		869	なし
870		870	なし
871		871	なし
872		872	なし
873		873	なし
874		874	なし
875		875	なし
876		876	なし
877		877	なし
878		878	なし
879		879	なし
880		880	なし
881		881	なし
882		882	なし
883		883	なし
884		884	なし
885		885	なし
886		886	なし
887		887	なし
888		888	なし
889		889	なし
890		890	なし
891		891	なし
892		892	なし
893		893	なし
894		894	なし
895		895	なし
896		896	なし
897		なし	なし
898		なし	なし
899		なし	なし
900		なし	なし
901		なし	なし
902		なし	なし
903		なし	なし
904		なし	なし
905		なし	なし
906		なし	なし
907		なし	なし
908		なし	なし
909		なし	なし
910		なし	なし
911		なし	なし
912		なし	なし
913		なし	なし
914		なし	なし
915		なし	なし
916		なし	なし
917		なし	なし
918		なし	なし
919		なし	なし
920		なし	なし
921		なし	なし
922		なし	なし
923		なし	なし
924		なし	なし
925		なし	なし
926		なし	なし
927		なし	なし
928		なし	なし

コマンド	データ	初期値
＊0083	[ユーザ用パスワード] ※空欄に設定ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを記入 D D D D ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	0000
＊0084	[モード切替用電話機(夜間切替操作用電話機)] ※空欄に操作電話機の収容位置($D_2D_2D_2$)を記入	[ﾃﾅﾝﾄ01] 01-101、02-102 03-103、04-104 05-501、06-502 07-503、08-504 09～16-000: 設定なし [その他のﾃﾅﾝﾄ] 000:設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 設定No.															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																

コマンド	データ	初期値
＊0085	[共通電話帳編集用電話機] ※空欄に編集用電話機の収容位置($D_2D_2D_2$)を記入	01:999 02～16-000: 設定なし

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	D_1D_1 設定No.															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																

＊0086	[リモート操作用の外線またはDI加入者番号] ※D_0:空欄該当部分をﾏｰｸ、 D_1(D_1…D_1):外線番号/ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号を記入	[一般回線] 00:設定なし [DI回線] 設定なし

D_0 回線区分		D_1(D_1…D_1) 対象外線/ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号	
1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号(最大11桁)

＊0087	[リモート操作移行時間(一般発信者)]	09:90秒

D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ﾘﾓｰﾄ操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0088</td><td>[リモート操作移行時間(特定発信者)]
<table>
<tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr>
<tr><td>ﾘﾓｰﾄ操作移行時間(秒)</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr>
</table></td><td>00:0秒</td></tr>
<tr><td>＊0089</td><td>[リモート操作用電話機(特定発信者)] ※空欄に発信者電話番号を記入
<table>
<tr><th>D_0D_0
項番</th><th>$D_1(D_1\cdots D_1)$
発信者電話番号</th><th>D_0D_0
項番</th><th>$D_1(D_1\cdots D_1)$
発信者電話番号</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>31</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>32</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>33</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>34</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>35</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>36</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>37</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>38</td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td>39</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>41</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>42</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td>43</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>46</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td>47</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td>48</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td>49</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td>51</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td>52</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td>53</td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td>54</td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td>56</td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td>57</td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td>58</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td>59</td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td>60</td><td></td></tr>
</table></td><td>設定なし</td></tr>
<tr><td>＊0090</td><td>[リモート操作用電話機のリモート操作用外線限定有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾘﾓｰﾄ操作用外線限定</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊0091	[i]+[短縮/電話帳]ボタンの登録先電話帳種別] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:共通電話帳

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	1 共通電話帳				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	1 共通電話帳				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	1 共通電話帳				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	1 共通電話帳				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳				

コマンド	データ	初期値
＊0091	[i]+[短縮/電話帳]ボタンの登録先電話帳種別] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:共通電話帳

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	1 共通電話帳																
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	1 共通電話帳																
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	1 共通電話帳																				
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	1 共通電話帳																
電話帳種別	2 ﾏｲ電話帳																

コマンド	データ	初期値
＊0092	[ワンタッチダイヤル登録時の初期選択電話帳種別] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:共通電話帳 (ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)				
種別	3 ﾏｲ電話帳				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)				
種別	3 ﾏｲ電話帳				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)				
種別	3 ﾏｲ電話帳				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)				
種別	3 ﾏｲ電話帳				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0092</td><td>[ワンタッチダイヤル登録時の初期選択電話帳種別]
(2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ</td><td>2:共通電話帳
(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)</td></tr>
</table>

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																
種別	3 ﾏｲ電話帳																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																
種別	3 ﾏｲ電話帳																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																				
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																				
種別	3 ﾏｲ電話帳																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	1 共通電話帳(全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)																
電話帳	2 共通電話帳(ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎)																
種別	3 ﾏｲ電話帳																

<table>
<tr><td>＊0093</td><td>[停電検出時連動機能の動作有無]
<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>停電検出時連動機能</td><td>有効</td><td>無効</td></tr></table></td><td>2:無効</td></tr>
<tr><td>＊0094</td><td>[休日モード(夜モード3)時の夜区分]
<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>夜区分</td><td>夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)</td><td>深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)</td></tr></table></td><td>1:夜間
(夜ﾓｰﾄﾞ1)</td></tr>
<tr><td>＊0095</td><td>[夜間切替スイッチ操作時の夜区分]
<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>夜区分</td><td>夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)</td><td>深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)</td></tr></table></td><td>1:夜間
(夜ﾓｰﾄﾞ1)</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (1/13：ﾃﾅﾝﾄ番号01～04) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (1/12：ﾃﾅﾝﾄ番号01～04) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
01	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
02	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
03	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
04	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (2/13：ﾃﾅﾝﾄ番号05～08) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (2/12：ﾃﾅﾝﾄ番号05～08) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
05	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
06	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
07	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
08	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (3/13：ﾃﾅﾝﾄ番号09～12) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (3/12：ﾃﾅﾝﾄ番号09～12) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
09	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
10	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
11	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
12	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (4/13：ﾃﾅﾝﾄ番号13～16) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (4/12：ﾃﾅﾝﾄ番号13～16) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
13	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
14	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
15	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
16	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (5/13：ﾃﾅﾝﾄ番号17～20) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (5/12：ﾃﾅﾝﾄ番号17～20) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
17	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
18	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
19	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
20	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (6/13：ﾃﾅﾝﾄ番号21～24) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (6/12：ﾃﾅﾝﾄ番号21～24) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
21	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
22	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
23	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
24	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (7/13：ﾃﾅﾝﾄ番号25～28) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (7/12：ﾃﾅﾝﾄ番号25～28) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
25	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
26	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
27	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
28	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (8/13：ﾃﾅﾝﾄ番号29～32) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (8/12：ﾃﾅﾝﾄ番号29～32) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	＊0096 $D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	＊0096 $D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	＊0096 D_5 夜区分	＊0097 D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	＊0097 D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	＊0097 D_5D_5 転送先
29	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
30	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	＊0096 $D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	＊0096 $D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	＊0096 D_5 夜区分	＊0097 D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	＊0097 D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	＊0097 D_5D_5 転送先
31	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
32	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (9/13：ﾃﾅﾝﾄ番号33～36) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (9/12：ﾃﾅﾝﾄ番号33～36) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
33	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
34	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
35	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
36	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (10/13：ﾃﾅﾝﾄ番号37～40) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (10/12：ﾃﾅﾝﾄ番号37～40) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
37	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
38	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
39	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
40	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (11/13：ﾃﾅﾝﾄ番号41～44) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (11/12：ﾃﾅﾝﾄ番号41～44) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
41	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
42	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

				＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日		D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
43	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						
44	0	日曜	1						
			2						
			3						
			4						
	1	月曜	1						
			2						
			3						
			4						
	2	火曜	1						
			2						
			3						
			4						
	3	水曜	1						
			2						
			3						
			4						
	4	木曜	1						
			2						
			3						
			4						
	5	金曜	1						
			2						
			3						
			4						
	6	土曜	1						
			2						
			3						
			4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (12/13：ﾃﾅﾝﾄ番号45～48) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1､2)を記入	0000,0000,1：なし
＊0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (12/12：ﾃﾅﾝﾄ番号45～48) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12:下表参照)、ﾒｯｾｰｼﾞ(01～06)/転送先(01～14)を記入	00,,：留守ﾓｰﾄﾞ指定なし

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
45	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
46	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

			＊0096			＊0097		
D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分	D_3D_3 ﾓｰﾄﾞ	D_4D_4 ﾒｯｾｰｼﾞ番号/転送先	D_5D_5 転送先
47	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						
48	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
	6 土曜	1						
		2						
		3						
		4						

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

●＊0097のﾓｰﾄﾞ番号に対する留守番ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
00	留守ﾓｰﾄﾞ指定なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ

D_3D_3	ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊0096	[夜間切替タイマの時刻] (13/13：ﾄﾞｱﾎﾝ99) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1：なし

			＊0096		
D_0D_0 テナント番号	D_1 曜日	D_2 項番	$D_3D_3D_3D_3$ 夜開始時刻	$D_4D_4D_4D_4$ 夜終了時刻	D_5 夜区分
99 ドアホン	0 日曜	1			
		2			
		3			
		4			
	1 月曜	1			
		2			
		3			
		4			
	2 火曜	1			
		2			
		3			
		4			
	3 水曜	1			
		2			
		3			
		4			
	4 木曜	1			
		2			
		3			
		4			
	5 金曜	1			
		2			
		3			
		4			
	6 土曜	1			
		2			
		3			
		4			

●＊0096の夜区分に対する夜ﾓｰﾄﾞ

D_5	夜区分
1	夜間(夜ﾓｰﾄﾞ1)
2	深夜(夜ﾓｰﾄﾞ2)

コマンド	データ	初期値
＊0098	[他テナントの夜間切替可能電話機] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(操作電話機の収容位置、または901～948/999:ﾓｰﾄﾞ切替用電話機)を記入	000:なし
＊0099	[停電時の直通電話機] ※空欄に直通電話機の収容位置を記入	000:なし
＊0300	[外線メークビジー] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:開放
＊0301	[内線通話路メークビジー] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:開放
＊0600	[アナログ外線の線路ロス] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:4dB以上

D_0 設定No.

D_0 設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8
$D_1D_1D_1$ 操作電話機								

＊0099

D_0D_0 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 直通電話機																

D_0D_0 外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 直通電話機																

D_0D_0 外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 直通電話機																

D_0D_0 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
$D_1D_1D_1$ 直通電話機																

D_0D_0 外線番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
$D_1D_1D_1$ 直通電話機																

D_0D_0 外線番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
$D_1D_1D_1$ 直通電話機																

＊0300

D_0D_0 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 状態	0 開放																								
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																								

D_0D_0 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 状態	0 開放																								
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																								

D_0D_0 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 状態	0 開放																								
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																								

D_0D_0 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 状態	0 開放																								
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																								

＊0301

D_0D_0 通話路No.		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 状態	0 開放																								
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																								

D_0D_0 通話路No.		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 状態	0 開放																								
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																								

D_0D_0 通話路No.		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
D_2 状態	0 開放																
	1 ﾒｰｸﾋﾞｼﾞｰ																

＊0600

D_0D_0 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 線路口ス	0 4dB以上																								
	1 2～3dB																								
	2 0～1dB																								

D_0D_0 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 線路口ス	0 4dB以上																								
	1 2～3dB																								
	2 0～1dB																								

D_0D_0 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 線路口ス	0 4dB以上																								
	1 2～3dB																								
	2 0～1dB																								

D_0D_0 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 線路口ス	0 4dB以上																								
	1 2～3dB																								
	2 0～1dB																								

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0601</td><td>［アナログ外線ユニットの接続先］ ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 接続先</td><td>0 ｱﾅﾛｸﾞ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 ひかり電話ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・LD専用線(φ0.9)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 接続先</td><td>0 ｱﾅﾛｸﾞ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 ひかり電話ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・LD専用線(φ0.9)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 接続先</td><td>0 ｱﾅﾛｸﾞ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 ひかり電話ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・LD専用線(φ0.9)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 接続先</td><td>0 ｱﾅﾛｸﾞ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 ひかり電話ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・LD専用線(φ0.9)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:ｱﾅﾛｸﾞ外線・LD専用線(φ0.32～0.65)</td></tr>
<tr><td>＊0602</td><td>［アナログ外線通話の送話音量］
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>送話音量</td><td>0dB</td><td>−2dB</td><td>−4dB</td><td>−6dB</td><td>−8dB</td><td>−10dB</td><td>−12dB</td></tr>
</table></td><td>ｺﾏﾝﾄﾞ＊0600の設定により可変</td></tr>
<tr><td>＊0603</td><td>［アナログ外線通話の受話音量］
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>+4dB</td><td>+2dB</td><td>0dB</td><td>−2dB</td><td>−4dB</td><td>−6dB</td><td>−8dB</td><td>−10dB</td><td>−12dB</td></tr>
</table></td><td>ｺﾏﾝﾄﾞ＊0600の設定により可変</td></tr>
<tr><td>＊0607</td><td>［ISDN外線／IP外線通話の送話音量］
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>送話音量</td><td>標準</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>1:標準</td></tr>
<tr><td>＊0608</td><td>［ISDN外線／IP外線通話の受話音量］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>←</td><td>——</td><td>標準</td><td>——</td><td>——</td><td>→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>3:標準</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0611</td><td>[ページング冒頭音/終了音音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0613</td><td>[ページング出力音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0614</td><td>[PHIページング音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0615</td><td>[外部音源入力音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0616</td><td>[EXU／8DHUドアホン冒頭音音量]
<table><tr><td>D1 / D0D0</td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>01</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝA</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>02</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝB</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>03</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝC</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>06</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝF</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>07</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝG</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>08</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝH</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>09</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝI</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>10</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝJ</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>11</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝK</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>12</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝL</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>13</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝM</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>5:標準</td></tr>
<tr><td>＊0617</td><td>[EXU／8DHUドアホン→電話機音量]
<table><tr><td>D1 / D0D0</td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>01</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝA</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>02</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝB</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>03</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝC</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>06</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝF</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>07</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝG</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>08</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝH</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>09</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝI</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>10</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝJ</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>11</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝK</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>12</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝL</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>13</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝM</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>4:標準</td></tr>
<tr><td>＊0618</td><td>[電話機→EXU／8DHUドアホン音量]
<table><tr><td>D1 / D0D0</td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>01</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝA</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>02</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝB</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>03</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝC</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>06</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝF</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>07</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝG</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>08</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝH</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>09</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝI</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>10</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝJ</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>11</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝK</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>12</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝL</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>13</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝM</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>4:標準</td></tr>
<tr><td>＊0619</td><td>[外部スピーカ着信音音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table></td><td>4:標準</td></tr>
</table>

システム・保守系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0620</td><td>[VMU再生音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>再生音量</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="3">→</td><td>小</td></tr></table></td><td>1:標準</td></tr>
<tr><td>＊0621</td><td>[VMU録音音量]
<table><tr><td>D1 / D0</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>ｱﾅﾛｸﾞ外線／内線</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="4">→</td><td colspan="2">小</td></tr><tr><td>2</td><td>ISDN外線／IP外線</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="4">→</td><td colspan="2">小</td></tr></table></td><td>1:標準</td></tr>
<tr><td>＊0622</td><td>[PHI送話音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>小</td><td colspan="3">←</td><td colspan="2">標準</td><td>→</td><td>大</td></tr></table></td><td>5:標準</td></tr>
<tr><td>＊0623</td><td>[PHI受話音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>小</td><td colspan="5">←</td><td colspan="2">標準</td><td>大</td></tr></table></td><td>7:標準</td></tr>
<tr><td>＊0624</td><td>[EXUドアホン転送時の外線送話音量]
<table><tr><td>D1 / D0</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝA</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">→</td><td>小</td></tr><tr><td>2</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝB</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">→</td><td>小</td></tr><tr><td>3</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝC</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">→</td><td>小</td></tr></table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0625</td><td>[EXUドアホン転送時の外線受話音量]
<table><tr><td>D1 / D0</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝA</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">→</td><td>小</td></tr><tr><td>2</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝB</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">→</td><td>小</td></tr><tr><td>3</td><td>ﾄﾞｱﾎﾝC</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">→</td><td>小</td></tr></table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0626</td><td>[EXUドアホン転送時のアナログ外線送話音量補正]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td>標準</td><td colspan="2">→</td><td colspan="2">小</td></tr></table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0627</td><td>[EXUドアホン転送時のアナログ外線受話音量補正]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td colspan="2">←</td><td>標準</td><td colspan="2">→</td><td colspan="2">小</td></tr></table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0628</td><td>[内線保留音の送出音量]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送出音量</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="4">→</td><td colspan="2">小</td></tr></table></td><td>1:標準</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊0629	[8DHUインターホン冒頭音音量]	4:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 冒頭音音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7	8
冒頭音音量	大	←		標準			→	小

コマンド	データ	初期値
＊0630	[8DHUインターホン→電話機音量]	5:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 送話音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7	8
送話音量	大	←	—	—	標準	—	→	小

コマンド	データ	初期値
＊0631	[電話機→8DHUインターホン音量]	5:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 受話音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7	8
受話音量	大	←			標準		→	小

コマンド	データ	初期値
＊0632	[内線一斉呼出時の8DHUインターホン冒頭音音量]	5:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 冒頭音音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7	8
冒頭音音量	大	←	—	—	標準	—	→	小

コマンド	データ	初期値

＊0633 [内線一斉呼出時の電話機→8DHUインターホン音量]　3:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 受話音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7	8
受話音量	大	←	標準	—	—	—	→	小

＊0634 [PHI→ISDN外線音量]　2:標準

D_0D_0 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 送話音量																								

D_0D_0 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 送話音量																								

D_0D_0 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 送話音量																								

D_0D_0 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 送話音量																								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7
送話音量	大	標準	—	—	—	→	小

システム・保守系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0635</td><td>[ISDN外線→PHI音量]
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="4">←――――→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0636</td><td>[PHI→NCI音量]
<table>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>101</td><td>105</td><td>109</td><td>113</td><td>117</td><td>121</td><td>125</td><td>129</td><td>133</td><td>137</td><td>141</td><td>145</td><td>149</td><td>153</td><td>157</td><td>161</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>201</td><td>205</td><td>209</td><td>213</td><td>217</td><td>221</td><td>225</td><td>229</td><td>233</td><td>237</td><td>241</td><td>245</td><td>249</td><td>253</td><td>257</td><td>261</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>301</td><td>305</td><td>309</td><td>313</td><td>317</td><td>321</td><td>325</td><td>329</td><td>333</td><td>337</td><td>341</td><td>345</td><td>349</td><td>353</td><td>357</td><td>361</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>401</td><td>405</td><td>409</td><td>413</td><td>417</td><td>421</td><td>425</td><td>429</td><td>433</td><td>437</td><td>441</td><td>445</td><td>449</td><td>453</td><td>457</td><td>461</td></tr>
<tr><td>D2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>送話音量</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="4">←――――→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0637</td><td>[NCI→PHI音量]
<table>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>101</td><td>105</td><td>109</td><td>113</td><td>117</td><td>121</td><td>125</td><td>129</td><td>133</td><td>137</td><td>141</td><td>145</td><td>149</td><td>153</td><td>157</td><td>161</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>201</td><td>205</td><td>209</td><td>213</td><td>217</td><td>221</td><td>225</td><td>229</td><td>233</td><td>237</td><td>241</td><td>245</td><td>249</td><td>253</td><td>257</td><td>261</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>301</td><td>305</td><td>309</td><td>313</td><td>317</td><td>321</td><td>325</td><td>329</td><td>333</td><td>337</td><td>341</td><td>345</td><td>349</td><td>353</td><td>357</td><td>361</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 NCIの収容位置</td><td>401</td><td>405</td><td>409</td><td>413</td><td>417</td><td>421</td><td>425</td><td>429</td><td>433</td><td>437</td><td>441</td><td>445</td><td>449</td><td>453</td><td>457</td><td>461</td></tr>
<tr><td>D2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>標準</td><td colspan="4">←――――→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>2:標準</td></tr>
<tr><td>＊0638</td><td>[8DHUインターホン転送時の外線送話音量]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>送話音量</td><td>大</td><td colspan="2">←――</td><td>標準</td><td colspan="2">――→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0639</td><td>[8DHUインターホン転送時の外線受話音量]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>大</td><td colspan="2">←――</td><td>標準</td><td colspan="2">――→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0640</td><td>[8DHUインターホン転送時のアナログ外線送話音量補正]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>音量</td><td>大</td><td colspan="2">←――</td><td>標準</td><td colspan="2">――</td><td>→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>3:標準</td></tr>
<tr><td>＊0641</td><td>[8DHUインターホン転送時のアナログ外線受話音量補正]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>音量</td><td>大</td><td colspan="2">←――</td><td>標準</td><td colspan="2">――</td><td>→</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>3:標準</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊0642	[VOIPU送話音量の設定]	05:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 音量								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2D_2	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
音量	大	←				標準				→	小

コマンド	データ	初期値
＊0643	[VOIPU受話音量の設定]	05:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 音量								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2D_2	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
音量	大	←				標準				→	小

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0649</td><td>[転送電話時のCOI送話音量補正]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>音量</td><td>0dB</td><td>2dB</td><td>4dB</td><td>6dB</td><td>8dB</td><td>10dB</td><td>12dB</td><td>14dB</td></tr>
</table></td><td>4:8dB</td></tr>
<tr><td>＊0650</td><td>[ODI送話音量]
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>送話音量</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr>
</table></td><td>4:0dB</td></tr>
<tr><td>＊0651</td><td>[ODI受話音量]
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr>
</table></td><td>4:0dB</td></tr>
<tr><td>＊0654</td><td>[LDI送話音量]
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>送話音量</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td></tr>
</table></td><td>3:0dB</td></tr>
<tr><td>＊0655</td><td>[LDI受話音量]
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>受話音量</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td><td>+9dB</td><td>+12dB</td></tr>
</table></td><td>5:+6dB</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値

＊0657 [LLI送受話音量]　1:+3dB

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	109	110	117	118	125	126	133	134	141	142	149	150	157	158
D_2 送受話音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	209	210	217	218	225	226	233	234	241	242	249	250	257	258
D_2 送受話音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	309	310	317	318	325	326	333	334	341	342	349	350	357	358
D_2 送受話音量																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	409	410	417	418	425	426	433	434	441	442	449	450	457	458
D_2 送受話音量																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)

D_2	0	1	2	3
送受話音量	0dB	+3dB	+6dB	+9dB

＊0658 [ハンズフリー通話時の送話音量補正]　3:0dB

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 送話音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8
送話音量	−9dB	−6dB	−3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	+15dB

コマンド	データ	初期値
＊0660	[ディジタルインターホン通話時の送話音量補正]	3:0dB

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 送話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 送話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 送話音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8
送話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	+15dB

コマンド	データ	初期値
＊0661	[ディジタルインターホン通話時の受話音量補正]	5:0dB

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 受話音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 受話音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 受話音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8
受話音量	-15dB	-12dB	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊0662	[ディジタルインターホン冒頭音音量]	4:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 冒頭音音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7
冒頭音音量	大	←			標準		→	小

コマンド	データ	初期値
＊0663	[内線一斉呼出時のディジタルインターホン冒頭音音量]	4:標準

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 冒頭音音量				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 冒頭音音量																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 冒頭音音量				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7
冒頭音音量	大	←	—	—	標準	—	→	小

コマンド	データ	初期値
＊0664	[DCI→NCI音量]	2:標準

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161
D_2 送話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257	261
D_2 送話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353	357	361
D_2 送話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	401	405	409	413	417	421	425	429	433	437	441	445	449	453	457	461
D_2 送話音量																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7
送話音量	大	標準	—	—	—	→	小

コマンド	データ	初期値

＊0665 [NCI→DCI音量]　初期値：2:標準

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161
D_2 受話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257	261
D_2 受話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353	357	361
D_2 受話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	401	405	409	413	417	421	425	429	433	437	441	445	449	453	457	461
D_2 受話音量																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7
受話音量	大	標準	―	―	―	→	小

＊0666 [VOIPU→NCI音量]　初期値：2:標準

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161
D_2 送話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257	261
D_2 送話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353	357	361
D_2 送話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	401	405	409	413	417	421	425	429	433	437	441	445	449	453	457	461
D_2 送話音量																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7
送話音量	大	標準	―	―	―	→	小

＊0667 [NCI→VOIPU音量]　初期値：2:標準

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153	157	161
D_2 受話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253	257	261
D_2 受話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353	357	361
D_2 受話音量																

$D_0D_0D_0$ NCIの収容位置	401	405	409	413	417	421	425	429	433	437	441	445	449	453	457	461
D_2 受話音量																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	1	2	3	4	5	6	7
受話音量	大	標準	―	―	―	→	小

＊0670 [アナログ外線のエコーキャンセラ動作有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ　初期値：0:なし(接続ﾊﾟﾀｰﾝによってはあり)

D_0D_0 外線番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 ｴｺｰｷｬﾝｾﾗ動作	0	なし(接続ﾊﾟﾀｰﾝによってはあり)																								
	1	あり																								
	2	なし																								

D_0D_0 外線番号			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 ｴｺｰｷｬﾝｾﾗ動作	0	なし(接続ﾊﾟﾀｰﾝによってはあり)																								
	1	あり																								
	2	なし																								

D_0D_0 外線番号			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 ｴｺｰｷｬﾝｾﾗ動作	0	なし(接続ﾊﾟﾀｰﾝによってはあり)																								
	1	あり																								
	2	なし																								

D_0D_0 外線番号			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 ｴｺｰｷｬﾝｾﾗ動作	0	なし(接続ﾊﾟﾀｰﾝによってはあり)																								
	1	あり																								
	2	なし																								

システム・保守系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊0700</td><td>[DP(20PPS)ミニマムポーズ]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ﾐﾆﾏﾑﾎﾟｰｽﾞ</td><td>約512ms</td><td>約640ms</td><td>約768ms</td><td>約896ms</td></tr>
</table></td><td>0:約512ms</td></tr>
<tr><td>＊0701</td><td>[外線へのPB信号送出時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>約128ms</td><td>約448ms</td><td>約640ms</td><td>約960ms</td></tr>
</table></td><td>0:約128ms</td></tr>
<tr><td>＊0702</td><td>[外線へのPB信号ミニマムポーズ]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ﾐﾆﾏﾑﾎﾟｰｽﾞ</td><td>約128ms</td><td>約192ms</td><td>約256ms</td><td>約320ms</td></tr>
</table></td><td>0:約128ms</td></tr>
<tr><td>＊0703</td><td>[外線フッキング時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>約250ms</td><td>約500ms</td><td>約1000ms</td><td>約2000ms</td></tr>
</table></td><td>1:約500ms</td></tr>
<tr><td>＊0704</td><td>[内線へのPB信号送出時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>約128ms</td><td>約256ms</td><td>約384ms</td><td>約512ms</td></tr>
</table></td><td>0:約128ms</td></tr>
<tr><td>＊0705</td><td>[内線へのPB信号ミニマムポーズ]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ﾐﾆﾏﾑﾎﾟｰｽﾞ</td><td>約128ms</td><td>約256ms</td><td>約384ms</td><td>約512ms</td></tr>
</table></td><td>0:約128ms</td></tr>
<tr><td>＊0706</td><td>[アナログ外線切断後の捕捉ガード時間]
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_2
捕捉ｶﾞｰﾄﾞ時間</td><td>0</td><td>約0.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>約1秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>約1.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>約2秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>約2.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>約3秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_2
捕捉ｶﾞｰﾄﾞ時間</td><td>0</td><td>約0.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>約1秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>約1.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>約2秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>約2.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>約3秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_2
捕捉ｶﾞｰﾄﾞ時間</td><td>0</td><td>約0.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>約1秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>約1.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>約2秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>約2.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>約3秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_2
捕捉ｶﾞｰﾄﾞ時間</td><td>0</td><td>約0.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>約1秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>約1.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>約2秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>約2.5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>約3秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:約0.5秒</td></tr>
<tr><td>＊0709</td><td>[VMUのPB信号検出条件]
<table>
<tr><td rowspan="7">D_0D_0
信号連続時間</td><td>00</td><td>約50ms以上</td></tr>
<tr><td>01</td><td>約100ms以上</td></tr>
<tr><td>02</td><td>約90ms以上</td></tr>
<tr><td>03</td><td>約80ms以上</td></tr>
<tr><td>04</td><td>約70ms以上</td></tr>
<tr><td>05</td><td>約60ms以上</td></tr>
<tr><td>06</td><td>約50ms以上</td></tr>
</table></td><td>00:約50ms以上</td></tr>
</table>

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値

＊100

［外線ダイヤル種別］ ※空欄該当部分をﾏｰｸ　　2:PB

D_0D_0 外線番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 ﾀﾞｲﾔﾙ種別	0	20PPS																								
	1	10PPS																								
	2	PB																								

D_0D_0 外線番号			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 ﾀﾞｲﾔﾙ種別	0	20PPS																								
	1	10PPS																								
	2	PB																								

D_0D_0 外線番号			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 ﾀﾞｲﾔﾙ種別	0	20PPS																								
	1	10PPS																								
	2	PB																								

D_0D_0 外線番号			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 ﾀﾞｲﾔﾙ種別	0	20PPS																								
	1	10PPS																								
	2	PB																								

＊101

［外線種別］ ※空欄該当部分をﾏｰｸ　　［昼］0:NTT　［夜］0:NTT

D_0D_0 外線番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 外線種別（昼）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								
D_3 外線種別（夜）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								

D_0D_0 外線番号			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 外線種別（昼）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								
D_3 外線種別（夜）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								

D_0D_0 外線番号			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 外線種別（昼）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								
D_3 外線種別（夜）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								

D_0D_0 外線番号			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 外線種別（昼）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								
D_3 外線種別（夜）	0	NTT																								
	1	ﾋﾞﾙ電話(CES)																								
	2	PBX																								
	3	その他																								

外線発信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊102</td><td>［VPN契約］※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0</td><td colspan="2">外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 VPN
契約</td><td>0</td><td>契約なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>契約あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td colspan="2">外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 VPN
契約</td><td>0</td><td>契約なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>契約あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td colspan="2">外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 VPN
契約</td><td>0</td><td>契約なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>契約あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td colspan="2">外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 VPN
契約</td><td>0</td><td>契約なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>契約あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:契約なし</td></tr>
<tr><td>＊103</td><td>［PBX局線発信番号と番号自動挿入］　※発信番号は、空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>発信番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td><td colspan="7">2</td></tr>
<tr><td>自動挿入</td><td>なし</td><td>あり</td><td colspan="7">ﾌﾟﾘｾｯﾄﾀﾞｲﾔﾙ時もあり</td></tr>
</table></td><td>0,1:
発信番号0,
自動挿入あり</td></tr>
<tr><td>＊104</td><td>［外線番号の設定］
※空欄に外線番号（01、05、09、13、17、21、25、29、33、37、41、45、49、53、57、61、65、69、73、77、81、85、89、93）を記入
<table>
<tr><th colspan="2">D0D0
ｽﾛｯﾄ番号</th><th>D1
基板ch指定</th><th>D2D2
外線番号</th><th>初期値</th><th colspan="2">D0D0
ｽﾛｯﾄ番号</th><th>D1
基板ch指定</th><th>D2D2
外線番号</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td rowspan="18">基本架</td><td rowspan="2">11</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="18">増設架2</td><td rowspan="2">31</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>41</td><td rowspan="2">32</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>45</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>33</td><td rowspan="2">33</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>37</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>25</td><td rowspan="2">34</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>29</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">15</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>17</td><td rowspan="2">35</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>21</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">16</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>09</td><td rowspan="2">36</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>13</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>01</td><td rowspan="2">37</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>05</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">18</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">38</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="18">増設架1</td><td rowspan="2">21</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="18">増設架3</td><td rowspan="2">41</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">22</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">42</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">23</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">43</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">44</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">25</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">45</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">26</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">46</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">27</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">47</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">28</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td><td rowspan="2">48</td><td>1 前半（1ch～4ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
<tr><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td><td>2 後半（5ch～8ch）</td><td></td><td>00</td></tr>
</table></td><td>左表参照</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊109	[電話機毎の外線自動発信時の捕捉方法] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:老番外線から捕捉

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	老番外線から捕捉			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	老番外線から捕捉			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	老番外線から捕捉			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	老番外線から捕捉																			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	老番外線から捕捉			
捕捉順序	1	若番外線から捕捉			

コマンド	データ	初期値
＊109	[電話機毎の外線自動発信時の捕捉方法] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:老番外線から捕捉

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 老番外線から捕捉																
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 老番外線から捕捉																
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 老番外線から捕捉																
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 老番外線から捕捉								
捕捉順序	1 若番外線から捕捉								

コマンド	データ	初期値
＊110	[外線自動発信の捕捉外線](1/2：外線01～72) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0または1)を記入	[全外線] 01-1： ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01は自動捕捉あり 02-0～16-0：ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号02～16は自動捕捉なし

D_3	自動捕捉機能
0	なし
1	あり

D_0D_0	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00 全ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								
	01 ｸﾞﾙｰﾌﾟ01																								
	02 ｸﾞﾙｰﾌﾟ02																								
	03 ｸﾞﾙｰﾌﾟ03																								
	04 ｸﾞﾙｰﾌﾟ04																								
	05 ｸﾞﾙｰﾌﾟ05																								
	06 ｸﾞﾙｰﾌﾟ06																								
	07 ｸﾞﾙｰﾌﾟ07																								
	08 ｸﾞﾙｰﾌﾟ08																								
	09 ｸﾞﾙｰﾌﾟ09																								
	10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ10																								
	11 ｸﾞﾙｰﾌﾟ11																								
	12 ｸﾞﾙｰﾌﾟ12																								
	13 ｸﾞﾙｰﾌﾟ13																								
	14 ｸﾞﾙｰﾌﾟ14																								
	15 ｸﾞﾙｰﾌﾟ15																								
	16 ｸﾞﾙｰﾌﾟ16																								

D_0D_0	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00 全ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								
	01 ｸﾞﾙｰﾌﾟ01																								
	02 ｸﾞﾙｰﾌﾟ02																								
	03 ｸﾞﾙｰﾌﾟ03																								
	04 ｸﾞﾙｰﾌﾟ04																								
	05 ｸﾞﾙｰﾌﾟ05																								
	06 ｸﾞﾙｰﾌﾟ06																								
	07 ｸﾞﾙｰﾌﾟ07																								
	08 ｸﾞﾙｰﾌﾟ08																								
	09 ｸﾞﾙｰﾌﾟ09																								
	10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ10																								
	11 ｸﾞﾙｰﾌﾟ11																								
	12 ｸﾞﾙｰﾌﾟ12																								
	13 ｸﾞﾙｰﾌﾟ13																								
	14 ｸﾞﾙｰﾌﾟ14																								
	15 ｸﾞﾙｰﾌﾟ15																								
	16 ｸﾞﾙｰﾌﾟ16																								

D_0D_0	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00 全ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								
	01 ｸﾞﾙｰﾌﾟ01																								
	02 ｸﾞﾙｰﾌﾟ02																								
	03 ｸﾞﾙｰﾌﾟ03																								
	04 ｸﾞﾙｰﾌﾟ04																								
	05 ｸﾞﾙｰﾌﾟ05																								
	06 ｸﾞﾙｰﾌﾟ06																								
	07 ｸﾞﾙｰﾌﾟ07																								
	08 ｸﾞﾙｰﾌﾟ08																								
	09 ｸﾞﾙｰﾌﾟ09																								
	10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ10																								
	11 ｸﾞﾙｰﾌﾟ11																								
	12 ｸﾞﾙｰﾌﾟ12																								
	13 ｸﾞﾙｰﾌﾟ13																								
	14 ｸﾞﾙｰﾌﾟ14																								
	15 ｸﾞﾙｰﾌﾟ15																								
	16 ｸﾞﾙｰﾌﾟ16																								

コマンド	データ	初期値
＊110	[外線自動発信の捕捉外線](2/2：外線73～96) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0または1)を記入	[全外線] 01-1: ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01は自動捕捉あり 02-0～16-0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号02～16は自動捕捉なし

D_3	自動捕捉機能
0	なし
1	あり

D_0D_0	外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00	全ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								
	01	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01																								
	02	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 02																								
	03	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 03																								
	04	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 04																								
	05	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 05																								
	06	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 06																								
	07	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 07																								
	08	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 08																								
	09	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 09																								
	10	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10																								
	11	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 11																								
	12	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12																								
	13	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13																								
	14	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 14																								
	15	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15																								
	16	ｸﾞﾙｰﾌﾟ 16																								

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊111	[オフフック発信機能](1/3：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
オフフック	1 あり				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
オフフック	1 あり				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
オフフック	1 あり				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊111	[オフフック発信機能](2/3：収容位置401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
オフフック	1 あり				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)				

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
オフフック	1 あり																
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
オフフック	1 あり																
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
オフフック	1 あり																
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊111	[オフフック発信機能](3/3：収容位置801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
オフフック	1 あり																				
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
オフフック	1 あり								
発信	2 あり(ﾌｯｷﾝｸﾞによる内線捕捉可能)								

＊112	[外線自動発信グループ01のサブグループ] ※空欄部分にｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～16)を記入	01:ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ01

D_0D_0 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																								

D_0D_0 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																								

D_0D_0 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																								

D_0D_0 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																								

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](1/9：収容位置101～164) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1: 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 / D_3 捕捉 / $D_0D_0D_0$ 収容位置	00(全)		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可
101																																		
102																																		
103																																		
104																																		
105																																		
106																																		
107																																		
108																																		
109																																		
110																																		
111																																		
112																																		
113																																		
114																																		
115																																		
116																																		
117																																		
118																																		
119																																		
120																																		
121																																		
122																																		
123																																		
124																																		
125																																		
126																																		
127																																		
128																																		
129																																		
130																																		
131																																		
132																																		
133																																		
134																																		
135																																		
136																																		
137																																		
138																																		
139																																		
140																																		
141																																		
142																																		
143																																		
144																																		
145																																		
146																																		
147																																		
148																																		
149																																		
150																																		
151																																		
152																																		
153																																		
154																																		
155																																		
156																																		
157																																		
158																																		
159																																		
160																																		
161																																		
162																																		
163																																		
164																																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](2/9：収容位置201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1： 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 / D_3 捕捉 / $D_0D_0D_0$ 収容位置	00(全)		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可
201																																		
202																																		
203																																		
204																																		
205																																		
206																																		
207																																		
208																																		
209																																		
210																																		
211																																		
212																																		
213																																		
214																																		
215																																		
216																																		
217																																		
218																																		
219																																		
220																																		
221																																		
222																																		
223																																		
224																																		
225																																		
226																																		
227																																		
228																																		
229																																		
230																																		
231																																		
232																																		
233																																		
234																																		
235																																		
236																																		
237																																		
238																																		
239																																		
240																																		
241																																		
242																																		
243																																		
244																																		
245																																		
246																																		
247																																		
248																																		
249																																		
250																																		
251																																		
252																																		
253																																		
254																																		
255																																		
256																																		
257																																		
258																																		
259																																		
260																																		
261																																		
262																																		
263																																		
264																																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](3/9：収容位置301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1： 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 / D_3 捕捉 / $D_0D_0D_0$ 収容位置	00(全)		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可
301																																		
302																																		
303																																		
304																																		
305																																		
306																																		
307																																		
308																																		
309																																		
310																																		
311																																		
312																																		
313																																		
314																																		
315																																		
316																																		
317																																		
318																																		
319																																		
320																																		
321																																		
322																																		
323																																		
324																																		
325																																		
326																																		
327																																		
328																																		
329																																		
330																																		
331																																		
332																																		
333																																		
334																																		
335																																		
336																																		
337																																		
338																																		
339																																		
340																																		
341																																		
342																																		
343																																		
344																																		
345																																		
346																																		
347																																		
348																																		
349																																		
350																																		
351																																		
352																																		
353																																		
354																																		
355																																		
356																																		
357																																		
358																																		
359																																		
360																																		
361																																		
362																																		
363																																		
364																																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](4/9：収容位置401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1： 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00(全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_3 捕捉	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1 0	1 0	1 0	0 1	0 1	0 1	0 1
$D_0D_0D_0$ 収容位置	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可
401																	
402																	
403																	
404																	
405																	
406																	
407																	
408																	
409																	
410																	
411																	
412																	
413																	
414																	
415																	
416																	
417																	
418																	
419																	
420																	
421																	
422																	
423																	
424																	
425																	
426																	
427																	
428																	
429																	
430																	
431																	
432																	
433																	
434																	
435																	
436																	
437																	
438																	
439																	
440																	
441																	
442																	
443																	
444																	
445																	
446																	
447																	
448																	
449																	
450																	
451																	
452																	
453																	
454																	
455																	
456																	
457																	
458																	
459																	
460																	
461																	
462																	
463																	
464																	

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](5/9：収容位置501～556) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1： 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 / D_3 捕捉 / $D_0D_0D_0$ 収容位置	00(全)		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可
501																																		
502																																		
503																																		
504																																		
505																																		
506																																		
507																																		
508																																		
509																																		
510																																		
511																																		
512																																		
513																																		
514																																		
515																																		
516																																		
517																																		
518																																		
519																																		
520																																		
521																																		
522																																		
523																																		
524																																		
525																																		
526																																		
527																																		
528																																		
529																																		
530																																		
531																																		
532																																		
533																																		
534																																		
535																																		
536																																		
537																																		
538																																		
539																																		
540																																		
541																																		
542																																		
543																																		
544																																		
545																																		
546																																		
547																																		
548																																		
549																																		
550																																		
551																																		
552																																		
553																																		
554																																		
555																																		
556																																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](6/9：収容位置601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1： 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00(全)		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
D_3 捕捉	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
$D_0D_0D_0$ 収容位置	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可
601																																		
602																																		
603																																		
604																																		
605																																		
606																																		
607																																		
608																																		
609																																		
610																																		
611																																		
612																																		
613																																		
614																																		
615																																		
616																																		
617																																		
618																																		
619																																		
620																																		
621																																		
622																																		
623																																		
624																																		
625																																		
626																																		
627																																		
628																																		
629																																		
630																																		
631																																		
632																																		
633																																		
634																																		
635																																		
636																																		
637																																		
638																																		
639																																		
640																																		
641																																		
642																																		
643																																		
644																																		
645																																		
646																																		
647																																		
648																																		
649																																		
650																																		
651																																		
652																																		
653																																		
654																																		
655																																		
656																																		

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](7/9：収容位置701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1: 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00(全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_3 捕捉	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1 0	1 0	1 0	0 1	0 1	0 1	0 1
$D_0D_0D_0$ 収容位置	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可
701																	
702																	
703																	
704																	
705																	
706																	
707																	
708																	
709																	
710																	
711																	
712																	
713																	
714																	
715																	
716																	
717																	
718																	
719																	
720																	
721																	
722																	
723																	
724																	
725																	
726																	
727																	
728																	
729																	
730																	
731																	
732																	
733																	
734																	
735																	
736																	
737																	
738																	
739																	
740																	
741																	
742																	
743																	
744																	
745																	
746																	
747																	
748																	
749																	
750																	
751																	
752																	
753																	
754																	
755																	
756																	

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](8/9：収容位置801～864) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1： 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00(全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_3 捕捉	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1 0	1 0	1 0	0 1	0 1	0 1	0 1
$D_0D_0D_0$ 収容位置	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可
801																	
802																	
803																	
804																	
805																	
806																	
807																	
808																	
809																	
810																	
811																	
812																	
813																	
814																	
815																	
816																	
817																	
818																	
819																	
820																	
821																	
822																	
823																	
824																	
825																	
826																	
827																	
828																	
829																	
830																	
831																	
832																	
833																	
834																	
835																	
836																	
837																	
838																	
839																	
840																	
841																	
842																	
843																	
844																	
845																	
846																	
847																	
848																	
849																	
850																	
851																	
852																	
853																	
854																	
855																	
856																	
857																	
858																	
859																	
860																	
861																	
862																	
863																	
864																	

コマンド	データ	初期値
＊113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否](9/9：収容位置865～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	00,1: 全ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ可

D_2D_2 ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	00(全)		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16	
D_3 捕捉	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
$D_0D_0D_0$ 収容位置	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可
865																																		
866																																		
867																																		
868																																		
869																																		
870																																		
871																																		
872																																		
873																																		
874																																		
875																																		
876																																		
877																																		
878																																		
879																																		
880																																		
881																																		
882																																		
883																																		
884																																		
885																																		
886																																		
887																																		
888																																		
889																																		
890																																		
891																																		
892																																		
893																																		
894																																		
895																																		
896																																		
897																																		
898																																		
899																																		
900																																		
901																																		
902																																		
903																																		
904																																		
905																																		
906																																		
907																																		
908																																		
909																																		
910																																		
911																																		
912																																		
913																																		
914																																		
915																																		
916																																		
917																																		
918																																		
919																																		
920																																		
921																																		
922																																		
923																																		
924																																		
925																																		
926																																		
927																																		
928																																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊114	[外線ワンタッチ発信機能](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2	0	なし				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2	0	なし				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2	0	なし				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2	0	なし				
ﾜﾝﾀｯﾁ発信	1	あり				

外線発信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊114</td><td>[外線ワンタッチ発信機能](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾜﾝﾀｯﾁ発信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊115</td><td>[オフフック自動発信の発信グループ]
<table>
<tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
</table>
</td><td>01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ01</td></tr>
<tr><td>＊119</td><td>[統一番号方式の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td colspan="2">D0D0 外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D1
統一番号方式</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり(内外線からの操作時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>あり(内線からの操作時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>あり(外線からの操作時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D0D0 外線自動発信ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D1
統一番号方式</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり(内外線からの操作時)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>あり(内線からの操作時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>あり(外線からの操作時のみ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊120</td><td>[電話機グループとグループ電話帳の対応] ※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号01～20を記入
<table>
<tr><td>D0D0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>D2D2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2D2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td></tr>
<tr><td>D2D2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2D2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号01</td></tr>
</table>

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊121	[短縮番号ブロックの用途設定] ※空欄に用途番号00、01～20、99を記入	00:ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号00

D_1D_1	用途番号
00	ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号00
01～20	ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話帳番号01～20
99	ﾏｲ電話帳

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
D_1D_1 用途番号										

D_0D_0 短縮番号ﾌﾞﾛｯｸ	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
D_1D_1 用途番号										

コマンド	データ	初期値
＊122	[短縮ダイヤル発信時の短縮ダイヤル桁数] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分に短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数1～4を記入	4:4桁

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数																

外線発信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊122</td><td>[短縮ダイヤル発信時の短縮ダイヤル桁数](2/2：収容位置801～928)
※空欄該当部分に短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数1～4を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D_2 短縮ﾀﾞｲﾔﾙ桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>4:4桁</td></tr>
<tr><td>＊123</td><td>[チェーンダイヤル機能]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾁｪｰﾝﾀﾞｲﾔﾙ機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊124</td><td>[＊ボタンによる短縮発信]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>使用の可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>1:可</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊125	[短縮番号簡略機能の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	なし				
簡略機能	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	なし				
簡略機能	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	なし				
簡略機能	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
簡略機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	なし				
簡略機能	1	あり				

コマンド	データ	初期値
＊125	[短縮番号簡略機能の有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
簡略機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
簡略機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
簡略機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
簡略機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
簡略機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
簡略機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
簡略機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
簡略機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
簡略機能	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊126	[短縮ダイヤル発信時の短縮番号表示有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
短縮番号表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
短縮番号表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
短縮番号表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
短縮番号表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
短縮番号表示	1 あり				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊126	[短縮ダイヤル発信時の短縮番号表示有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
短縮番号表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
短縮番号表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
短縮番号表示	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
短縮番号表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
短縮番号表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
短縮番号表示	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
短縮番号表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
短縮番号表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
短縮番号表示	1	あり															

コマンド	データ	初期値
＊127	[短縮発信の番号確認／検索機能](1/3：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 番号確認/検索機能	0	なし				
	1	あり				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 番号確認/検索機能	0	なし				
	1	あり				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 番号確認/検索機能	0	なし				
	1	あり				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊127	[短縮発信の番号確認／検索機能](2/3：収容位置401～464、501～556、601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 番号確認/検索機能	0	なし				
	1	あり				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																
	1	あり																
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																
	1	あり																
	2	あり（ワンタッチダイヤルボタンはなし）																

コマンド	データ	初期値
＊127	[短縮発信の番号確認／検索機能](3/3：収容位置701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																				
	1	あり																				
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 番号確認/検索機能	0	なし																
	1	あり																
	2	あり (ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙﾎﾞﾀﾝはなし)																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊128	[電話帳検索移行方法](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:1回

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回																			
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 [短縮/電話帳]	0	2回				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1	1回				

コマンド	データ	初期値
＊128	[電話帳検索移行方法](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:1回

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																				
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 [短縮/電話帳]	0 2回																
ﾎﾞﾀﾝ押下回数	1 1回																

コマンド	データ	初期値
＊129	[電話帳検索初期画面](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ﾖﾐｶﾞﾅ検索

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索			
検索	1	相手区分検索			
初期画面	2	短縮番号検索			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索			
検索	1	相手区分検索			
初期画面	2	短縮番号検索			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索			
検索	1	相手区分検索			
初期画面	2	短縮番号検索			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索																			
検索	1	相手区分検索																			
初期画面	2	短縮番号検索																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	ﾖﾐｶﾞﾅ検索			
検索	1	相手区分検索			
初期画面	2	短縮番号検索			

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊129</td><td>[電話帳検索初期画面](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D₂
検索
初期画面</td><td>0</td><td>ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>相手区分検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>短縮番号検索</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:ﾖﾐｶﾞﾅ検索</td></tr>
<tr><td>＊130</td><td>[外線発信自動リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入
<table>
<tr><td>D D</td><td>00</td><td>01～99</td></tr>
<tr><td>ﾘﾄﾗｲ回数</td><td>なし</td><td>回</td></tr>
</table>
</td><td>15:15回</td></tr>
<tr><td>＊131</td><td>[スーパーリトライ終了後の警報音]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>警報音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table>
</td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊132</td><td>[スーパーリトライ終了後の切断時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>切断時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr>
</table>
</td><td>1:10秒</td></tr>
<tr><td>＊133</td><td>[ダイヤルボタンによるスーパーリトライ機能]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ｽｰﾊﾟｰﾘﾄﾗｲ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊134</td><td>[手動リトライ機能]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>手動ﾘﾄﾗｲ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
</table>

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊135	[オフフック中のリトライ機能](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
ﾘﾄﾗｲ	1 あり				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊135</td><td>[オフフック中のリトライ機能](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ﾘﾄﾗｲ 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊136</td><td>[全発信履歴の表示有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>全発信履歴の表示</td><td>なし</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内のみあり</td><td>全てあり</td></tr>
</table>
</td><td>2:全てあり</td></tr>
<tr><td>＊138</td><td>[外線リバース検出後のメモリ]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾘﾊﾞｰｽ検出後のﾒﾓﾘ</td><td>ﾒﾓﾘしない</td><td>ﾒﾓﾘする</td></tr>
</table>
</td><td>1:ﾒﾓﾘする</td></tr>
</table>

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊139	[発信履歴の初期画面](1/3：収容位置101～164、201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ 1,0:ﾏｲ外線発信履歴,一覧表示(4件)	

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊139	[発信履歴の初期画面](2/3：収容位置301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1,0:ﾏｲ外線発信履歴, 一覧表示(4件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴																				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴																				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴				
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴				
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊139	[発信履歴の初期画面](3/3：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1,0:ﾏｲ外線発信履歴,一覧表示(4件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756

D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線発信履歴
	2	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線発信履歴
	3	ｼｽﾃﾑ全外線発信履歴
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)
	1	詳細表示(1件)

コマンド	データ	初期値
＊140	[サービスクラス](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)	0,0:全内線 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽA(超特甲)

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2/D_3	0	1	2	3	4	5	6
ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)

コマンド	データ	初期値
＊140	[サービスクラス](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)	0,0:全内線 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽA(超特甲)

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)																				
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(昼)								
D_3 ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ(夜)								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2/D_3	0	1	2	3	4	5	6
ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)

外線発信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊141</td><td>［特定市外番号］
※空欄に設定するﾀﾞｲﾔﾙ(先頭の0を除いた1～10桁)を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
発信可能な市外局番</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
発信可能な市外局番</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
発信可能な市外局番</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
発信可能な市外局番</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td></tr>
</table></td><td>全ての市外に発信可能</td></tr>
<tr><td>＊142</td><td>［特定発信規制］
※空欄に規制するダイヤル(1～10桁)を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
規制ﾀﾞｲﾔﾙ</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
規制ﾀﾞｲﾔﾙ</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
規制ﾀﾞｲﾔﾙ</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
規制ﾀﾞｲﾔﾙ</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td><td>33</td><td></td><td>49</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td><td>34</td><td></td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td><td>35</td><td></td><td>51</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td><td>36</td><td></td><td>52</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td><td>37</td><td></td><td>53</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td><td>38</td><td></td><td>54</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td><td>39</td><td></td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td><td>40</td><td></td><td>56</td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td><td>41</td><td></td><td>57</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td><td>42</td><td></td><td>58</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td><td>43</td><td></td><td>59</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td><td>44</td><td></td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td><td>45</td><td></td><td>61</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td><td>46</td><td></td><td>62</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td><td>47</td><td></td><td>63</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td><td>48</td><td></td><td>64</td><td></td></tr>
</table></td><td>01-0990, 02-100, 03-106, 04-108, 05-0051,
06-0052, 07-0055, 08-0045, 09-0062
10～64は設定なし</td></tr>
<tr><td>＊143</td><td>［共通電話帳ダイヤルのサービスクラス規制］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>規制</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊144</td><td>［特定発信規制対象のクラス］
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>規制対象ｸﾗｽ</td><td>B(特甲)</td><td>C(準特甲A)</td><td>D(準特甲B)</td><td>E(甲)</td></tr>
</table></td><td>1:B(特甲)</td></tr>
<tr><td>＊145</td><td>［夜間切替時のサービスクラス切替］※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D₂ 0 なし
切替 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D₂ 0 なし
切替 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D₂ 0 なし
切替 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D₂ 0 なし
切替 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊147	[発信規制電話番号の発信可否] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:発信不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 発信不可				
発信可否	1 発信可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 発信不可				
発信可否	1 発信可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 発信不可				
発信可否	1 発信可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 発信不可				
発信可否	1 発信可				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊147	[発信規制電話番号の発信可否] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:発信不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 発信不可																
発信可否	1 発信可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 発信不可																
発信可否	1 発信可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 発信不可																
発信可否	1 発信可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 発信不可																				
発信可否	1 発信可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 発信不可								
発信可否	1 発信可								

外線発信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊150</td><td>[桁間ポーズ挿入位置(PBX／CES)] ※空欄に設定値0～8を記入
<table><tr><td>D0 第1ﾀﾞｲﾔﾙ</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D1 ﾎﾟｰｽﾞ挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ﾀﾞｲﾔﾙ 位置
0 － 1
(1桁目)
1～9 － 0
(ﾎﾟｰｽﾞなし)</td></tr>
<tr><td>＊151</td><td>[桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0～8を記入
<table><tr><td>D0 第1ﾀﾞｲﾔﾙ</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D1 ﾎﾟｰｽﾞ挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ﾀﾞｲﾔﾙ 位置
0～9 － 0
(ﾎﾟｰｽﾞなし)</td></tr>
<tr><td>＊152</td><td>[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(PBX／CES)]
※空欄に設定値0,4～8を記入
<table><tr><td>D0 識別用ﾀﾞｲﾔﾙ</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D1 ﾎﾟｰｽﾞ挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ﾀﾞｲﾔﾙ 位置
0～9 － 0
(ﾎﾟｰｽﾞなし)</td></tr>
<tr><td>＊153</td><td>[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0,3～8を記入
<table><tr><td>D0 識別用ﾀﾞｲﾔﾙ</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D1 ﾎﾟｰｽﾞ挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ﾀﾞｲﾔﾙ 位置
0～9 － 0
(ﾎﾟｰｽﾞなし)</td></tr>
<tr><td>＊154</td><td>[PBX／CES収容時の桁間ポーズ時間]
<table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ﾎﾟｰｽﾞ時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table></td><td>03:3秒</td></tr>
<tr><td>＊155</td><td>[NTT収容時の桁間ポーズ時間]
<table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ﾎﾟｰｽﾞ時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table></td><td>03:3秒</td></tr>
<tr><td>＊156</td><td>[短縮ダイヤル中のポーズ時間]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>ﾎﾟｰｽﾞ時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr></table></td><td>0:3秒</td></tr>
<tr><td>＊157</td><td>[一般ダイヤルのプレポーズ時間]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>ﾌﾟﾚﾎﾟｰｽﾞ時間(秒)</td><td>0</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>3.5</td></tr></table></td><td>2:1秒</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊160	[事業者識別番号自動付加外線](1/4：外線番号01～24) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	[全通話区分] 0,00:なし,なし

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
01	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
02	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
03	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
04	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
05	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
06	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
07	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
08	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
09	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
10	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
11	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
12	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
13	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
14	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
15	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
16	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
17	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
18	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
19	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
20	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
21	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
22	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
23	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
24	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			

コマンド	データ	初期値
＊160	[事業者識別番号自動付加外線](2/4：外線番号25～48) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	[全通話区分] 0,00:なし,なし

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
25	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
26	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
27	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
28	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
29	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
30	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
31	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
32	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
33	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
34	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
35	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
36	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
37	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
38	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
39	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
40	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
41	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
42	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
43	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
44	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
45	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
46	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
47	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
48	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			

コマンド	データ	初期値
＊160	[事業者識別番号自動付加外線](3/4：外線番号49～72) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	[全通話区分] 0,00:なし,なし

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
49	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
50	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
51	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
52	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
53	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
54	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
55	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
56	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
57	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
58	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
59	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
60	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
61	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
62	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
63	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
64	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
65	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
66	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
67	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
68	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
69	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
70	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
71	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			
72	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
	5 その他1			
	6 その他2			
	7 その他3			
	8 その他4			

コマンド	データ	初期値
＊160	[事業者識別番号自動付加外線](4/4：外線番号73～96) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	[全通話区分] 0,00:なし,なし

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
73	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
74	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
75	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
76	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
77	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
78	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
79	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
80	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
81	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
82	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
83	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
84	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
85	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
86	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
87	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
88	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 1 あり	D_4D_4 事業者項番
89	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
90	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
91	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
92	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
93	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
94	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
95	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			
96	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
	5	その他1			
	6	その他2			
	7	その他3			
	8	その他4			

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊161</td><td>［その他区分の対象ダイヤル］
※空欄に通話区分(5～8)、対象ﾀﾞｲﾔﾙを記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁
通話区分</th><th>D₂(D₂…D₂)
対象ﾀﾞｲﾔﾙ</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁
通話区分</th><th>D₂(D₂…D₂)
対象ﾀﾞｲﾔﾙ</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>01-5,080
02-5,090
03-5,070
04～32は
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊162</td><td>［県内市外局番］※空欄に対象の県内市外局番(先頭の0を除く)を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
県内市外局番</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
県内市外局番</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
県内市外局番</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
県内市外局番</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td></tr>
</table></td><td>設定なし</td></tr>
<tr><td>＊163</td><td>［自局市外局番］※空欄に対象の自局市外局番(先頭の0を除く)を記入
<table>
<tr><td>D(D…D)
自局市外局番</td><td></td></tr>
</table></td><td>設定なし</td></tr>
<tr><td>＊164</td><td>［マイラインプラス解除番号］※空欄に対象の解除番号を記入
<table>
<tr><td>D(D…D)
解除番号</td><td></td></tr>
</table></td><td>122</td></tr>
<tr><td>＊165</td><td>［課金判定用の国内事業者識別番号］※空欄に課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号と事業者識別番号を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
事業者
項番</th><th>D₁
課金ﾃｰﾌﾞﾙ
番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂…D₂)
事業者識別番号</th><th>D₀D₀
事業者
項番</th><th>D₁
課金ﾃｰﾌﾞﾙ
番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂…D₂)
事業者識別番号</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td>09</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>01-1,0036
02-1,0039
03-1,0033
04-2,0077
05-2,0088
06-3,0033
07-4,0036
08-0,:設定なし
～　～
16-0,:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊166</td><td>［課金判定用の国際事業者識別番号］※空欄に課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号と事業者識別番号を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
事業者
項番</th><th>D₁
課金ﾃｰﾌﾞﾙ
番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂…D₂)
事業者識別番号</th><th>D₀D₀
事業者
項番</th><th>D₁
課金ﾃｰﾌﾞﾙ
番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂…D₂)
事業者識別番号</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td>09</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>01-1,0033
02-2,001
03-3,0041
04-3,0061
05-4,0036
06-0,:設定なし
～　～
16-0,:設定なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (1/4：外線番号01～32) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	1-0, 07 2-0, 07 3-0, 07 4-0, 05

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
01	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
02	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
03	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
04	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
05	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
06	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
07	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
08	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
09	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
10	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
11	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
12	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
13	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
14	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
15	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
16	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
17	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
18	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
19	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
20	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
21	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
22	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
23	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
24	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
25	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
26	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
27	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
28	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
29	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
30	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
31	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
32	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			

コマンド	データ	初期値
＊167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (2/4：外線番号33～48) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	1-0,07 2-0,07 3-0,07 4-0,05

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
33	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
34	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
35	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
36	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
37	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
38	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
39	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
40	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
41	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
42	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
43	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
44	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
45	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
46	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
47	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
48	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			

コマンド	データ	初期値
＊167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (3/4：外線番号49～80) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	1-0, 07 2-0, 07 3-0, 07 4-0, 05

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
49	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
50	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
51	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
52	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
53	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
54	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
55	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
56	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
57	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
58	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
59	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
60	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
61	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
62	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
63	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
64	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
65	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
66	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
67	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
68	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
69	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
70	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
71	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
72	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
73	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
74	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
75	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
76	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
77	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
78	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
79	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			
80	1 市内			
	2 県内市外			
	3 県間市外			
	4 国際			

コマンド	データ	初期値
＊167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (4/4：外線番号81～96) ※D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_4D_4:事業者項番(01～16)を記入	1-0,07 2-0,07 3-0,07 4-0,05

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
81	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
82	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
83	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
84	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
85	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
86	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
87	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
88	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			

D_0D_0 外線番号	D_2 通話区分		D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 0 なし	D_3 ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ 1 あり	D_4D_4 事業者項番
89	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
90	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
91	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
92	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
93	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
94	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
95	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			
96	1	市内			
	2	県内市外			
	3	県間市外			
	4	国際			

外線発信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊168</td><td>[マイライン対象外のダイヤル] ※空欄に対象外のﾀﾞｲﾔﾙを記入
<table>
<tr><th>D0D0
項番</th><th>D1 (D1…D1)
対象外のダイヤル</th><th>D0D0
項番</th><th>D1 (D1…D1)
対象外のダイヤル</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td></tr>
</table></td><td>01-00
02-0120
03-0180
04-0190
05-0570
06-1
07-0990
08-0800

09～32は
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊169</td><td>[外線の種類(マイラインサービス契約データー括設定)]
※一括設定を行った場合は、空欄の該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><th>D0D0</th><th colspan="2">外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
外線
種類</td><td>0</td><td>ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ｱﾅﾛｸﾞ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D0D0</th><th colspan="2">外線番号</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
外線
種類</td><td>0</td><td>ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ｱﾅﾛｸﾞ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D0D0</th><th colspan="2">外線番号</th><th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
外線
種類</td><td>0</td><td>ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ｱﾅﾛｸﾞ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D0D0</th><th colspan="2">外線番号</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th><th>81</th><th>82</th><th>83</th><th>84</th><th>85</th><th>86</th><th>87</th><th>88</th><th>89</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>94</th><th>95</th><th>96</th></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
外線
種類</td><td>0</td><td>ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ｱﾅﾛｸﾞ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:ひかり電話</td></tr>
</table>

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (1/18：収容位置101～164、外線番号01～48) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																																																	
102																																																	
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																
137																																																
138																																																
139																																																
140																																																
141																																																
142																																																
143																																																
144																																																
145																																																
146																																																
147																																																
148																																																
149																																																
150																																																
151																																																
152																																																
153																																																
154																																																
155																																																
156																																																
157																																																
158																																																
159																																																
160																																																
161																																																
162																																																
163																																																
164																																																

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (2/18：収容位置101～164、外線番号49～96) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																
137																																																
138																																																
139																																																
140																																																
141																																																
142																																																
143																																																
144																																																
145																																																
146																																																
147																																																
148																																																
149																																																
150																																																
151																																																
152																																																
153																																																
154																																																
155																																																
156																																																
157																																																
158																																																
159																																																
160																																																
161																																																
162																																																
163																																																
164																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
*180	**[外線別発信規制]** (3/18：収容位置201～264、外線番号01～48) ※空欄にD_3のデータ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (4/18：収容位置201～264、外線番号49～96) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (5/18：収容位置301～364、外線番号01～48) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																																																	
302																																																	
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

コマンド	データ	初期値
＊180	**［外線別発信規制］** （6/18：収容位置301～364、外線番号49～96） ※空欄にD_3のデータ（右表参照）を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
301																																																
302																																																
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (7/18：収容位置401～464、外線番号01～48) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号																																													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																																															
402																																															
403																																															
404																																															
405																																															
406																																															
407																																															
408																																															
409																																															
410																																															
411																																															
412																																															
413																																															
414																																															
415																																															
416																																															
417																																															
418																																															
419																																															
420																																															
421																																															
422																																															
423																																															
424																																															
425																																															
426																																															
427																																															
428																																															
429																																															
430																																															
431																																															
432																																															
433																																															
434																																															
435																																															
436																																															
437																																															
438																																															
439																																															
440																																															
441																																															
442																																															
443																																															
444																																															
445																																															
446																																															
447																																															
448																																															
449																																															
450																																															
451																																															
452																																															
453																																															
454																																															
455																																															
456																																															
457																																															
458																																															
459																																															
460																																															
461																																															
462																																															
463																																															
464																																															

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (8/18：収容位置401～464、外線番号49～96) ※空欄にD_3のデータ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
401																																																
402																																																
403																																																
404																																																
405																																																
406																																																
407																																																
408																																																
409																																																
410																																																
411																																																
412																																																
413																																																
414																																																
415																																																
416																																																
417																																																
418																																																
419																																																
420																																																
421																																																
422																																																
423																																																
424																																																
425																																																
426																																																
427																																																
428																																																
429																																																
430																																																
431																																																
432																																																
433																																																
434																																																
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (9/18：収容位置501～556、外線番号01～48) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
501																																																	
502																																																		
503																																																	
504																																																	
505																																																	
506																																																	
507																																																	
508																																																	
509																																																	
510																																																	
511																																																	
512																																																	
513																																																	
514																																																	
515																																																	
516																																																	
517																																																	
518																																																	
519																																																	
520																																																	
521																																																	
522																																																	
523																																																	
524																																																	
525																																																	
526																																																	
527																																																	
528																																																	
529																																																	
530																																																	
531																																																	
532																																																	
533																																																	
534																																																	
535																																																	
536																																																	
537																																																	
538																																																	
539																																																	
540																																																	
541																																																	
542																																																	
543																																																	
544																																																	
545																																																	
546																																																	
547																																																	
548																																																	
549																																																	
550																																																	
551																																																	
552																																																	
553																																																	
554																																																	
555																																																	
556																																																	

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	［外線別発信規制］ (10/18：収容位置501～556、外線番号49～96) ※空欄にD_3のデ－タ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (11/18：収容位置601～656、外線番号01～48) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
601																																																	
602																																																	
603																																																
604																																																
605																																																
606																																																
607																																																
608																																																
609																																																
610																																																
611																																																
612																																																
613																																																
614																																																
615																																																
616																																																
617																																																
618																																																
619																																																
620																																																
621																																																
622																																																
623																																																
624																																																
625																																																
626																																																
627																																																
628																																																
629																																																
630																																																
631																																																
632																																																
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
*180	[外線別発信規制] (12/18：収容位置601～656、外線番号49～96) ※空欄にD_3のデータ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
601																																																
602																																																
603																																																
604																																																
605																																																
606																																																
607																																																
608																																																
609																																																
610																																																
611																																																
612																																																
613																																																
614																																																
615																																																
616																																																
617																																																
618																																																
619																																																
620																																																
621																																																
622																																																
623																																																
624																																																
625																																																
626																																																
627																																																
628																																																
629																																																
630																																																
631																																																
632																																																
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (13/18：収容位置701～756、外線番号01～48) ※空欄にD$_3$のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D$_3$	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

D$_0$D$_0$D$_0$	D$_2$D$_2$ 外線番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (14/18：収容位置701～756、外線番号49～96) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (15/18：収容位置801～864、外線番号01～48) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
801																																																	
802																																																	
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	**[外線別発信規制]** (16/18：収容位置801～864、外線番号49～96) ※空欄にD_3のデータ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
801																																																
802																																																
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
*180	[外線別発信規制] (17/18：収容位置865～928、外線番号01～48) ※空欄にD_3のデ-タ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
865																																																
866																																																
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																
897																																																
898																																																
899																																																
900																																																
901																																																
902																																																
903																																																
904																																																
905																																																
906																																																
907																																																
908																																																
909																																																
910																																																
911																																																
912																																																
913																																																
914																																																
915																																																
916																																																
917																																																
918																																																
919																																																
920																																																
921																																																
922																																																
923																																																
924																																																
925																																																
926																																																
927																																																
928																																																

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊180	[外線別発信規制] (18/18：収容位置865～928、外線番号49～96) ※空欄にD_3のデータ(右表参照)を記入	1:全外線発信可

D_3	0	1
外線発信の可否	発信不可	発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
865																																																
866																																																
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																
897																																																
898																																																
899																																																
900																																																
901																																																
902																																																
903																																																
904																																																
905																																																
906																																																
907																																																
908																																																
909																																																
910																																																
911																																																
912																																																
913																																																
914																																																
915																																																
916																																																
917																																																
918																																																
919																																																
920																																																
921																																																
922																																																
923																																																
924																																																
925																																																
926																																																
927																																																
928																																																

コマンド	データ	初期値
＊181	[外線発信ウェイティング番号]	00:機能なし

D	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ウェイティング番号	機能なし	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

コマンド	データ	初期値
＊182	[外線連続捕捉機能]	1:あり

D	0	1
連続捕捉	なし	あり

コマンド	データ	初期値
＊183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否](1/3：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 不可				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 不可				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 不可																				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能																				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 不可				
ﾌﾟﾘｾｯﾄ	1 可能				
ﾀﾞｲﾔﾙ	2 疑似DT送出後ﾌﾟﾘｾｯﾄ				
	3 内線捕捉後の疑似DT送出ﾌﾟﾘｾｯﾄ				

コマンド	データ	初期値
＊183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否] (2/3：収容位置401～464、501～556、601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 プリセットダイヤル	0	不可				
	1	可能				
	2	疑似DT送出後プリセット				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																
	1	可能																
	2	疑似DT送出後プリセット																
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																
	1	可能																
	2	疑似DT送出後プリセット																
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																

コマンド	データ	初期値
＊183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否](3/3：収容位置701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																
	1	可能																
	2	疑似DT送出後プリセット																
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 プリセットダイヤル	0	不可																				
	1	可能																				
	2	疑似DT送出後プリセット																				
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 プリセットダイヤル	0	不可								
	1	可能								
	2	疑似DT送出後プリセット								
	3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット								

コマンド	データ	初期値
＊184	[外線捕捉時の外線番号表示有無] D：0＝なし、1＝あり	1:あり

コマンド	データ	初期値
＊185	[特定電話番号の外線グループ指定捕捉] ※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号と特定電話番号を記入	00:なし

D_0D_0 項番	D_1D_1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	$D_2(D_2\cdots D_2)$ 特定電話番号	D_0D_0 項番	D_1D_1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	$D_2(D_2\cdots D_2)$ 特定電話番号
01			41		
02			42		
03			43		
04			44		
05			45		
06			46		
07			47		
08			48		
09			49		
10			50		
11			51		
12			52		
13			53		
14			54		
15			55		
16			56		
17			57		
18			58		
19			59		
20			60		
21			61		
22			62		
23			63		
24			64		
25			65		
26			66		
27			67		
28			68		
29			69		
30			70		
31			71		
32			72		
33			73		
34			74		
35			75		
36			76		
37			77		
38			78		
39			79		
40			80		

＊186	[特定電話番号以外の捕捉外線グループ]	01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ01

D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

＊187	[IP電話発信迂回機能]	2:自動迂回(迂回表示あり)

D	0	1	2	3
迂回機能	なし	自動迂回(迂回表示なし)	自動迂回(迂回表示あり)	手動迂回(迂回表示あり)

＊189	[IP回線使用不可時表示]	0:表示なし

D	0	1	2
表示	表示なし	ﾗﾝﾌﾟ表示あり	ﾗﾝﾌﾟ/LCD表示あり

コマンド	データ	初期値
＊190	[番号非通知発信機能](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし(通知)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし(通知)				
番号非通知	1 あり(非通知)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし(通知)				
番号非通知	1 あり(非通知)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし(通知)				
番号非通知	1 あり(非通知)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし(通知)				
番号非通知	1 あり(非通知)				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊190	[番号非通知発信機能](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし(通知)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし(通知)																
番号非通知	1 あり(非通知)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし(通知)																
番号非通知	1 あり(非通知)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし(通知)																
番号非通知	1 あり(非通知)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし(通知)																				
番号非通知	1 あり(非通知)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし(通知)								
番号非通知	1 あり(非通知)								

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊191	[#ダイヤル自動付加] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

D_0D_0 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 0 なし																								
自動付加 1 あり																								

D_0D_0 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 0 なし																								
自動付加 1 あり																								

D_0D_0 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 0 なし																								
自動付加 1 あり																								

D_0D_0 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 0 なし																								
自動付加 1 あり																								

＊192	[携帯ブラウザコールバック用外線] ※D_1:指定対象(0:指定なし(＊422に従う)/1:一般外線/2:DILIN)を記入 D_2D_2:外線のﾃﾅﾝﾄ番号(01～48)またはDILIN番号(01～96)を記入(D_1=0時は00)	0,00:指定なし (＊422に従う)

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 指定対象																
D_2D_2 外線のﾃﾅﾝﾄ番号またはDILIN番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 指定対象																
D_2D_2 外線のﾃﾅﾝﾄ番号またはDILIN番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 指定対象																
D_2D_2 外線のﾃﾅﾝﾄ番号またはDILIN番号																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊251</td><td>[発サブアドレス送出の有無]
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td colspan="2"></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
発ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td colspan="2"></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
発ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td colspan="2"></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
発ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td colspan="2"></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
発ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊252</td><td>[着番号チェックの有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>着番号ﾁｪｯｸ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊253</td><td>[着サブアドレスチェックの有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>着ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ ﾁｪｯｸ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊254</td><td>[発番号／着番号の設定](1/2：外線番号01～48)
※D₂:空欄該当部分をﾏｰｸ、D₃…D₃:空欄に電話番号を記入
<table>
<tr><td>D₀D₀
外線番号</td><td>D₂ 発番号通知
0 なし</td><td>1 あり</td><td>D₃…D₃
発番号/着番号</td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀
外線番号</td><td>D₂ 発番号通知
0 なし</td><td>1 あり</td><td>D₃…D₃
発番号/着番号</td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:発番号通知あり
番号設定なし</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊254</td><td>[発番号／着番号の設定](2/2：外線番号49～96)
※D_2:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_3…D_3:空欄に電話番号を記入
<table>
<tr><th>D_0D_0
外線番号</th><th>D_2 発番号通知
0 なし</th><th>1 あり</th><th>D_3…D_3
発番号/着番号</th></tr>
<tr><td>49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>51</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>52</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>53</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>54</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>55</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>56</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>57</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>58</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>59</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>61</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>63</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>66</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>67</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>70</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>71</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D_0D_0
外線番号</th><th>D_2 発番号通知
0 なし</th><th>1 あり</th><th>D_3…D_3
発番号/着番号</th></tr>
<tr><td>73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>74</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>75</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>77</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>79</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>81</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>82</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>85</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>86</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>89</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>91</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>92</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>93</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>95</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:発番号通知あり
番号設定なし</td></tr>
<tr><td>＊255</td><td>[短縮ダイヤル発信時のダイヤルスタートタイミング]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾀﾞｲﾔﾙｽﾀｰﾄﾀｲﾐﾝｸﾞ</td><td>操作後すぐにｽﾀｰﾄ</td><td>一定時間後にｽﾀｰﾄ</td></tr>
</table></td><td>0:操作後すぐに
ｽﾀｰﾄ</td></tr>
<tr><td>＊256</td><td>[桁間タイマ]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>桁間ﾀｲﾏ(秒)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
</table></td><td>4:4秒</td></tr>
</table>

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊257	[ISDN端末種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:電話

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 端末種別	0 電話				
	1 ﾓﾃﾞﾑ				
	3 G2/G3FAX				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 端末種別	0 電話				
	1 ﾓﾃﾞﾑ				
	3 G2/G3FAX				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 端末種別	0 電話				
	1 ﾓﾃﾞﾑ				
	3 G2/G3FAX				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 端末種別	0 電話																				
	1 ﾓﾃﾞﾑ																				
	3 G2/G3FAX																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 端末種別	0 電話				
	1 ﾓﾃﾞﾑ				
	3 G2/G3FAX				

ISDNに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊258</td><td>[# ダイヤルスタートの可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td># ﾀﾞｲﾔﾙｽﾀｰﾄ</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊259</td><td>[着番号受信時のダイヤルイン着信可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊260</td><td>[グローバル着信受付可否] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td colspan="2">D2</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ着信受付</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td colspan="2">D2</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ着信受付</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td colspan="2">D2</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ着信受付</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td colspan="2">D2</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ着信受付</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊261</td><td>[DILIN番号毎の発番号通知有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td colspan="2">D2</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">発番号通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td colspan="2">D2</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">発番号通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td colspan="2">D2</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">発番号通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td colspan="2">D2</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">発番号通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊262	[ストレートラインDI時の電話機毎の発番号通知有無] (1/3：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2 発番号通知	0 なし				
	1 あり				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2 発番号通知	0 なし				
	1 あり				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2 発番号通知	0 なし				
	1 あり				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり				

コマンド	データ	初期値
＊262	[ストレートラインDI時の電話機毎の発番号通知有無] (2/3：収容位置401～464、501～556、601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 発番号通知	0	なし				
	1	あり				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 発番号通知	0	なし																
	1	あり																
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 発番号通知	0	なし																				
	1	あり																				
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 発番号通知	0	なし																
	1	あり																
	2	外線ボタン捕捉時のみあり																

コマンド	データ	初期値
＊262	[ストレートラインDI時の電話機毎の発番号通知有無] (3/3：収容位置701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 発番号通知	0 なし																
	1 あり																
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 発番号通知	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線ボタン捕捉時のみあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 発番号通知	0 なし								
	1 あり								
	2 外線ボタン捕捉時のみあり								

ISDNに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊264</td><td>[ISDNダイヤルイン着信電話機なし時の動作]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>動作</td><td>着信</td><td>切断</td></tr></table></td><td>0:着信</td></tr>
<tr><td>＊267</td><td>[転送先への発番号透過通知有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table><tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊268</td><td>[手動転送時発番号透過通知有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊269</td><td>[発信相手の回線種別表示]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>回線種別表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊270	[ID番号が不要な公ー公接続の可否] ※空欄の該当部分をﾏｰｸ	0:不可

D_0D_0 外線番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 公ー公接続の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

D_0D_0 外線番号			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 公ー公接続の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

D_0D_0 外線番号			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 公ー公接続の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

D_0D_0 外線番号			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 公ー公接続の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

コマンド	データ	初期値
＊271	[外線からの特番機能の可否] ※空欄の該当部分をﾏｰｸ	0:不可

D_0D_0 外線番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 特番機能の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

D_0D_0 外線番号			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 特番機能の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

D_0D_0 外線番号			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 特番機能の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

D_0D_0 外線番号			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 特番機能の可否	0	不可																								
	1	可(発番号制限なし)																								
	2	可(発番号制限あり)																								

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊272</td><td>[ID番号が不要な公ー公接続対象の発信者番号]
※空欄に発信者電話番号を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
発信者電話番号</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
発信者電話番号</th></tr>
<tr><td>31</td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td></td></tr>
<tr><td>38</td><td></td></tr>
<tr><td>39</td><td></td></tr>
<tr><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>41</td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td></td></tr>
<tr><td>43</td><td></td></tr>
<tr><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td>46</td><td></td></tr>
<tr><td>47</td><td></td></tr>
<tr><td>48</td><td></td></tr>
<tr><td>49</td><td></td></tr>
<tr><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>51</td><td></td></tr>
<tr><td>52</td><td></td></tr>
<tr><td>53</td><td></td></tr>
<tr><td>54</td><td></td></tr>
<tr><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>56</td><td></td></tr>
<tr><td>57</td><td></td></tr>
<tr><td>58</td><td></td></tr>
<tr><td>59</td><td></td></tr>
<tr><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>61</td><td></td></tr>
<tr><td>62</td><td></td></tr>
<tr><td>63</td><td></td></tr>
<tr><td>64</td><td></td></tr>
</table></td><td>設定なし</td></tr>
<tr><td>＊273</td><td>[拠点番号＋内線番号の最大桁数]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>最大桁数</td><td>0桁</td><td>1桁</td><td>2桁</td><td>3桁</td><td>4桁</td><td>5桁</td><td>6桁</td><td>7桁</td><td>8桁</td><td>9桁</td></tr>
</table></td><td>0:0桁</td></tr>
</table>

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊274</td><td>[ID番号が不要な公－公接続対象の拠点番号] ※空欄に識別用番号を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
識別用番号</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
識別用番号</th><th>D₀D₀
項番</th><th>D₁(D₁…D₁)
識別用番号</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>21</td><td></td><td>41</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>22</td><td></td><td>42</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>23</td><td></td><td>43</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>24</td><td></td><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>25</td><td></td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>26</td><td></td><td>46</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>27</td><td></td><td>47</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>28</td><td></td><td>48</td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td>29</td><td></td><td>49</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>31</td><td></td><td>51</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>32</td><td></td><td>52</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td>33</td><td></td><td>53</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td>34</td><td></td><td>54</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>35</td><td></td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>36</td><td></td><td>56</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td>37</td><td></td><td>57</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td>38</td><td></td><td>58</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td>39</td><td></td><td>59</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td>40</td><td></td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>61</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>62</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64</td><td></td></tr>
</table></td><td>設定なし</td></tr>
<tr><td>＊275</td><td>[発番号透過通知時に自動付加する自拠点番号] ※空欄に対象の自拠点番号を記入
<table>
<tr><th>D₀D₀
外線番号</th><th>D₁(D₁…D₁)
自拠点番号</th><th>D₀D₀
外線番号</th><th>D₁(D₁…D₁)
自拠点番号</th><th>D₀D₀
外線番号</th><th>D₁(D₁…D₁)
自拠点番号</th></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>33</td><td></td><td>65</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>34</td><td></td><td>66</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>35</td><td></td><td>67</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>36</td><td></td><td>68</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>37</td><td></td><td>69</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>38</td><td></td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>39</td><td></td><td>71</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>40</td><td></td><td>72</td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td>41</td><td></td><td>73</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>42</td><td></td><td>74</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>43</td><td></td><td>75</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>44</td><td></td><td>76</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td>45</td><td></td><td>77</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td>46</td><td></td><td>78</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>47</td><td></td><td>79</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>48</td><td></td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td>49</td><td></td><td>81</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td>50</td><td></td><td>82</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td>51</td><td></td><td>83</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td>52</td><td></td><td>84</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td>53</td><td></td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td>54</td><td></td><td>86</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td>55</td><td></td><td>87</td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td>56</td><td></td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td>57</td><td></td><td>89</td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td>58</td><td></td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td>59</td><td></td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td>60</td><td></td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td>61</td><td></td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td>62</td><td></td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td>63</td><td></td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td>64</td><td></td><td>96</td><td></td></tr>
</table></td><td>設定なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊276	[ワンタッチダイヤル ボタンのランプ表示有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし				
	1 あり(発信時のみ)				
	2 あり(着信時のみ)				
	3 あり(発着信時)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし				
	1 あり(発信時のみ)				
	2 あり(着信時のみ)				
	3 あり(発着信時)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示	0 なし				
	1 あり(発信時のみ)				
	2 あり(着信時のみ)				
	3 あり(発着信時)				

コマンド	データ	初期値
＊276	[ワンタッチダイヤル ボタンのランプ表示有無] (2/2：収容位置401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		461	462	463	464
	0 なし				
	1 あり(発信時のみ)				
	2 あり(着信時のみ)				
	3 あり(発着信時)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
	0 なし																
	1 あり(発信時のみ)																
	2 あり(着信時のみ)																
	3 あり(発着信時)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
	0 なし																
	1 あり(発信時のみ)																
	2 あり(着信時のみ)																
	3 あり(発着信時)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	0 なし																				
	1 あり(発信時のみ)																				
	2 あり(着信時のみ)																				
	3 あり(発着信時)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

D_2 ﾗﾝﾌﾟ表示		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
	0 なし																
	1 あり(発信時のみ)																
	2 あり(着信時のみ)																
	3 あり(発着信時)																

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値

＊277 [拠点番号桁数]

初期値：0:0桁

D	0	1	2	3	4	5
拠点番号桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁

＊278 [拠点番号識別用ダイヤル] ※空欄に対象の拠点番号識別用ﾀﾞｲﾔﾙを記入

初期値：設定なし

D_0D_0 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 拠点番号識別用ﾀﾞｲﾔﾙ	D_0D_0 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 拠点番号識別用ﾀﾞｲﾔﾙ	D_0D_0 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 拠点番号識別用ﾀﾞｲﾔﾙ	D_0D_0 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 拠点番号識別用ﾀﾞｲﾔﾙ
01		17		33		49	
02		18		34		50	
03		19		35		51	
04		20		36		52	
05		21		37		53	
06		22		38		54	
07		23		39		55	
08		24		40		56	
09		25		41		57	
10		26		42		58	
11		27		43		59	
12		28		44		60	
13		29		45		61	
14		30		46		62	
15		31		47		63	
16		32		48		64	

＊279 [ID番号が不要な公－公接続時のサービスクラス]

初期値：0:A(超特甲)

D	0	1	2	3	4	5
ｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ	A(超特甲)	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)	F(準甲)

＊280 [モバイルアシスト専用の内線収容位置]

※$D_1D_1D_1$:対象の収容位置を記入、D_2、D_3:空欄該当部分をﾏｰｸ

初期値：000,0,0:なし

D_0D_0 項番		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 収容位置																	
D_2 保留機能	0 なし																
	1 あり																
D_3 内線電話機接続	0 なし																
	1 あり																

D_0D_0 項番		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 収容位置																	
D_2 保留機能	0 なし																
	1 あり																
D_3 内線電話機接続	0 なし																
	1 あり																

D_0D_0 項番		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 収容位置																	
D_2 保留機能	0 なし																
	1 あり																
D_3 内線電話機接続	0 なし																
	1 あり																

D_0D_0 項番		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
$D_1D_1D_1$ 収容位置																	
D_2 保留機能	0 なし																
	1 あり																
D_3 内線電話機接続	0 なし																
	1 あり																

D_0D_0 項番		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
$D_1D_1D_1$ 収容位置																	
D_2 保留機能	0 なし																
	1 あり																
D_3 内線電話機接続	0 なし																
	1 あり																

D_0D_0 項番		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
$D_1D_1D_1$ 収容位置																	
D_2 保留機能	0 なし																
	1 あり																
D_3 内線電話機接続	0 なし																
	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊281	[外線への応答遅延転送](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)	0:転送なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 転送有無と応答遅延転送開始時間				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
転送有無と応答遅延転送開始時間	転送なし	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊281</td><td>[外線への応答遅延転送](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D$_0$D$_0$D$_0$ 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D$_2$ 転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D$_2$</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>転送有無と応答遅延転送開始時間</td><td>転送なし</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr>
</table></td><td>0:転送なし</td></tr>
<tr><td>＊282</td><td>[電話番号の内線番号置換処理]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>内線番号表示</td><td>内線番号表示+MA表示</td><td>電話番号表示</td></tr>
</table></td><td>0:内線番号表示</td></tr>
<tr><td>＊283</td><td>[リモート操作用外線のモバイルアシスト利用有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊284</td><td>[モバイルアシストで保留操作可能な最大外線数]
<table>
<tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr>
<tr><td>最大外線数</td><td>1外線</td><td>2外線</td><td>3外線</td><td>4外線</td><td>5外線</td><td>6外線</td><td>7外線</td><td>8外線</td><td>9外線</td><td>10外線</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D D</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>最大外線数</td><td>11外線</td><td>12外線</td><td>13外線</td><td>14外線</td><td>15外線</td><td>16外線</td><td>17外線</td><td>18外線</td><td>19外線</td><td>20外線</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D D</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr>
<tr><td>最大外線数</td><td>21外線</td><td>22外線</td><td>23外線</td><td>24外線</td><td>25外線</td></tr>
</table></td><td>08:8外線</td></tr>
<tr><td>＊285</td><td>[携帯ブラウザで履歴表示時の電話番号表示方法]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示方法</td><td>マスクして表示</td><td>そのまま表示</td></tr>
</table></td><td>0:マスクして表示</td></tr>
</table>

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊286	[MAアプリのラインキー設定](1/2:収容位置801～864) ※空欄に$D_3D_3D_3$のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	000:機能なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

コマンド	データ	初期値
＊286	[MAアプリのラインキー設定](2/2:収容位置865～928) ※空欄に$D_3D_3D_3$のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入	000:機能なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊287	[ラインキー更新通知用プッシュ通知対象端末(MAアプリ)] ※空欄にMAｱﾌﾟﾘと連携する収容位置を記入	000:設定なし

D_0D_0 項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
$D_1D_1D_1$ 収容位置										

D_0D_0 項番	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$D_1D_1D_1$ 収容位置										

専用線に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊290	[OD専用線の信号方式] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ｾｶﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾙﾄｰﾝ
＊291	[タイミングスタートの時間]	5:5秒

D_0D_0 外線番号			03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24
D_2	0	ｾｶﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾙﾄｰﾝ												
ｽﾀｰﾄ方式	1	ｳｨﾝｸｽﾀｰﾄ												

D_0D_0 外線番号			27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48
D_2	0	ｾｶﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾙﾄｰﾝ												
ｽﾀｰﾄ方式	1	ｳｨﾝｸｽﾀｰﾄ												

D_0D_0 外線番号			51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72
D_2	0	ｾｶﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾙﾄｰﾝ												
ｽﾀｰﾄ方式	1	ｳｨﾝｸｽﾀｰﾄ												

D_0D_0 外線番号			75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96
D_2	0	ｾｶﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾙﾄｰﾝ												
ｽﾀｰﾄ方式	1	ｳｨﾝｸｽﾀｰﾄ												

D	0	3	4	5	6
ﾀﾞｲﾔﾙ送出開始時間	ﾀｲﾐﾝｸﾞｽﾀｰﾄなし	3秒	4秒	5秒	6秒

FMCサービスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊295	[キャリアFMCサービスの契約有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし
＊296	[自拠点のFMC携帯内線番号桁数と拠点番号] ※空欄にFMC携帯内線番号桁数(最大8)と拠点番号を記入	0, :0桁,なし
＊297	[FMC他拠点発信用番号] ※空欄にFMC他拠点発信用番号を記入	なし

D_0D_0 外線番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2	0	なし																								
ｷｬﾘｱFMCｻｰﾋﾞｽ	1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾙﾀﾞｲﾚｸﾄ																								
契約	2	ｵﾌｨｽﾘﾝｸ																								

D_0D_0 外線番号			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2	0	なし																								
ｷｬﾘｱFMCｻｰﾋﾞｽ	1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾙﾀﾞｲﾚｸﾄ																								
契約	2	ｵﾌｨｽﾘﾝｸ																								

D_0D_0 外線番号			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2	0	なし																								
ｷｬﾘｱFMCｻｰﾋﾞｽ	1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾙﾀﾞｲﾚｸﾄ																								
契約	2	ｵﾌｨｽﾘﾝｸ																								

D_0D_0 外線番号			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2	0	なし																								
ｷｬﾘｱFMCｻｰﾋﾞｽ	1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾙﾀﾞｲﾚｸﾄ																								
契約	2	ｵﾌｨｽﾘﾝｸ																								

D_0 FMCｻｰﾋﾞｽ		D_1 FMC携帯内線番号桁数	D_2 (D_2…D_2) 拠点番号
1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾙﾀﾞｲﾚｸﾄ		
2	ｵﾌｨｽﾘﾝｸ		

D_0 FMCｻｰﾋﾞｽ		D_1 (D_1D_1) FMC他拠点発信用番号
1	ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾙﾀﾞｲﾚｸﾄ	
2	ｵﾌｨｽﾘﾝｸ	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊300	[外線毎の着信種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:一般

D_0D_0 外線番号

D_2 着信種別(昼)		D_3 着信種別(夜)		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	一般	0	一般																								
1	DID	1	DID																								
2	DI	2	DI																								
3	DIL	3	DIL																								
4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ	4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ																								
5	留守番機能	5	留守番機能																								

D_0D_0 外線番号

D_2 着信種別(昼)		D_3 着信種別(夜)		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0	一般	0	一般																								
1	DID	1	DID																								
2	DI	2	DI																								
3	DIL	3	DIL																								
4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ	4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ																								
5	留守番機能	5	留守番機能																								

D_0D_0 外線番号

D_2 着信種別(昼)		D_3 着信種別(夜)		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
0	一般	0	一般																								
1	DID	1	DID																								
2	DI	2	DI																								
3	DIL	3	DIL																								
4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ	4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ																								
5	留守番機能	5	留守番機能																								

D_0D_0 外線番号

D_2 着信種別(昼)		D_3 着信種別(夜)		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
0	一般	0	一般																								
1	DID	1	DID																								
2	DI	2	DI																								
3	DIL	3	DIL																								
4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ	4	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ																								
5	留守番機能	5	留守番機能																								

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊301</td><td>[DILIN番号毎の着信種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td></td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
着信種別(昼)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">D3
着信種別(夜)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td></td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
着信種別(昼)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">D3
着信種別(夜)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td></td><td></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
着信種別(昼)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">D3
着信種別(夜)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td></td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D2
着信種別(昼)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">D3
着信種別(夜)</td><td>0</td><td>一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0,0:一般</td></tr>
<tr><td>＊302</td><td>[着信タイムオーバー時間]
<table>
<tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td></tr>
<tr><td>ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ時間</td><td>なし</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D D</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr>
<tr><td>ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ時間</td><td>30秒</td><td>33秒</td><td>36秒</td><td>39秒</td><td>42秒</td><td>45秒</td><td>48秒</td><td>51秒</td><td>54秒</td><td>57秒</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D D</td><td>20</td></tr>
<tr><td>ﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰ時間</td><td>60秒</td></tr>
</table>
</td><td>10:30秒</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊303	[オフフック応答機能](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:鳴動外線のみ

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0	なし			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線			
応答	2	鳴動外線のみ			

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0	なし			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線			
応答	2	鳴動外線のみ			

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0	なし			
ｵﾌﾌｯｸ	1	全外線			
応答	2	鳴動外線のみ			

コマンド	データ	初期値
＊303	[オフフック応答機能](2/2：収容位置401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:鳴動外線のみ

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
オフフック	1 全外線				
応答	2 鳴動外線のみ				

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
オフフック	1 全外線																
応答	2 鳴動外線のみ																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
オフフック	1 全外線																
応答	2 鳴動外線のみ																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
オフフック	1 全外線																				
応答	2 鳴動外線のみ																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
オフフック	1 全外線																
応答	2 鳴動外線のみ																

コマンド	データ	初期値
＊305	[オフフック応答可能なDILIN番号](1/4:収容位置101～164、201～264) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	全項番=00:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 項番 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 項番 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										
230										
231										
232										
233										
234										
235										
236										
237										
238										
239										
240										
241										
242										
243										
244										
245										
246										
247										
248										
249										
250										
251										
252										
253										
254										
255										
256										
257										
258										
259										
260										
261										
262										
263										
264										

コマンド	データ	初期値
＊305	[オフフック応答可能なDILIN番号] (2/4:収容位置301～364、401～464) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	全項番=00:なし

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 項番									
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
301										
302										
303										
304										
305										
306										
307										
308										
309										
310										
311										
312										
313										
314										
315										
316										
317										
318										
319										
320										
321										
322										
323										
324										
325										
326										
327										
328										
329										
330										
331										
332										
333										
334										
335										
336										
337										
338										
339										
340										
341										
342										
343										
344										
345										
346										
347										
348										
349										
350										
351										
352										
353										
354										
355										
356										
357										
358										
359										
360										
361										
362										
363										
364										

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 項番									
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
401										
402										
403										
404										
405										
406										
407										
408										
409										
410										
411										
412										
413										
414										
415										
416										
417										
418										
419										
420										
421										
422										
423										
424										
425										
426										
427										
428										
429										
430										
431										
432										
433										
434										
435										
436										
437										
438										
439										
440										
441										
442										
443										
444										
445										
446										
447										
448										
449										
450										
451										
452										
453										
454										
455										
456										
457										
458										
459										
460										
461										
462										
463										
464										

コマンド	データ	初期値
＊305	[オフフック応答可能なDILIN番号](3/4:収容位置501～556、601～656) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	全項番=00:なし

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 項番									
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
501										
502										
503										
504										
505										
506										
507										
508										
509										
510										
511										
512										
513										
514										
515										
516										
517										
518										
519										
520										
521										
522										
523										
524										
525										
526										
527										
528										
529										
530										
531										
532										
533										
534										
535										
536										
537										
538										
539										
540										
541										
542										
543										
544										
545										
546										
547										
548										
549										
550										
551										
552										
553										
554										
555										
556										

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 項番									
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
601										
602										
603										
604										
605										
606										
607										
608										
609										
610										
611										
612										
613										
614										
615										
616										
617										
618										
619										
620										
621										
622										
623										
624										
625										
626										
627										
628										
629										
630										
631										
632										
633										
634										
635										
636										
637										
638										
639										
640										
641										
642										
643										
644										
645										
646										
647										
648										
649										
650										
651										
652										
653										
654										
655										
656										

コマンド	データ	初期値
＊305	[オフフック応答可能なDILIN番号] (4/4:収容位置701～756) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	全項番=00:なし

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 項番									
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
701										
702										
703										
704										
705										
706										
707										
708										
709										
710										
711										
712										
713										
714										
715										
716										
717										
718										
719										
720										
721										
722										
723										
724										
725										
726										
727										
728										
729										
730										
731										
732										
733										
734										
735										
736										
737										
738										
739										
740										
741										
742										
743										
744										
745										
746										
747										
748										
749										
750										
751										
752										
753										
754										
755										
756										

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊309</td><td>[着信専用システム応答メッセージの選択]
<table>
<tr><td>D_0D_0
着信音</td><td>55
(ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ A)</td><td>56
(ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ B)</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$
対応音源</td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>$D_1D_1D_1$</td><td>000</td><td>001～300</td></tr>
<tr><td>対応音源</td><td>設定なし</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300</td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
</table>

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	**[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)]** (1/18：収容位置101～132) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期,IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (2/18：収容位置133～164) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11：着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99：着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00：着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 外線番号

収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
133																																																		
134																																																		
135																																																		
136																																																		
137																																																		
138																																																		
139																																																		
140																																																		
141																																																		
142																																																		
143																																																		
144																																																		
145																																																		
146																																																		
147																																																		
148																																																		
149																																																		
150																																																		
151																																																		
152																																																		
153																																																		
154																																																		
155																																																		
156																																																		
157																																																		
158																																																		
159																																																		
160																																																		
161																																																		
162																																																		
163																																																		
164																																																		

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 外線番号

収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
133																																																	
134																																																	
135																																																	
136																																																	
137																																																	
138																																																	
139																																																	
140																																																	
141																																																	
142																																																	
143																																																	
144																																																	
145																																																	
146																																																	
147																																																	
148																																																	
149																																																	
150																																																	
151																																																	
152																																																	
153																																																	
154																																																	
155																																																	
156																																																	
157																																																	
158																																																	
159																																																	
160																																																	
161																																																	
162																																																	
163																																																	
164																																																	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (3/18：収容位置201～232) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																																
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																																																	
202																																																	
203																																																	
204																																																	
205																																																	
206																																																	
207																																																	
208																																																	
209																																																	
210																																																	
211																																																	
212																																																	
213																																																	
214																																																	
215																																																	
216																																																	
217																																																	
218																																																	
219																																																	
220																																																	
221																																																	
222																																																	
223																																																	
224																																																	
225																																																	
226																																																	
227																																																	
228																																																	
229																																																	
230																																																	
231																																																	
232																																																	

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																																
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201																																																	
202																																																	
203																																																	
204																																																	
205																																																	
206																																																	
207																																																	
208																																																	
209																																																	
210																																																	
211																																																	
212																																																	
213																																																	
214																																																	
215																																																	
216																																																	
217																																																	
218																																																	
219																																																	
220																																																	
221																																																	
222																																																	
223																																																	
224																																																	
225																																																	
226																																																	
227																																																	
228																																																	
229																																																	
230																																																	
231																																																	
232																																																	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (4/18：収容位置233～264) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11：着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99：着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00：着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 外線番号

収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
233																																																		
234																																																		
235																																																	
236																																																	
237																																																	
238																																																	
239																																																	
240																																																	
241																																																	
242																																																	
243																																																	
244																																																	
245																																																	
246																																																	
247																																																	
248																																																	
249																																																	
250																																																	
251																																																	
252																																																	
253																																																	
254																																																	
255																																																	
256																																																	
257																																																	
258																																																	
259																																																	
260																																																	
261																																																	
262																																																	
263																																																	
264																																																	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 外線番号

収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (5/18：収容位置301～332) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																																																
302																																																
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
301																																																
302																																																
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (6/18：収容位置333～364) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
333																																																	
334																																																	
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (7/18：収容位置401～432) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																																																		
402																																																		
403																																																		
404																																																		
405																																																		
406																																																		
407																																																		
408																																																		
409																																																		
410																																																		
411																																																		
412																																																		
413																																																		
414																																																		
415																																																		
416																																																		
417																																																		
418																																																		
419																																																		
420																																																		
421																																																		
422																																																		
423																																																		
424																																																		
425																																																		
426																																																		
427																																																		
428																																																		
429																																																		
430																																																		
431																																																		
432																																																		

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
401																																																
402																																																
403																																																
404																																																
405																																																
406																																																
407																																																
408																																																
409																																																
410																																																
411																																																
412																																																
413																																																
414																																																
415																																																
416																																																
417																																																
418																																																
419																																																
420																																																
421																																																
422																																																
423																																																
424																																																
425																																																
426																																																
427																																																
428																																																
429																																																
430																																																
431																																																
432																																																

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (8/18：収容位置433～464) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11：着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99：着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00：着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
433																																																	
434																																																	
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
433																																																
434																																																
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (9/18：収容位置501～532) ※空欄にD_3D_3のデ－タ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (10/18：収容位置533～556) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (11/18：収容位置601～632) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
601																																																		
602																																																		
603																																																	
604																																																	
605																																																	
606																																																	
607																																																	
608																																																	
609																																																	
610																																																	
611																																																	
612																																																	
613																																																	
614																																																	
615																																																	
616																																																	
617																																																	
618																																																	
619																																																	
620																																																	
621																																																	
622																																																	
623																																																	
624																																																	
625																																																	
626																																																	
627																																																	
628																																																	
629																																																	
630																																																	
631																																																	
632																																																	

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
601																																																
602																																																
603																																																
604																																																
605																																																
606																																																
607																																																
608																																																
609																																																
610																																																
611																																																
612																																																
613																																																
614																																																
615																																																
616																																																
617																																																
618																																																
619																																																
620																																																
621																																																
622																																																
623																																																
624																																																
625																																																
626																																																
627																																																
628																																																
629																																																
630																																																
631																																																
632																																																

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (12/18：収容位置633～656) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (13/18：収容位置701～732) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
701																																																		
702																																																		
703																																																	
704																																																	
705																																																	
706																																																	
707																																																	
708																																																	
709																																																	
710																																																	
711																																																	
712																																																	
713																																																	
714																																																	
715																																																	
716																																																	
717																																																	
718																																																	
719																																																	
720																																																	
721																																																	
722																																																	
723																																																	
724																																																	
725																																																	
726																																																	
727																																																	
728																																																	
729																																																	
730																																																	
731																																																	
732																																																	

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	**[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)]** (14/18：収容位置733～756) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 外線番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (15/18：収容位置801～832) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
801																																																
802																																																
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
801																																																
802																																																
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	**[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)]** (16/18：収容位置833～864) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

D_2D_2 外線番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

D_2D_2 外線番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (17/18：収容位置865～896) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
865																																																
866																																																
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
865																																															
866																																															
867																																															
868																																															
869																																															
870																																															
871																																															
872																																															
873																																															
874																																															
875																																															
876																																															
877																																															
878																																															
879																																															
880																																															
881																																															
882																																															
883																																															
884																																															
885																																															
886																																															
887																																															
888																																															
889																																															
890																																															
891																																															
892																																															
893																																															
894																																															
895																																															
896																																															

コマンド	データ	初期値
＊310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (18/18：収容位置897～928) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11：着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99：着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00：着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 外線番号

収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
897																																																		
898																																																		
899																																																	
900																																																	
901																																																	
902																																																	
903																																																	
904																																																	
905																																																	
906																																																	
907																																																	
908																																																	
909																																																	
910																																																	
911																																																	
912																																																	
913																																																	
914																																																	
915																																																	
916																																																	
917																																																	
918																																																	
919																																																	
920																																																	
921																																																	
922																																																	
923																																																	
924																																																	
925																																																	
926																																																	
927																																																	
928																																																	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 外線番号

収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
897																																																	
898																																																	
899																																																	
900																																																	
901																																																	
902																																																	
903																																																	
904																																																	
905																																																	
906																																																	
907																																																	
908																																																	
909																																																	
910																																																	
911																																																	
912																																																	
913																																																	
914																																																	
915																																																	
916																																																	
917																																																	
918																																																	
919																																																	
920																																																	
921																																																	
922																																																	
923																																																	
924																																																	
925																																																	
926																																																	
927																																																	
928																																																	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (1/36：収容位置101～116) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101	夜間																																																
	深夜																																																
102	夜間																																																
	深夜																																																
103	夜間																																																
	深夜																																																
104	夜間																																																
	深夜																																																
105	夜間																																																
	深夜																																																
106	夜間																																																
	深夜																																																
107	夜間																																																
	深夜																																																
108	夜間																																																
	深夜																																																
109	夜間																																																
	深夜																																																
110	夜間																																																
	深夜																																																
111	夜間																																																
	深夜																																																
112	夜間																																																
	深夜																																																
113	夜間																																																
	深夜																																																
114	夜間																																																
	深夜																																																
115	夜間																																																
	深夜																																																
116	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
101	夜間																																															
	深夜																																															
102	夜間																																																
	深夜																																																
103	夜間																																																
	深夜																																																
104	夜間																																																
	深夜																																																
105	夜間																																																
	深夜																																																
106	夜間																																																
	深夜																																																
107	夜間																																																
	深夜																																																
108	夜間																																																
	深夜																																																
109	夜間																																																
	深夜																																																
110	夜間																																																
	深夜																																																
111	夜間																																																
	深夜																																																
112	夜間																																																
	深夜																																																
113	夜間																																																
	深夜																																																
114	夜間																																																
	深夜																																																
115	夜間																																																
	深夜																																																
116	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (2/36：収容位置117～132) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
117	夜間																																																	
	深夜																																																	
118	夜間																																																
	深夜																																																
119	夜間																																																
	深夜																																																
120	夜間																																																
	深夜																																																
121	夜間																																																
	深夜																																																
122	夜間																																																
	深夜																																																
123	夜間																																																
	深夜																																																
124	夜間																																																
	深夜																																																
125	夜間																																																
	深夜																																																
126	夜間																																																
	深夜																																																
127	夜間																																																
	深夜																																																
128	夜間																																																
	深夜																																																
129	夜間																																																
	深夜																																																
130	夜間																																																
	深夜																																																
131	夜間																																																
	深夜																																																
132	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
117	夜間																																																
	深夜																																																
118	夜間																																																
	深夜																																																
119	夜間																																																
	深夜																																																
120	夜間																																																
	深夜																																																
121	夜間																																																
	深夜																																																
122	夜間																																																
	深夜																																																
123	夜間																																																
	深夜																																																
124	夜間																																																
	深夜																																																
125	夜間																																																
	深夜																																																
126	夜間																																																
	深夜																																																
127	夜間																																																
	深夜																																																
128	夜間																																																
	深夜																																																
129	夜間																																																
	深夜																																																
130	夜間																																																
	深夜																																																
131	夜間																																																
	深夜																																																
132	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (3/36：収容位置133～148) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17(外線同期, IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間/深夜	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
133	夜間																																																
	深夜																																																
134	夜間																																																
	深夜																																																
135	夜間																																																
	深夜																																																
136	夜間																																																
	深夜																																																
137	夜間																																																
	深夜																																																
138	夜間																																																
	深夜																																																
139	夜間																																																
	深夜																																																
140	夜間																																																
	深夜																																																
141	夜間																																																
	深夜																																																
142	夜間																																																
	深夜																																																
143	夜間																																																
	深夜																																																
144	夜間																																																
	深夜																																																
145	夜間																																																
	深夜																																																
146	夜間																																																
	深夜																																																
147	夜間																																																
	深夜																																																
148	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間/深夜	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
133	夜間																																															
	深夜																																															
134	夜間																																																
	深夜																																																
135	夜間																																																
	深夜																																																
136	夜間																																																
	深夜																																																
137	夜間																																																
	深夜																																																
138	夜間																																																
	深夜																																																
139	夜間																																																
	深夜																																																
140	夜間																																																
	深夜																																																
141	夜間																																																
	深夜																																																
142	夜間																																																
	深夜																																																
143	夜間																																																
	深夜																																																
144	夜間																																																
	深夜																																																
145	夜間																																																
	深夜																																																
146	夜間																																																
	深夜																																																
147	夜間																																																
	深夜																																																
148	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (4/36：収容位置149～164) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
149	夜間																																																
	深夜																																																
150	夜間																																																
	深夜																																																
151	夜間																																																
	深夜																																																
152	夜間																																																
	深夜																																																
153	夜間																																																
	深夜																																																
154	夜間																																																
	深夜																																																
155	夜間																																																
	深夜																																																
156	夜間																																																
	深夜																																																
157	夜間																																																
	深夜																																																
158	夜間																																																
	深夜																																																
159	夜間																																																
	深夜																																																
160	夜間																																																
	深夜																																																
161	夜間																																																
	深夜																																																
162	夜間																																																
	深夜																																																
163	夜間																																																
	深夜																																																
164	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
149	夜間																																															
	深夜																																															
150	夜間																																																
	深夜																																																
151	夜間																																																
	深夜																																																
152	夜間																																																
	深夜																																																
153	夜間																																																
	深夜																																																
154	夜間																																																
	深夜																																																
155	夜間																																																
	深夜																																																
156	夜間																																																
	深夜																																																
157	夜間																																																
	深夜																																																
158	夜間																																																
	深夜																																																
159	夜間																																																
	深夜																																																
160	夜間																																																
	深夜																																																
161	夜間																																																
	深夜																																																
162	夜間																																																
	深夜																																																
163	夜間																																																
	深夜																																																
164	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (5/36：収容位置201～216) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17(外線同期, IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201	夜間																																																
	深夜																																																
202	夜間																																																
	深夜																																																
203	夜間																																																
	深夜																																																
204	夜間																																																
	深夜																																																
205	夜間																																																
	深夜																																																
206	夜間																																																
	深夜																																																
207	夜間																																																
	深夜																																																
208	夜間																																																
	深夜																																																
209	夜間																																																
	深夜																																																
210	夜間																																																
	深夜																																																
211	夜間																																																
	深夜																																																
212	夜間																																																
	深夜																																																
213	夜間																																																
	深夜																																																
214	夜間																																																
	深夜																																																
215	夜間																																																
	深夜																																																
216	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201	夜間																																															
	深夜																																															
202	夜間																																																
	深夜																																															
203	夜間																																																
	深夜																																															
204	夜間																																																
	深夜																																															
205	夜間																																																
	深夜																																															
206	夜間																																																
	深夜																																															
207	夜間																																																
	深夜																																															
208	夜間																																																
	深夜																																															
209	夜間																																																
	深夜																																															
210	夜間																																																
	深夜																																															
211	夜間																																																
	深夜																																															
212	夜間																																																
	深夜																																															
213	夜間																																																
	深夜																																															
214	夜間																																																
	深夜																																															
215	夜間																																																
	深夜																																															
216	夜間																																																
	深夜																																															

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (6/36：収容位置217～232) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
217	夜間																																																	
	深夜																																																	
218	夜間																																																
	深夜																																																
219	夜間																																																
	深夜																																																
220	夜間																																																
	深夜																																																
221	夜間																																																
	深夜																																																
222	夜間																																																
	深夜																																																
223	夜間																																																
	深夜																																																
224	夜間																																																
	深夜																																																
225	夜間																																																
	深夜																																																
226	夜間																																																
	深夜																																																
227	夜間																																																
	深夜																																																
228	夜間																																																
	深夜																																																
229	夜間																																																
	深夜																																																
230	夜間																																																
	深夜																																																
231	夜間																																																
	深夜																																																
232	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
217	夜間																																																
	深夜																																																
218	夜間																																																
	深夜																																																
219	夜間																																																
	深夜																																																
220	夜間																																																
	深夜																																																
221	夜間																																																
	深夜																																																
222	夜間																																																
	深夜																																																
223	夜間																																																
	深夜																																																
224	夜間																																																
	深夜																																																
225	夜間																																																
	深夜																																																
226	夜間																																																
	深夜																																																
227	夜間																																																
	深夜																																																
228	夜間																																																
	深夜																																																
229	夜間																																																
	深夜																																																
230	夜間																																																
	深夜																																																
231	夜間																																																
	深夜																																																
232	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (7/36：収容位置233～248) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
233	夜間																																																
	深夜																																																
234	夜間																																																
	深夜																																																
235	夜間																																																
	深夜																																																
236	夜間																																																
	深夜																																																
237	夜間																																																
	深夜																																																
238	夜間																																																
	深夜																																																
239	夜間																																																
	深夜																																																
240	夜間																																																
	深夜																																																
241	夜間																																																
	深夜																																																
242	夜間																																																
	深夜																																																
243	夜間																																																
	深夜																																																
244	夜間																																																
	深夜																																																
245	夜間																																																
	深夜																																																
246	夜間																																																
	深夜																																																
247	夜間																																																
	深夜																																																
248	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
233	夜間																																															
	深夜																																															
234	夜間																																																
	深夜																																																
235	夜間																																																
	深夜																																																
236	夜間																																																
	深夜																																																
237	夜間																																																
	深夜																																																
238	夜間																																																
	深夜																																																
239	夜間																																																
	深夜																																																
240	夜間																																																
	深夜																																																
241	夜間																																																
	深夜																																																
242	夜間																																																
	深夜																																																
243	夜間																																																
	深夜																																																
244	夜間																																																
	深夜																																																
245	夜間																																																
	深夜																																																
246	夜間																																																
	深夜																																																
247	夜間																																																
	深夜																																																
248	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (8/36：収容位置249～264) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
249	夜間																																																
	深夜																																																
250	夜間																																																
	深夜																																																
251	夜間																																																
	深夜																																																
252	夜間																																																
	深夜																																																
253	夜間																																																
	深夜																																																
254	夜間																																																
	深夜																																																
255	夜間																																																
	深夜																																																
256	夜間																																																
	深夜																																																
257	夜間																																																
	深夜																																																
258	夜間																																																
	深夜																																																
259	夜間																																																
	深夜																																																
260	夜間																																																
	深夜																																																
261	夜間																																																
	深夜																																																
262	夜間																																																
	深夜																																																
263	夜間																																																
	深夜																																																
264	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
249	夜間																																															
	深夜																																															
250	夜間																																																
	深夜																																																
251	夜間																																																
	深夜																																																
252	夜間																																																
	深夜																																																
253	夜間																																																
	深夜																																																
254	夜間																																																
	深夜																																																
255	夜間																																																
	深夜																																																
256	夜間																																																
	深夜																																																
257	夜間																																																
	深夜																																																
258	夜間																																																
	深夜																																																
259	夜間																																																
	深夜																																																
260	夜間																																																
	深夜																																																
261	夜間																																																
	深夜																																																
262	夜間																																																
	深夜																																																
263	夜間																																																
	深夜																																																
264	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (9/36：収容位置301～316) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17(外線同期, IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301	夜間																																																	
	深夜																																																	
302	夜間																																																
	深夜																																																
303	夜間																																																
	深夜																																																
304	夜間																																																
	深夜																																																
305	夜間																																																
	深夜																																																
306	夜間																																																
	深夜																																																
307	夜間																																																
	深夜																																																
308	夜間																																																
	深夜																																																
309	夜間																																																
	深夜																																																
310	夜間																																																
	深夜																																																
311	夜間																																																
	深夜																																																
312	夜間																																																
	深夜																																																
313	夜間																																																
	深夜																																																
314	夜間																																																
	深夜																																																
315	夜間																																																
	深夜																																																
316	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
301	夜間																																																
	深夜																																																
302	夜間																																																
	深夜																																																
303	夜間																																																
	深夜																																																
304	夜間																																																
	深夜																																																
305	夜間																																																
	深夜																																																
306	夜間																																																
	深夜																																																
307	夜間																																																
	深夜																																																
308	夜間																																																
	深夜																																																
309	夜間																																																
	深夜																																																
310	夜間																																																
	深夜																																																
311	夜間																																																
	深夜																																																
312	夜間																																																
	深夜																																																
313	夜間																																																
	深夜																																																
314	夜間																																																
	深夜																																																
315	夜間																																																
	深夜																																																
316	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (10/36：収容位置317～332) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
317	夜間																																																	
	深夜																																																	
318	夜間																																																
	深夜																																																
319	夜間																																																
	深夜																																																
320	夜間																																																
	深夜																																																
321	夜間																																																
	深夜																																																
322	夜間																																																
	深夜																																																
323	夜間																																																
	深夜																																																
324	夜間																																																
	深夜																																																
325	夜間																																																
	深夜																																																
326	夜間																																																
	深夜																																																
327	夜間																																																
	深夜																																																
328	夜間																																																
	深夜																																																
329	夜間																																																
	深夜																																																
330	夜間																																																
	深夜																																																
331	夜間																																																
	深夜																																																
332	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
317	夜間																																																
	深夜																																																
318	夜間																																																
	深夜																																																
319	夜間																																																
	深夜																																																
320	夜間																																																
	深夜																																																
321	夜間																																																
	深夜																																																
322	夜間																																																
	深夜																																																
323	夜間																																																
	深夜																																																
324	夜間																																																
	深夜																																																
325	夜間																																																
	深夜																																																
326	夜間																																																
	深夜																																																
327	夜間																																																
	深夜																																																
328	夜間																																																
	深夜																																																
329	夜間																																																
	深夜																																																
330	夜間																																																
	深夜																																																
331	夜間																																																
	深夜																																																
332	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (11/36：収容位置333～348) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
333	夜間																																																
	深夜																																																
334	夜間																																																
	深夜																																																
335	夜間																																																
	深夜																																																
336	夜間																																																
	深夜																																																
337	夜間																																																
	深夜																																																
338	夜間																																																
	深夜																																																
339	夜間																																																
	深夜																																																
340	夜間																																																
	深夜																																																
341	夜間																																																
	深夜																																																
342	夜間																																																
	深夜																																																
343	夜間																																																
	深夜																																																
344	夜間																																																
	深夜																																																
345	夜間																																																
	深夜																																																
346	夜間																																																
	深夜																																																
347	夜間																																																
	深夜																																																
348	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
333	夜間																																															
	深夜																																															
334	夜間																																																
	深夜																																																
335	夜間																																																
	深夜																																																
336	夜間																																																
	深夜																																																
337	夜間																																																
	深夜																																																
338	夜間																																																
	深夜																																																
339	夜間																																																
	深夜																																																
340	夜間																																																
	深夜																																																
341	夜間																																																
	深夜																																																
342	夜間																																																
	深夜																																																
343	夜間																																																
	深夜																																																
344	夜間																																																
	深夜																																																
345	夜間																																																
	深夜																																																
346	夜間																																																
	深夜																																																
347	夜間																																																
	深夜																																																
348	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (12/36：収容位置349～364) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
349	夜間																																																	
	深夜																																																	
350	夜間																																																
	深夜																																																
351	夜間																																																
	深夜																																																
352	夜間																																																
	深夜																																																
353	夜間																																																
	深夜																																																
354	夜間																																																
	深夜																																																
355	夜間																																																
	深夜																																																
356	夜間																																																
	深夜																																																
357	夜間																																																
	深夜																																																
358	夜間																																																
	深夜																																																
359	夜間																																																
	深夜																																																
360	夜間																																																
	深夜																																																
361	夜間																																																
	深夜																																																
362	夜間																																																
	深夜																																																
363	夜間																																																
	深夜																																																
364	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
349	夜間																																																
	深夜																																																
350	夜間																																																
	深夜																																																
351	夜間																																																
	深夜																																																
352	夜間																																																
	深夜																																																
353	夜間																																																
	深夜																																																
354	夜間																																																
	深夜																																																
355	夜間																																																
	深夜																																																
356	夜間																																																
	深夜																																																
357	夜間																																																
	深夜																																																
358	夜間																																																
	深夜																																																
359	夜間																																																
	深夜																																																
360	夜間																																																
	深夜																																																
361	夜間																																																
	深夜																																																
362	夜間																																																
	深夜																																																
363	夜間																																																
	深夜																																																
364	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (13/36：収容位置401～416) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401	夜間																																																
	深夜																																																
402	夜間																																																
	深夜																																																
403	夜間																																																
	深夜																																																
404	夜間																																																
	深夜																																																
405	夜間																																																
	深夜																																																
406	夜間																																																
	深夜																																																
407	夜間																																																
	深夜																																																
408	夜間																																																
	深夜																																																
409	夜間																																																
	深夜																																																
410	夜間																																																
	深夜																																																
411	夜間																																																
	深夜																																																
412	夜間																																																
	深夜																																																
413	夜間																																																
	深夜																																																
414	夜間																																																
	深夜																																																
415	夜間																																																
	深夜																																																
416	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
401	夜間																																															
	深夜																																															
402	夜間																																																
	深夜																																																
403	夜間																																																
	深夜																																																
404	夜間																																																
	深夜																																																
405	夜間																																																
	深夜																																																
406	夜間																																																
	深夜																																																
407	夜間																																																
	深夜																																																
408	夜間																																																
	深夜																																																
409	夜間																																																
	深夜																																																
410	夜間																																																
	深夜																																																
411	夜間																																																
	深夜																																																
412	夜間																																																
	深夜																																																
413	夜間																																																
	深夜																																																
414	夜間																																																
	深夜																																																
415	夜間																																																
	深夜																																																
416	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (14/36：収容位置417～432) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
417	夜間																																																	
	深夜																																																	
418	夜間																																																
	深夜																																																
419	夜間																																																
	深夜																																																
420	夜間																																																
	深夜																																																
421	夜間																																																
	深夜																																																
422	夜間																																																
	深夜																																																
423	夜間																																																
	深夜																																																
424	夜間																																																
	深夜																																																
425	夜間																																																
	深夜																																																
426	夜間																																																
	深夜																																																
427	夜間																																																
	深夜																																																
428	夜間																																																
	深夜																																																
429	夜間																																																
	深夜																																																
430	夜間																																																
	深夜																																																
431	夜間																																																
	深夜																																																
432	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
417	夜間																																																
	深夜																																																
418	夜間																																																
	深夜																																																
419	夜間																																																
	深夜																																																
420	夜間																																																
	深夜																																																
421	夜間																																																
	深夜																																																
422	夜間																																																
	深夜																																																
423	夜間																																																
	深夜																																																
424	夜間																																																
	深夜																																																
425	夜間																																																
	深夜																																																
426	夜間																																																
	深夜																																																
427	夜間																																																
	深夜																																																
428	夜間																																																
	深夜																																																
429	夜間																																																
	深夜																																																
430	夜間																																																
	深夜																																																
431	夜間																																																
	深夜																																																
432	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (15/36：収容位置433～448) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
433	夜間																																																
	深夜																																																
434	夜間																																																
	深夜																																																
435	夜間																																																
	深夜																																																
436	夜間																																																
	深夜																																																
437	夜間																																																
	深夜																																																
438	夜間																																																
	深夜																																																
439	夜間																																																
	深夜																																																
440	夜間																																																
	深夜																																																
441	夜間																																																
	深夜																																																
442	夜間																																																
	深夜																																																
443	夜間																																																
	深夜																																																
444	夜間																																																
	深夜																																																
445	夜間																																																
	深夜																																																
446	夜間																																																
	深夜																																																
447	夜間																																																
	深夜																																																
448	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
433	夜間																																															
	深夜																																															
434	夜間																																																
	深夜																																																
435	夜間																																																
	深夜																																																
436	夜間																																																
	深夜																																																
437	夜間																																																
	深夜																																																
438	夜間																																																
	深夜																																																
439	夜間																																																
	深夜																																																
440	夜間																																																
	深夜																																																
441	夜間																																																
	深夜																																																
442	夜間																																																
	深夜																																																
443	夜間																																																
	深夜																																																
444	夜間																																																
	深夜																																																
445	夜間																																																
	深夜																																																
446	夜間																																																
	深夜																																																
447	夜間																																																
	深夜																																																
448	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (16/36：収容位置449～464) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
449	夜間																																																	
	深夜																																																	
450	夜間																																																
	深夜																																																
451	夜間																																																
	深夜																																																
452	夜間																																																
	深夜																																																
453	夜間																																																
	深夜																																																
454	夜間																																																
	深夜																																																
455	夜間																																																
	深夜																																																
456	夜間																																																
	深夜																																																
457	夜間																																																
	深夜																																																
458	夜間																																																
	深夜																																																
459	夜間																																																
	深夜																																																
460	夜間																																																
	深夜																																																
461	夜間																																																
	深夜																																																
462	夜間																																																
	深夜																																																
463	夜間																																																
	深夜																																																
464	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
449	夜間																																																
	深夜																																																
450	夜間																																																
	深夜																																																
451	夜間																																																
	深夜																																																
452	夜間																																																
	深夜																																																
453	夜間																																																
	深夜																																																
454	夜間																																																
	深夜																																																
455	夜間																																																
	深夜																																																
456	夜間																																																
	深夜																																																
457	夜間																																																
	深夜																																																
458	夜間																																																
	深夜																																																
459	夜間																																																
	深夜																																																
460	夜間																																																
	深夜																																																
461	夜間																																																
	深夜																																																
462	夜間																																																
	深夜																																																
463	夜間																																																
	深夜																																																
464	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (17/36：収容位置501～516) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
501	夜間																																																
	深夜																																																
502	夜間																																																
	深夜																																																
503	夜間																																																
	深夜																																																
504	夜間																																																
	深夜																																																
505	夜間																																																
	深夜																																																
506	夜間																																																
	深夜																																																
507	夜間																																																
	深夜																																																
508	夜間																																																
	深夜																																																
509	夜間																																																
	深夜																																																
510	夜間																																																
	深夜																																																
511	夜間																																																
	深夜																																																
512	夜間																																																
	深夜																																																
513	夜間																																																
	深夜																																																
514	夜間																																																
	深夜																																																
515	夜間																																																
	深夜																																																
516	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
501	夜間																																															
	深夜																																															
502	夜間																																																
	深夜																																																
503	夜間																																																
	深夜																																																
504	夜間																																																
	深夜																																																
505	夜間																																																
	深夜																																																
506	夜間																																																
	深夜																																																
507	夜間																																																
	深夜																																																
508	夜間																																																
	深夜																																																
509	夜間																																																
	深夜																																																
510	夜間																																																
	深夜																																																
511	夜間																																																
	深夜																																																
512	夜間																																																
	深夜																																																
513	夜間																																																
	深夜																																																
514	夜間																																																
	深夜																																																
515	夜間																																																
	深夜																																																
516	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (18/36：収容位置517～532) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
517	夜間																																																	
	深夜																																																	
518	夜間																																																
	深夜																																																
519	夜間																																																
	深夜																																																
520	夜間																																																
	深夜																																																
521	夜間																																																
	深夜																																																
522	夜間																																																
	深夜																																																
523	夜間																																																
	深夜																																																
524	夜間																																																
	深夜																																																
525	夜間																																																
	深夜																																																
526	夜間																																																
	深夜																																																
527	夜間																																																
	深夜																																																
528	夜間																																																
	深夜																																																
529	夜間																																																
	深夜																																																
530	夜間																																																
	深夜																																																
531	夜間																																																
	深夜																																																
532	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
517	夜間																																																
	深夜																																																
518	夜間																																																
	深夜																																																
519	夜間																																																
	深夜																																																
520	夜間																																																
	深夜																																																
521	夜間																																																
	深夜																																																
522	夜間																																																
	深夜																																																
523	夜間																																																
	深夜																																																
524	夜間																																																
	深夜																																																
525	夜間																																																
	深夜																																																
526	夜間																																																
	深夜																																																
527	夜間																																																
	深夜																																																
528	夜間																																																
	深夜																																																
529	夜間																																																
	深夜																																																
530	夜間																																																
	深夜																																																
531	夜間																																																
	深夜																																																
532	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (19/36：収容位置533～548) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間/ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
533	夜間																																																
	深夜																																																
534	夜間																																																
	深夜																																																
535	夜間																																																
	深夜																																																
536	夜間																																																
	深夜																																																
537	夜間																																																
	深夜																																																
538	夜間																																																
	深夜																																																
539	夜間																																																
	深夜																																																
540	夜間																																																
	深夜																																																
541	夜間																																																
	深夜																																																
542	夜間																																																
	深夜																																																
543	夜間																																																
	深夜																																																
544	夜間																																																
	深夜																																																
545	夜間																																																
	深夜																																																
546	夜間																																																
	深夜																																																
547	夜間																																																
	深夜																																																
548	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間/ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
533	夜間																																															
	深夜																																															
534	夜間																																																
	深夜																																															
535	夜間																																																
	深夜																																															
536	夜間																																																
	深夜																																															
537	夜間																																																
	深夜																																															
538	夜間																																																
	深夜																																															
539	夜間																																																
	深夜																																															
540	夜間																																																
	深夜																																															
541	夜間																																																
	深夜																																															
542	夜間																																																
	深夜																																															
543	夜間																																																
	深夜																																															
544	夜間																																																
	深夜																																															
545	夜間																																																
	深夜																																															
546	夜間																																																
	深夜																																															
547	夜間																																																
	深夜																																															
548	夜間																																																
	深夜																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (20/36：収容位置549～556) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
549	夜間																																																
	深夜																																																
550	夜間																																																
	深夜																																																
551	夜間																																																
	深夜																																																
552	夜間																																																
	深夜																																																
553	夜間																																																
	深夜																																																
554	夜間																																																
	深夜																																																
555	夜間																																																
	深夜																																																
556	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
549	夜間																																															
	深夜																																															
550	夜間																																																
	深夜																																																
551	夜間																																																
	深夜																																																
552	夜間																																																
	深夜																																																
553	夜間																																																
	深夜																																																
554	夜間																																																
	深夜																																																
555	夜間																																																
	深夜																																																
556	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (21/36：収容位置601～616) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17(外線同期, IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

D_2D_2 外線番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間モード	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
601	夜間																																																
	深夜																																																
602	夜間																																																
	深夜																																																
603	夜間																																																
	深夜																																																
604	夜間																																																
	深夜																																																
605	夜間																																																
	深夜																																																
606	夜間																																																
	深夜																																																
607	夜間																																																
	深夜																																																
608	夜間																																																
	深夜																																																
609	夜間																																																
	深夜																																																
610	夜間																																																
	深夜																																																
611	夜間																																																
	深夜																																																
612	夜間																																																
	深夜																																																
613	夜間																																																
	深夜																																																
614	夜間																																																
	深夜																																																
615	夜間																																																
	深夜																																																
616	夜間																																																
	深夜																																																

D_2D_2 外線番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間モード	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
601	夜間																																																
	深夜																																																
602	夜間																																																
	深夜																																																
603	夜間																																																
	深夜																																																
604	夜間																																																
	深夜																																																
605	夜間																																																
	深夜																																																
606	夜間																																																
	深夜																																																
607	夜間																																																
	深夜																																																
608	夜間																																																
	深夜																																																
609	夜間																																																
	深夜																																																
610	夜間																																																
	深夜																																																
611	夜間																																																
	深夜																																																
612	夜間																																																
	深夜																																																
613	夜間																																																
	深夜																																																
614	夜間																																																
	深夜																																																
615	夜間																																																
	深夜																																																
616	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (22/36：収容位置617～632) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
617	夜間																																																	
	深夜																																																	
618	夜間																																																
	深夜																																																
619	夜間																																																
	深夜																																																
620	夜間																																																
	深夜																																																
621	夜間																																																
	深夜																																																
622	夜間																																																
	深夜																																																
623	夜間																																																
	深夜																																																
624	夜間																																																
	深夜																																																
625	夜間																																																
	深夜																																																
626	夜間																																																
	深夜																																																
627	夜間																																																
	深夜																																																
628	夜間																																																
	深夜																																																
629	夜間																																																
	深夜																																																
630	夜間																																																
	深夜																																																
631	夜間																																																
	深夜																																																
632	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
617	夜間																																																
	深夜																																																
618	夜間																																																
	深夜																																																
619	夜間																																																
	深夜																																																
620	夜間																																																
	深夜																																																
621	夜間																																																
	深夜																																																
622	夜間																																																
	深夜																																																
623	夜間																																																
	深夜																																																
624	夜間																																																
	深夜																																																
625	夜間																																																
	深夜																																																
626	夜間																																																
	深夜																																																
627	夜間																																																
	深夜																																																
628	夜間																																																
	深夜																																																
629	夜間																																																
	深夜																																																
630	夜間																																																
	深夜																																																
631	夜間																																																
	深夜																																																
632	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (23/36：収容位置633～648) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
633	夜間																																																
	深夜																																																
634	夜間																																																
	深夜																																																
635	夜間																																																
	深夜																																																
636	夜間																																																
	深夜																																																
637	夜間																																																
	深夜																																																
638	夜間																																																
	深夜																																																
639	夜間																																																
	深夜																																																
640	夜間																																																
	深夜																																																
641	夜間																																																
	深夜																																																
642	夜間																																																
	深夜																																																
643	夜間																																																
	深夜																																																
644	夜間																																																
	深夜																																																
645	夜間																																																
	深夜																																																
646	夜間																																																
	深夜																																																
647	夜間																																																
	深夜																																																
648	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
633	夜間																																															
	深夜																																															
634	夜間																																																
	深夜																																																
635	夜間																																																
	深夜																																																
636	夜間																																																
	深夜																																																
637	夜間																																																
	深夜																																																
638	夜間																																																
	深夜																																																
639	夜間																																																
	深夜																																																
640	夜間																																																
	深夜																																																
641	夜間																																																
	深夜																																																
642	夜間																																																
	深夜																																																
643	夜間																																																
	深夜																																																
644	夜間																																																
	深夜																																																
645	夜間																																																
	深夜																																																
646	夜間																																																
	深夜																																																
647	夜間																																																
	深夜																																																
648	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (24/36：収容位置649～656) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
649	夜間																																																
	深夜																																																
650	夜間																																																
	深夜																																																
651	夜間																																																
	深夜																																																
652	夜間																																																
	深夜																																																
653	夜間																																																
	深夜																																																
654	夜間																																																
	深夜																																																
655	夜間																																																
	深夜																																																
656	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
649	夜間																																															
	深夜																																																
650	夜間																																																
	深夜																																																
651	夜間																																																
	深夜																																																
652	夜間																																																
	深夜																																																
653	夜間																																																
	深夜																																																
654	夜間																																																
	深夜																																																
655	夜間																																																
	深夜																																																
656	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (25/36：収容位置701～716) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17(外線同期, IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間/深夜	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
701	夜間																																																
	深夜																																																
702	夜間																																																
	深夜																																																
703	夜間																																																
	深夜																																																
704	夜間																																																
	深夜																																																
705	夜間																																																
	深夜																																																
706	夜間																																																
	深夜																																																
707	夜間																																																
	深夜																																																
708	夜間																																																
	深夜																																																
709	夜間																																																
	深夜																																																
710	夜間																																																
	深夜																																																
711	夜間																																																
	深夜																																																
712	夜間																																																
	深夜																																																
713	夜間																																																
	深夜																																																
714	夜間																																																
	深夜																																																
715	夜間																																																
	深夜																																																
716	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間/深夜	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
701	夜間																																															
	深夜																																															
702	夜間																																																
	深夜																																																
703	夜間																																																
	深夜																																																
704	夜間																																																
	深夜																																																
705	夜間																																																
	深夜																																																
706	夜間																																																
	深夜																																																
707	夜間																																																
	深夜																																																
708	夜間																																																
	深夜																																																
709	夜間																																																
	深夜																																																
710	夜間																																																
	深夜																																																
711	夜間																																																
	深夜																																																
712	夜間																																																
	深夜																																																
713	夜間																																																
	深夜																																																
714	夜間																																																
	深夜																																																
715	夜間																																																
	深夜																																																
716	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (26/36：収容位置717～732) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
717	夜間																																																	
	深夜																																																	
718	夜間																																																
	深夜																																																
719	夜間																																																
	深夜																																																
720	夜間																																																
	深夜																																																
721	夜間																																																
	深夜																																																
722	夜間																																																
	深夜																																																
723	夜間																																																
	深夜																																																
724	夜間																																																
	深夜																																																
725	夜間																																																
	深夜																																																
726	夜間																																																
	深夜																																																
727	夜間																																																
	深夜																																																
728	夜間																																																
	深夜																																																
729	夜間																																																
	深夜																																																
730	夜間																																																
	深夜																																																
731	夜間																																																
	深夜																																																
732	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
717	夜間																																																
	深夜																																																
718	夜間																																																
	深夜																																																
719	夜間																																																
	深夜																																																
720	夜間																																																
	深夜																																																
721	夜間																																																
	深夜																																																
722	夜間																																																
	深夜																																																
723	夜間																																																
	深夜																																																
724	夜間																																																
	深夜																																																
725	夜間																																																
	深夜																																																
726	夜間																																																
	深夜																																																
727	夜間																																																
	深夜																																																
728	夜間																																																
	深夜																																																
729	夜間																																																
	深夜																																																
730	夜間																																																
	深夜																																																
731	夜間																																																
	深夜																																																
732	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (27/36：収容位置733～748) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
733	夜間																																																
	深夜																																																
734	夜間																																																
	深夜																																																
735	夜間																																																
	深夜																																																
736	夜間																																																
	深夜																																																
737	夜間																																																
	深夜																																																
738	夜間																																																
	深夜																																																
739	夜間																																																
	深夜																																																
740	夜間																																																
	深夜																																																
741	夜間																																																
	深夜																																																
742	夜間																																																
	深夜																																																
743	夜間																																																
	深夜																																																
744	夜間																																																
	深夜																																																
745	夜間																																																
	深夜																																																
746	夜間																																																
	深夜																																																
747	夜間																																																
	深夜																																																
748	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
733	夜間																																															
	深夜																																															
734	夜間																																																
	深夜																																																
735	夜間																																																
	深夜																																																
736	夜間																																																
	深夜																																																
737	夜間																																																
	深夜																																																
738	夜間																																																
	深夜																																																
739	夜間																																																
	深夜																																																
740	夜間																																																
	深夜																																																
741	夜間																																																
	深夜																																																
742	夜間																																																
	深夜																																																
743	夜間																																																
	深夜																																																
744	夜間																																																
	深夜																																																
745	夜間																																																
	深夜																																																
746	夜間																																																
	深夜																																																
747	夜間																																																
	深夜																																																
748	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (28/36：収容位置749～756) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
749	夜間																																																
	深夜																																																
750	夜間																																																
	深夜																																																
751	夜間																																																
	深夜																																																
752	夜間																																																
	深夜																																																
753	夜間																																																
	深夜																																																
754	夜間																																																
	深夜																																																
755	夜間																																																
	深夜																																																
756	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
749	夜間																																															
	深夜																																															
750	夜間																																																
	深夜																																																
751	夜間																																																
	深夜																																																
752	夜間																																																
	深夜																																																
753	夜間																																																
	深夜																																																
754	夜間																																																
	深夜																																																
755	夜間																																																
	深夜																																																
756	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (29/36：収容位置801～816) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
801	夜間																																																
	深夜																																																
802	夜間																																																
	深夜																																																
803	夜間																																																
	深夜																																																
804	夜間																																																
	深夜																																																
805	夜間																																																
	深夜																																																
806	夜間																																																
	深夜																																																
807	夜間																																																
	深夜																																																
808	夜間																																																
	深夜																																																
809	夜間																																																
	深夜																																																
810	夜間																																																
	深夜																																																
811	夜間																																																
	深夜																																																
812	夜間																																																
	深夜																																																
813	夜間																																																
	深夜																																																
814	夜間																																																
	深夜																																																
815	夜間																																																
	深夜																																																
816	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
801	夜間																																															
	深夜																																															
802	夜間																																																
	深夜																																																
803	夜間																																																
	深夜																																																
804	夜間																																																
	深夜																																																
805	夜間																																																
	深夜																																																
806	夜間																																																
	深夜																																																
807	夜間																																																
	深夜																																																
808	夜間																																																
	深夜																																																
809	夜間																																																
	深夜																																																
810	夜間																																																
	深夜																																																
811	夜間																																																
	深夜																																																
812	夜間																																																
	深夜																																																
813	夜間																																																
	深夜																																																
814	夜間																																																
	深夜																																																
815	夜間																																																
	深夜																																																
816	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (30/36：収容位置817～832) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
817	夜間																																																	
	深夜																																																	
818	夜間																																																
	深夜																																																
819	夜間																																																
	深夜																																																
820	夜間																																																
	深夜																																																
821	夜間																																																
	深夜																																																
822	夜間																																																
	深夜																																																
823	夜間																																																
	深夜																																																
824	夜間																																																
	深夜																																																
825	夜間																																																
	深夜																																																
826	夜間																																																
	深夜																																																
827	夜間																																																
	深夜																																																
828	夜間																																																
	深夜																																																
829	夜間																																																
	深夜																																																
830	夜間																																																
	深夜																																																
831	夜間																																																
	深夜																																																
832	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
817	夜間																																																
	深夜																																																
818	夜間																																																
	深夜																																																
819	夜間																																																
	深夜																																																
820	夜間																																																
	深夜																																																
821	夜間																																																
	深夜																																																
822	夜間																																																
	深夜																																																
823	夜間																																																
	深夜																																																
824	夜間																																																
	深夜																																																
825	夜間																																																
	深夜																																																
826	夜間																																																
	深夜																																																
827	夜間																																																
	深夜																																																
828	夜間																																																
	深夜																																																
829	夜間																																																
	深夜																																																
830	夜間																																																
	深夜																																																
831	夜間																																																
	深夜																																																
832	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (31/36：収容位置833～848) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
833	夜間																																																
	深夜																																																
834	夜間																																																
	深夜																																																
835	夜間																																																
	深夜																																																
836	夜間																																																
	深夜																																																
837	夜間																																																
	深夜																																																
838	夜間																																																
	深夜																																																
839	夜間																																																
	深夜																																																
840	夜間																																																
	深夜																																																
841	夜間																																																
	深夜																																																
842	夜間																																																
	深夜																																																
843	夜間																																																
	深夜																																																
844	夜間																																																
	深夜																																																
845	夜間																																																
	深夜																																																
846	夜間																																																
	深夜																																																
847	夜間																																																
	深夜																																																
848	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
833	夜間																																															
	深夜																																															
834	夜間																																																
	深夜																																																
835	夜間																																																
	深夜																																																
836	夜間																																																
	深夜																																																
837	夜間																																																
	深夜																																																
838	夜間																																																
	深夜																																																
839	夜間																																																
	深夜																																																
840	夜間																																																
	深夜																																																
841	夜間																																																
	深夜																																																
842	夜間																																																
	深夜																																																
843	夜間																																																
	深夜																																																
844	夜間																																																
	深夜																																																
845	夜間																																																
	深夜																																																
846	夜間																																																
	深夜																																																
847	夜間																																																
	深夜																																																
848	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (32/36：収容位置849～864) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
849	夜間																																																
	深夜																																																
850	夜間																																																
	深夜																																																
851	夜間																																																
	深夜																																																
852	夜間																																																
	深夜																																																
853	夜間																																																
	深夜																																																
854	夜間																																																
	深夜																																																
855	夜間																																																
	深夜																																																
856	夜間																																																
	深夜																																																
857	夜間																																																
	深夜																																																
858	夜間																																																
	深夜																																																
859	夜間																																																
	深夜																																																
860	夜間																																																
	深夜																																																
861	夜間																																																
	深夜																																																
862	夜間																																																
	深夜																																																
863	夜間																																																
	深夜																																																
864	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
849	夜間																																															
	深夜																																															
850	夜間																																																
	深夜																																																
851	夜間																																																
	深夜																																																
852	夜間																																																
	深夜																																																
853	夜間																																																
	深夜																																																
854	夜間																																																
	深夜																																																
855	夜間																																																
	深夜																																																
856	夜間																																																
	深夜																																																
857	夜間																																																
	深夜																																																
858	夜間																																																
	深夜																																																
859	夜間																																																
	深夜																																																
860	夜間																																																
	深夜																																																
861	夜間																																																
	深夜																																																
862	夜間																																																
	深夜																																																
863	夜間																																																
	深夜																																																
864	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (33/36：収容位置865～880) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
865	夜間																																																
	深夜																																																
866	夜間																																																
	深夜																																																
867	夜間																																																
	深夜																																																
868	夜間																																																
	深夜																																																
869	夜間																																																
	深夜																																																
870	夜間																																																
	深夜																																																
871	夜間																																																
	深夜																																																
872	夜間																																																
	深夜																																																
873	夜間																																																
	深夜																																																
874	夜間																																																
	深夜																																																
875	夜間																																																
	深夜																																																
876	夜間																																																
	深夜																																																
877	夜間																																																
	深夜																																																
878	夜間																																																
	深夜																																																
879	夜間																																																
	深夜																																																
880	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
865	夜間																																															
	深夜																																															
866	夜間																																																
	深夜																																																
867	夜間																																																
	深夜																																																
868	夜間																																																
	深夜																																																
869	夜間																																																
	深夜																																																
870	夜間																																																
	深夜																																																
871	夜間																																																
	深夜																																																
872	夜間																																																
	深夜																																																
873	夜間																																																
	深夜																																																
874	夜間																																																
	深夜																																																
875	夜間																																																
	深夜																																																
876	夜間																																																
	深夜																																																
877	夜間																																																
	深夜																																																
878	夜間																																																
	深夜																																																
879	夜間																																																
	深夜																																																
880	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (34/36：収容位置881～896) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17(外線同期, IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
881	夜間																																																
	深夜																																																
882	夜間																																																
	深夜																																																
883	夜間																																																
	深夜																																																
884	夜間																																																
	深夜																																																
885	夜間																																																
	深夜																																																
886	夜間																																																
	深夜																																																
887	夜間																																																
	深夜																																																
888	夜間																																																
	深夜																																																
889	夜間																																																
	深夜																																																
890	夜間																																																
	深夜																																																
891	夜間																																																
	深夜																																																
892	夜間																																																
	深夜																																																
893	夜間																																																
	深夜																																																
894	夜間																																																
	深夜																																																
895	夜間																																																
	深夜																																																
896	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
881	夜間																																															
	深夜																																															
882	夜間																																																
	深夜																																																
883	夜間																																																
	深夜																																																
884	夜間																																																
	深夜																																																
885	夜間																																																
	深夜																																																
886	夜間																																																
	深夜																																																
887	夜間																																																
	深夜																																																
888	夜間																																																
	深夜																																																
889	夜間																																																
	深夜																																																
890	夜間																																																
	深夜																																																
891	夜間																																																
	深夜																																																
892	夜間																																																
	深夜																																																
893	夜間																																																
	深夜																																																
894	夜間																																																
	深夜																																																
895	夜間																																																
	深夜																																																
896	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (35/36：収容位置897～912) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
897	夜間																																																
	深夜																																																
898	夜間																																																
	深夜																																																
899	夜間																																																
	深夜																																																
900	夜間																																																
	深夜																																																
901	夜間																																																
	深夜																																																
902	夜間																																																
	深夜																																																
903	夜間																																																
	深夜																																																
904	夜間																																																
	深夜																																																
905	夜間																																																
	深夜																																																
906	夜間																																																
	深夜																																																
907	夜間																																																
	深夜																																																
908	夜間																																																
	深夜																																																
909	夜間																																																
	深夜																																																
910	夜間																																																
	深夜																																																
911	夜間																																																
	深夜																																																
912	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
897	夜間																																															
	深夜																																															
898	夜間																																																
	深夜																																																
899	夜間																																																
	深夜																																																
900	夜間																																																
	深夜																																																
901	夜間																																																
	深夜																																																
902	夜間																																																
	深夜																																																
903	夜間																																																
	深夜																																																
904	夜間																																																
	深夜																																																
905	夜間																																																
	深夜																																																
906	夜間																																																
	深夜																																																
907	夜間																																																
	深夜																																																
908	夜間																																																
	深夜																																																
909	夜間																																																
	深夜																																																
910	夜間																																																
	深夜																																																
911	夜間																																																
	深夜																																																
912	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊311	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (36/36：収容位置913～928) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全外線=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
913	夜間																																																
	深夜																																																
914	夜間																																																
	深夜																																																
915	夜間																																																
	深夜																																																
916	夜間																																																
	深夜																																																
917	夜間																																																
	深夜																																																
918	夜間																																																
	深夜																																																
919	夜間																																																
	深夜																																																
920	夜間																																																
	深夜																																																
921	夜間																																																
	深夜																																																
922	夜間																																																
	深夜																																																
923	夜間																																																
	深夜																																																
924	夜間																																																
	深夜																																																
925	夜間																																																
	深夜																																																
926	夜間																																																
	深夜																																																
927	夜間																																																
	深夜																																																
928	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 外線番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
913	夜間																																															
	深夜																																															
914	夜間																																																
	深夜																																																
915	夜間																																																
	深夜																																																
916	夜間																																																
	深夜																																																
917	夜間																																																
	深夜																																																
918	夜間																																																
	深夜																																																
919	夜間																																																
	深夜																																																
920	夜間																																																
	深夜																																																
921	夜間																																																
	深夜																																																
922	夜間																																																
	深夜																																																
923	夜間																																																
	深夜																																																
924	夜間																																																
	深夜																																																
925	夜間																																																
	深夜																																																
926	夜間																																																
	深夜																																																
927	夜間																																																
	深夜																																																
928	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (1/18：収容位置101～132) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17(外線同期,IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	**[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)]** (2/18：収容位置133〜164) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101〜104, 501〜504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105〜164, 201〜264, 301〜364, 401〜464, 505〜556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601〜656, 701〜756, 801〜928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11〜17	21〜27	31〜37	41〜47	51〜53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11〜17 (外線同期, IR)	着信音 21〜27 (SIR)	着信音 31〜37 (120INT)	着信音 41〜47 (240INT/30INT)	着信音 51〜53 (メロディ1〜3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																
137																																																
138																																																
139																																																
140																																																
141																																																
142																																																
143																																																
144																																																
145																																																
146																																																
147																																																
148																																																
149																																																
150																																																
151																																																
152																																																
153																																																
154																																																
155																																																
156																																																
157																																																
158																																																
159																																																
160																																																
161																																																
162																																																
163																																																
164																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																
137																																																
138																																																
139																																																
140																																																
141																																																
142																																																
143																																																
144																																																
145																																																
146																																																
147																																																
148																																																
149																																																
150																																																
151																																																
152																																																
153																																																
154																																																
155																																																
156																																																
157																																																
158																																																
159																																																
160																																																
161																																																
162																																																
163																																																
164																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (3/18：収容位置201～232) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17(外線同期,IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	［電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)］(4/18：収容位置233～264) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音：下表参照)を記入	［収容位置101～104, 501～504］ 全DILIN=11：着信音11 ［収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556］ 全DILIN=99：着信音99 ［収容位置601～656, 701～756, 801～928］ 全DILIN=00：着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (5/18：収容位置301～332) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																																																	
302																																																	
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
301																																																
302																																																
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
*312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (6/18：収容位置333～364) ※空欄にD_3D_3のデ゛ータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (7/18：収容位置401～432) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部 音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動 着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																																																
402																																																
403																																																
404																																																
405																																																
406																																																
407																																																
408																																																
409																																																
410																																																
411																																																
412																																																
413																																																
414																																																
415																																																
416																																																
417																																																
418																																																
419																																																
420																																																
421																																																
422																																																
423																																																
424																																																
425																																																
426																																																
427																																																
428																																																
429																																																
430																																																
431																																																
432																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
401																																																
402																																																
403																																																
404																																																
405																																																
406																																																
407																																																
408																																																
409																																																
410																																																
411																																																
412																																																
413																																																
414																																																
415																																																
416																																																
417																																																
418																																																
419																																																
420																																																
421																																																
422																																																
423																																																
424																																																
425																																																
426																																																
427																																																
428																																																
429																																																
430																																																
431																																																
432																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (8/18：収容位置433～464) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
433																																																	
434																																																	
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
433																																																
434																																																
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (9/18：収容位置501～532) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	**[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)]** (10/18：収容位置533～556) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11：着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99：着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00：着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (11/18：収容位置601～632) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17(外線同期,IR)	着信音21～27(SIR)	着信音31～37(120INT)	着信音41～47(240INT/30INT)	着信音51～53(メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
601																																															
602																																															
603																																															
604																																															
605																																															
606																																															
607																																															
608																																															
609																																															
610																																															
611																																															
612																																															
613																																															
614																																															
615																																															
616																																															
617																																															
618																																															
619																																															
620																																															
621																																															
622																																															
623																																															
624																																															
625																																															
626																																															
627																																															
628																																															
629																																															
630																																															
631																																															
632																																															

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																														
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
601																																															
602																																															
603																																															
604																																															
605																																															
606																																															
607																																															
608																																															
609																																															
610																																															
611																																															
612																																															
613																																															
614																																															
615																																															
616																																															
617																																															
618																																															
619																																															
620																																															
621																																															
622																																															
623																																															
624																																															
625																																															
626																																															
627																																															
628																																															
629																																															
630																																															
631																																															
632																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	**[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)]** (12/18：収容位置633～656) ※空欄にD_3D_3のデ-タ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (13/18：収容位置701～732) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期,IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	**[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)]** (14/18：収容位置７33～756) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104,501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164,201～264,301～364,401～464,505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656,701～756,801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期,IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (15/18：収容位置801～832) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答 ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
801																																																	
802																																																	
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
801																																																
802																																																
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (16/18：収容位置833～864) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)] (17/18：収容位置865～896) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(着信音：下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
865																																																	
866																																																	
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
865																																																
866																																																
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																

コマンド	データ	初期値
＊312	**[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(昼)]** (18/18：収容位置897～928) ※空欄にD_3D_3のデータ(着信音:下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音	着信なし	着信音 11～17 (外線同期, IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (メロディ1～3)	外部音源	システム応答メッセージA	システム応答メッセージB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
897																																																
898																																																
899																																																
900																																																
901																																																
902																																																
903																																																
904																																																
905																																																
906																																																
907																																																
908																																																
909																																																
910																																																
911																																																
912																																																
913																																																
914																																																
915																																																
916																																																
917																																																
918																																																
919																																																
920																																																
921																																																
922																																																
923																																																
924																																																
925																																																
926																																																
927																																																
928																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
897																																																
898																																																
899																																																
900																																																
901																																																
902																																																
903																																																
904																																																
905																																																
906																																																
907																																																
908																																																
909																																																
910																																																
911																																																
912																																																
913																																																
914																																																
915																																																
916																																																
917																																																
918																																																
919																																																
920																																																
921																																																
922																																																
923																																																
924																																																
925																																																
926																																																
927																																																
928																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (1/36：収容位置101～116) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101	夜間																																																
	深夜																																																
102	夜間																																																
	深夜																																															
103	夜間																																																
	深夜																																															
104	夜間																																																
	深夜																																															
105	夜間																																																
	深夜																																															
106	夜間																																																
	深夜																																															
107	夜間																																																
	深夜																																															
108	夜間																																																
	深夜																																															
109	夜間																																																
	深夜																																															
110	夜間																																																
	深夜																																															
111	夜間																																																
	深夜																																															
112	夜間																																																
	深夜																																															
113	夜間																																																
	深夜																																															
114	夜間																																																
	深夜																																															
115	夜間																																																
	深夜																																															
116	夜間																																																
	深夜																																															

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
101	夜間																																															
	深夜																																															
102	夜間																																																
	深夜																																															
103	夜間																																																
	深夜																																															
104	夜間																																																
	深夜																																															
105	夜間																																																
	深夜																																															
106	夜間																																																
	深夜																																															
107	夜間																																																
	深夜																																															
108	夜間																																																
	深夜																																															
109	夜間																																																
	深夜																																															
110	夜間																																																
	深夜																																															
111	夜間																																																
	深夜																																															
112	夜間																																																
	深夜																																															
113	夜間																																																
	深夜																																															
114	夜間																																																
	深夜																																															
115	夜間																																																
	深夜																																															
116	夜間																																																
	深夜																																															

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (2/36：収容位置117～132) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
117	夜間																																																	
	深夜																																																	
118	夜間																																																
	深夜																																																
119	夜間																																																
	深夜																																																
120	夜間																																																
	深夜																																																
121	夜間																																																
	深夜																																																
122	夜間																																																
	深夜																																																
123	夜間																																																
	深夜																																																
124	夜間																																																
	深夜																																																
125	夜間																																																
	深夜																																																
126	夜間																																																
	深夜																																																
127	夜間																																																
	深夜																																																
128	夜間																																																
	深夜																																																
129	夜間																																																
	深夜																																																
130	夜間																																																
	深夜																																																
131	夜間																																																
	深夜																																																
132	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
117	夜間																																															
	深夜																																															
118	夜間																																															
	深夜																																															
119	夜間																																															
	深夜																																															
120	夜間																																															
	深夜																																															
121	夜間																																															
	深夜																																															
122	夜間																																															
	深夜																																															
123	夜間																																															
	深夜																																															
124	夜間																																															
	深夜																																															
125	夜間																																															
	深夜																																															
126	夜間																																															
	深夜																																															
127	夜間																																															
	深夜																																															
128	夜間																																															
	深夜																																															
129	夜間																																															
	深夜																																															
130	夜間																																															
	深夜																																															
131	夜間																																															
	深夜																																															
132	夜間																																															
	深夜																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (3/36：収容位置133～148) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
133	夜間																																																
	深夜																																																
134	夜間																																																
	深夜																																																
135	夜間																																																
	深夜																																																
136	夜間																																																
	深夜																																																
137	夜間																																																
	深夜																																																
138	夜間																																																
	深夜																																																
139	夜間																																																
	深夜																																																
140	夜間																																																
	深夜																																																
141	夜間																																																
	深夜																																																
142	夜間																																																
	深夜																																																
143	夜間																																																
	深夜																																																
144	夜間																																																
	深夜																																																
145	夜間																																																
	深夜																																																
146	夜間																																																
	深夜																																																
147	夜間																																																
	深夜																																																
148	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
133	夜間																																															
	深夜																																															
134	夜間																																																
	深夜																																																
135	夜間																																																
	深夜																																																
136	夜間																																																
	深夜																																																
137	夜間																																																
	深夜																																																
138	夜間																																																
	深夜																																																
139	夜間																																																
	深夜																																																
140	夜間																																																
	深夜																																																
141	夜間																																																
	深夜																																																
142	夜間																																																
	深夜																																																
143	夜間																																																
	深夜																																																
144	夜間																																																
	深夜																																																
145	夜間																																																
	深夜																																																
146	夜間																																																
	深夜																																																
147	夜間																																																
	深夜																																																
148	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (4/36：収容位置149～164) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
149	夜間																																																
	深夜																																																
150	夜間																																																
	深夜																																																
151	夜間																																																
	深夜																																																
152	夜間																																																
	深夜																																																
153	夜間																																																
	深夜																																																
154	夜間																																																
	深夜																																																
155	夜間																																																
	深夜																																																
156	夜間																																																
	深夜																																																
157	夜間																																																
	深夜																																																
158	夜間																																																
	深夜																																																
159	夜間																																																
	深夜																																																
160	夜間																																																
	深夜																																																
161	夜間																																																
	深夜																																																
162	夜間																																																
	深夜																																																
163	夜間																																																
	深夜																																																
164	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
149	夜間																																															
	深夜																																															
150	夜間																																																
	深夜																																															
151	夜間																																																
	深夜																																															
152	夜間																																																
	深夜																																															
153	夜間																																																
	深夜																																															
154	夜間																																																
	深夜																																															
155	夜間																																																
	深夜																																															
156	夜間																																																
	深夜																																															
157	夜間																																																
	深夜																																															
158	夜間																																																
	深夜																																															
159	夜間																																																
	深夜																																															
160	夜間																																																
	深夜																																															
161	夜間																																																
	深夜																																															
162	夜間																																																
	深夜																																															
163	夜間																																																
	深夜																																															
164	夜間																																																
	深夜																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (5/36：収容位置201～216) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201	夜間																																																
	深夜																																																
202	夜間																																																
	深夜																																																
203	夜間																																																
	深夜																																																
204	夜間																																																
	深夜																																																
205	夜間																																																
	深夜																																																
206	夜間																																																
	深夜																																																
207	夜間																																																
	深夜																																																
208	夜間																																																
	深夜																																																
209	夜間																																																
	深夜																																																
210	夜間																																																
	深夜																																																
211	夜間																																																
	深夜																																																
212	夜間																																																
	深夜																																																
213	夜間																																																
	深夜																																																
214	夜間																																																
	深夜																																																
215	夜間																																																
	深夜																																																
216	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201	夜間																																															
	深夜																																															
202	夜間																																																
	深夜																																																
203	夜間																																																
	深夜																																																
204	夜間																																																
	深夜																																																
205	夜間																																																
	深夜																																																
206	夜間																																																
	深夜																																																
207	夜間																																																
	深夜																																																
208	夜間																																																
	深夜																																																
209	夜間																																																
	深夜																																																
210	夜間																																																
	深夜																																																
211	夜間																																																
	深夜																																																
212	夜間																																																
	深夜																																																
213	夜間																																																
	深夜																																																
214	夜間																																																
	深夜																																																
215	夜間																																																
	深夜																																																
216	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (6/36：収容位置217～232) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
217	夜間																																																	
	深夜																																																	
218	夜間																																																
	深夜																																																
219	夜間																																																
	深夜																																																
220	夜間																																																
	深夜																																																
221	夜間																																																
	深夜																																																
222	夜間																																																
	深夜																																																
223	夜間																																																
	深夜																																																
224	夜間																																																
	深夜																																																
225	夜間																																																
	深夜																																																
226	夜間																																																
	深夜																																																
227	夜間																																																
	深夜																																																
228	夜間																																																
	深夜																																																
229	夜間																																																
	深夜																																																
230	夜間																																																
	深夜																																																
231	夜間																																																
	深夜																																																
232	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
217	夜間																																																
	深夜																																																
218	夜間																																																
	深夜																																																
219	夜間																																																
	深夜																																																
220	夜間																																																
	深夜																																																
221	夜間																																																
	深夜																																																
222	夜間																																																
	深夜																																																
223	夜間																																																
	深夜																																																
224	夜間																																																
	深夜																																																
225	夜間																																																
	深夜																																																
226	夜間																																																
	深夜																																																
227	夜間																																																
	深夜																																																
228	夜間																																																
	深夜																																																
229	夜間																																																
	深夜																																																
230	夜間																																																
	深夜																																																
231	夜間																																																
	深夜																																																
232	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (7/36：収容位置233～248) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
233	夜間																																																
	深夜																																																
234	夜間																																																
	深夜																																																
235	夜間																																																
	深夜																																																
236	夜間																																																
	深夜																																																
237	夜間																																																
	深夜																																																
238	夜間																																																
	深夜																																																
239	夜間																																																
	深夜																																																
240	夜間																																																
	深夜																																																
241	夜間																																																
	深夜																																																
242	夜間																																																
	深夜																																																
243	夜間																																																
	深夜																																																
244	夜間																																																
	深夜																																																
245	夜間																																																
	深夜																																																
246	夜間																																																
	深夜																																																
247	夜間																																																
	深夜																																																
248	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
233	夜間																																															
	深夜																																															
234	夜間																																																
	深夜																																																
235	夜間																																																
	深夜																																																
236	夜間																																																
	深夜																																																
237	夜間																																																
	深夜																																																
238	夜間																																																
	深夜																																																
239	夜間																																																
	深夜																																																
240	夜間																																																
	深夜																																																
241	夜間																																																
	深夜																																																
242	夜間																																																
	深夜																																																
243	夜間																																																
	深夜																																																
244	夜間																																																
	深夜																																																
245	夜間																																																
	深夜																																																
246	夜間																																																
	深夜																																																
247	夜間																																																
	深夜																																																
248	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (8/36：収容位置249～264) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
249	夜間																																																
	深夜																																																
250	夜間																																																
	深夜																																																
251	夜間																																																
	深夜																																																
252	夜間																																																
	深夜																																																
253	夜間																																																
	深夜																																																
254	夜間																																																
	深夜																																																
255	夜間																																																
	深夜																																																
256	夜間																																																
	深夜																																																
257	夜間																																																
	深夜																																																
258	夜間																																																
	深夜																																																
259	夜間																																																
	深夜																																																
260	夜間																																																
	深夜																																																
261	夜間																																																
	深夜																																																
262	夜間																																																
	深夜																																																
263	夜間																																																
	深夜																																																
264	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
249	夜間																																															
	深夜																																															
250	夜間																																																
	深夜																																															
251	夜間																																																
	深夜																																															
252	夜間																																																
	深夜																																															
253	夜間																																																
	深夜																																															
254	夜間																																																
	深夜																																															
255	夜間																																																
	深夜																																															
256	夜間																																																
	深夜																																															
257	夜間																																																
	深夜																																															
258	夜間																																																
	深夜																																															
259	夜間																																																
	深夜																																															
260	夜間																																																
	深夜																																															
261	夜間																																																
	深夜																																															
262	夜間																																																
	深夜																																															
263	夜間																																																
	深夜																																															
264	夜間																																																
	深夜																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (9/36：収容位置301～316) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301	夜間																																																
	深夜																																																
302	夜間																																																
	深夜																																																
303	夜間																																																
	深夜																																																
304	夜間																																																
	深夜																																																
305	夜間																																																
	深夜																																																
306	夜間																																																
	深夜																																																
307	夜間																																																
	深夜																																																
308	夜間																																																
	深夜																																																
309	夜間																																																
	深夜																																																
310	夜間																																																
	深夜																																																
311	夜間																																																
	深夜																																																
312	夜間																																																
	深夜																																																
313	夜間																																																
	深夜																																																
314	夜間																																																
	深夜																																																
315	夜間																																																
	深夜																																																
316	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
301	夜間																																															
	深夜																																															
302	夜間																																																
	深夜																																																
303	夜間																																																
	深夜																																																
304	夜間																																																
	深夜																																																
305	夜間																																																
	深夜																																																
306	夜間																																																
	深夜																																																
307	夜間																																																
	深夜																																																
308	夜間																																																
	深夜																																																
309	夜間																																																
	深夜																																																
310	夜間																																																
	深夜																																																
311	夜間																																																
	深夜																																																
312	夜間																																																
	深夜																																																
313	夜間																																																
	深夜																																																
314	夜間																																																
	深夜																																																
315	夜間																																																
	深夜																																																
316	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (10/36：収容位置317～332) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
317	夜間																																																	
	深夜																																																	
318	夜間																																																
	深夜																																																
319	夜間																																																
	深夜																																																
320	夜間																																																
	深夜																																																
321	夜間																																																
	深夜																																																
322	夜間																																																
	深夜																																																
323	夜間																																																
	深夜																																																
324	夜間																																																
	深夜																																																
325	夜間																																																
	深夜																																																
326	夜間																																																
	深夜																																																
327	夜間																																																
	深夜																																																
328	夜間																																																
	深夜																																																
329	夜間																																																
	深夜																																																
330	夜間																																																
	深夜																																																
331	夜間																																																
	深夜																																																
332	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
317	夜間																																																
	深夜																																																
318	夜間																																																
	深夜																																																
319	夜間																																																
	深夜																																																
320	夜間																																																
	深夜																																																
321	夜間																																																
	深夜																																																
322	夜間																																																
	深夜																																																
323	夜間																																																
	深夜																																																
324	夜間																																																
	深夜																																																
325	夜間																																																
	深夜																																																
326	夜間																																																
	深夜																																																
327	夜間																																																
	深夜																																																
328	夜間																																																
	深夜																																																
329	夜間																																																
	深夜																																																
330	夜間																																																
	深夜																																																
331	夜間																																																
	深夜																																																
332	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (11/36：収容位置333～348) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
333	夜間																																																
	深夜																																																
334	夜間																																																
	深夜																																																
335	夜間																																																
	深夜																																																
336	夜間																																																
	深夜																																																
337	夜間																																																
	深夜																																																
338	夜間																																																
	深夜																																																
339	夜間																																																
	深夜																																																
340	夜間																																																
	深夜																																																
341	夜間																																																
	深夜																																																
342	夜間																																																
	深夜																																																
343	夜間																																																
	深夜																																																
344	夜間																																																
	深夜																																																
345	夜間																																																
	深夜																																																
346	夜間																																																
	深夜																																																
347	夜間																																																
	深夜																																																
348	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
333	夜間																																															
	深夜																																															
334	夜間																																																
	深夜																																																
335	夜間																																																
	深夜																																																
336	夜間																																																
	深夜																																																
337	夜間																																																
	深夜																																																
338	夜間																																																
	深夜																																																
339	夜間																																																
	深夜																																																
340	夜間																																																
	深夜																																																
341	夜間																																																
	深夜																																																
342	夜間																																																
	深夜																																																
343	夜間																																																
	深夜																																																
344	夜間																																																
	深夜																																																
345	夜間																																																
	深夜																																																
346	夜間																																																
	深夜																																																
347	夜間																																																
	深夜																																																
348	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (12/36：収容位置349～364) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
349	夜間	
	深夜	
350	夜間	
	深夜	
351	夜間	
	深夜	
352	夜間	
	深夜	
353	夜間	
	深夜	
354	夜間	
	深夜	
355	夜間	
	深夜	
356	夜間	
	深夜	
357	夜間	
	深夜	
358	夜間	
	深夜	
359	夜間	
	深夜	
360	夜間	
	深夜	
361	夜間	
	深夜	
362	夜間	
	深夜	
363	夜間	
	深夜	
364	夜間	
	深夜	

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
349	夜間	
	深夜	
350	夜間	
	深夜	
351	夜間	
	深夜	
352	夜間	
	深夜	
353	夜間	
	深夜	
354	夜間	
	深夜	
355	夜間	
	深夜	
356	夜間	
	深夜	
357	夜間	
	深夜	
358	夜間	
	深夜	
359	夜間	
	深夜	
360	夜間	
	深夜	
361	夜間	
	深夜	
362	夜間	
	深夜	
363	夜間	
	深夜	
364	夜間	
	深夜	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (13/36：収容位置401～416) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401	夜間																																																
	深夜																																																
402	夜間																																																
	深夜																																																
403	夜間																																																
	深夜																																																
404	夜間																																																
	深夜																																																
405	夜間																																																
	深夜																																																
406	夜間																																																
	深夜																																																
407	夜間																																																
	深夜																																																
408	夜間																																																
	深夜																																																
409	夜間																																																
	深夜																																																
410	夜間																																																
	深夜																																																
411	夜間																																																
	深夜																																																
412	夜間																																																
	深夜																																																
413	夜間																																																
	深夜																																																
414	夜間																																																
	深夜																																																
415	夜間																																																
	深夜																																																
416	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
401	夜間																																															
	深夜																																															
402	夜間																																																
	深夜																																																
403	夜間																																																
	深夜																																																
404	夜間																																																
	深夜																																																
405	夜間																																																
	深夜																																																
406	夜間																																																
	深夜																																																
407	夜間																																																
	深夜																																																
408	夜間																																																
	深夜																																																
409	夜間																																																
	深夜																																																
410	夜間																																																
	深夜																																																
411	夜間																																																
	深夜																																																
412	夜間																																																
	深夜																																																
413	夜間																																																
	深夜																																																
414	夜間																																																
	深夜																																																
415	夜間																																																
	深夜																																																
416	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (14/36：収容位置417～432) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
417	夜間																																																	
	深夜																																																	
418	夜間																																																
	深夜																																																
419	夜間																																																
	深夜																																																
420	夜間																																																
	深夜																																																
421	夜間																																																
	深夜																																																
422	夜間																																																
	深夜																																																
423	夜間																																																
	深夜																																																
424	夜間																																																
	深夜																																																
425	夜間																																																
	深夜																																																
426	夜間																																																
	深夜																																																
427	夜間																																																
	深夜																																																
428	夜間																																																
	深夜																																																
429	夜間																																																
	深夜																																																
430	夜間																																																
	深夜																																																
431	夜間																																																
	深夜																																																
432	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
417	夜間																																															
	深夜																																															
418	夜間																																															
	深夜																																															
419	夜間																																															
	深夜																																															
420	夜間																																															
	深夜																																															
421	夜間																																															
	深夜																																															
422	夜間																																															
	深夜																																															
423	夜間																																															
	深夜																																															
424	夜間																																															
	深夜																																															
425	夜間																																															
	深夜																																															
426	夜間																																															
	深夜																																															
427	夜間																																															
	深夜																																															
428	夜間																																															
	深夜																																															
429	夜間																																															
	深夜																																															
430	夜間																																															
	深夜																																															
431	夜間																																															
	深夜																																															
432	夜間																																															
	深夜																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (15/36：収容位置433～448) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
433	夜間																																																
	深夜																																																
434	夜間																																																
	深夜																																																
435	夜間																																																
	深夜																																																
436	夜間																																																
	深夜																																																
437	夜間																																																
	深夜																																																
438	夜間																																																
	深夜																																																
439	夜間																																																
	深夜																																																
440	夜間																																																
	深夜																																																
441	夜間																																																
	深夜																																																
442	夜間																																																
	深夜																																																
443	夜間																																																
	深夜																																																
444	夜間																																																
	深夜																																																
445	夜間																																																
	深夜																																																
446	夜間																																																
	深夜																																																
447	夜間																																																
	深夜																																																
448	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
433	夜間																																															
	深夜																																															
434	夜間																																																
	深夜																																																
435	夜間																																																
	深夜																																																
436	夜間																																																
	深夜																																																
437	夜間																																																
	深夜																																																
438	夜間																																																
	深夜																																																
439	夜間																																																
	深夜																																																
440	夜間																																																
	深夜																																																
441	夜間																																																
	深夜																																																
442	夜間																																																
	深夜																																																
443	夜間																																																
	深夜																																																
444	夜間																																																
	深夜																																																
445	夜間																																																
	深夜																																																
446	夜間																																																
	深夜																																																
447	夜間																																																
	深夜																																																
448	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (16/36：収容位置449～464) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
449	夜間																																																	
	深夜																																																	
450	夜間																																																
	深夜																																																
451	夜間																																																
	深夜																																																
452	夜間																																																
	深夜																																																
453	夜間																																																
	深夜																																																
454	夜間																																																
	深夜																																																
455	夜間																																																
	深夜																																																
456	夜間																																																
	深夜																																																
457	夜間																																																
	深夜																																																
458	夜間																																																
	深夜																																																
459	夜間																																																
	深夜																																																
460	夜間																																																
	深夜																																																
461	夜間																																																
	深夜																																																
462	夜間																																																
	深夜																																																
463	夜間																																																
	深夜																																																
464	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
449	夜間																																															
	深夜																																															
450	夜間																																															
	深夜																																															
451	夜間																																															
	深夜																																															
452	夜間																																															
	深夜																																															
453	夜間																																															
	深夜																																															
454	夜間																																															
	深夜																																															
455	夜間																																															
	深夜																																															
456	夜間																																															
	深夜																																															
457	夜間																																															
	深夜																																															
458	夜間																																															
	深夜																																															
459	夜間																																															
	深夜																																															
460	夜間																																															
	深夜																																															
461	夜間																																															
	深夜																																															
462	夜間																																															
	深夜																																															
463	夜間																																															
	深夜																																															
464	夜間																																															
	深夜																																															

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (17/36：収容位置501～516) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
501	夜間																																																
	深夜																																																
502	夜間																																																
	深夜																																																
503	夜間																																																
	深夜																																																
504	夜間																																																
	深夜																																																
505	夜間																																																
	深夜																																																
506	夜間																																																
	深夜																																																
507	夜間																																																
	深夜																																																
508	夜間																																																
	深夜																																																
509	夜間																																																
	深夜																																																
510	夜間																																																
	深夜																																																
511	夜間																																																
	深夜																																																
512	夜間																																																
	深夜																																																
513	夜間																																																
	深夜																																																
514	夜間																																																
	深夜																																																
515	夜間																																																
	深夜																																																
516	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
501	夜間																																															
	深夜																																															
502	夜間																																																
	深夜																																																
503	夜間																																																
	深夜																																																
504	夜間																																																
	深夜																																																
505	夜間																																																
	深夜																																																
506	夜間																																																
	深夜																																																
507	夜間																																																
	深夜																																																
508	夜間																																																
	深夜																																																
509	夜間																																																
	深夜																																																
510	夜間																																																
	深夜																																																
511	夜間																																																
	深夜																																																
512	夜間																																																
	深夜																																																
513	夜間																																																
	深夜																																																
514	夜間																																																
	深夜																																																
515	夜間																																																
	深夜																																																
516	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (18/36：収容位置517～532) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
517	夜間																																																
	深夜																																																
518	夜間																																																
	深夜																																																
519	夜間																																																
	深夜																																																
520	夜間																																																
	深夜																																																
521	夜間																																																
	深夜																																																
522	夜間																																																
	深夜																																																
523	夜間																																																
	深夜																																																
524	夜間																																																
	深夜																																																
525	夜間																																																
	深夜																																																
526	夜間																																																
	深夜																																																
527	夜間																																																
	深夜																																																
528	夜間																																																
	深夜																																																
529	夜間																																																
	深夜																																																
530	夜間																																																
	深夜																																																
531	夜間																																																
	深夜																																																
532	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
517	夜間																																															
	深夜																																															
518	夜間																																																
	深夜																																																
519	夜間																																																
	深夜																																																
520	夜間																																																
	深夜																																																
521	夜間																																																
	深夜																																																
522	夜間																																																
	深夜																																																
523	夜間																																																
	深夜																																																
524	夜間																																																
	深夜																																																
525	夜間																																																
	深夜																																																
526	夜間																																																
	深夜																																																
527	夜間																																																
	深夜																																																
528	夜間																																																
	深夜																																																
529	夜間																																																
	深夜																																																
530	夜間																																																
	深夜																																																
531	夜間																																																
	深夜																																																
532	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (19/36：収容位置533～548) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
533	夜間																																																
	深夜																																																
534	夜間																																																
	深夜																																																
535	夜間																																																
	深夜																																																
536	夜間																																																
	深夜																																																
537	夜間																																																
	深夜																																																
538	夜間																																																
	深夜																																																
539	夜間																																																
	深夜																																																
540	夜間																																																
	深夜																																																
541	夜間																																																
	深夜																																																
542	夜間																																																
	深夜																																																
543	夜間																																																
	深夜																																																
544	夜間																																																
	深夜																																																
545	夜間																																																
	深夜																																																
546	夜間																																																
	深夜																																																
547	夜間																																																
	深夜																																																
548	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
533	夜間																																															
	深夜																																															
534	夜間																																																
	深夜																																																
535	夜間																																																
	深夜																																																
536	夜間																																																
	深夜																																																
537	夜間																																																
	深夜																																																
538	夜間																																																
	深夜																																																
539	夜間																																																
	深夜																																																
540	夜間																																																
	深夜																																																
541	夜間																																																
	深夜																																																
542	夜間																																																
	深夜																																																
543	夜間																																																
	深夜																																																
544	夜間																																																
	深夜																																																
545	夜間																																																
	深夜																																																
546	夜間																																																
	深夜																																																
547	夜間																																																
	深夜																																																
548	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (20/36：収容位置549～556) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
549	夜間																																																
	深夜																																																
550	夜間																																																
	深夜																																																
551	夜間																																																
	深夜																																																
552	夜間																																																
	深夜																																																
553	夜間																																																
	深夜																																																
554	夜間																																																
	深夜																																																
555	夜間																																																
	深夜																																																
556	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
549	夜間																																															
	深夜																																															
550	夜間																																																
	深夜																																																
551	夜間																																																
	深夜																																																
552	夜間																																																
	深夜																																																
553	夜間																																																
	深夜																																																
554	夜間																																																
	深夜																																																
555	夜間																																																
	深夜																																																
556	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (21/36：収容位置601～616) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
601	夜間																																																
	深夜																																																
602	夜間																																																
	深夜																																																
603	夜間																																																
	深夜																																																
604	夜間																																																
	深夜																																																
605	夜間																																																
	深夜																																																
606	夜間																																																
	深夜																																																
607	夜間																																																
	深夜																																																
608	夜間																																																
	深夜																																																
609	夜間																																																
	深夜																																																
610	夜間																																																
	深夜																																																
611	夜間																																																
	深夜																																																
612	夜間																																																
	深夜																																																
613	夜間																																																
	深夜																																																
614	夜間																																																
	深夜																																																
615	夜間																																																
	深夜																																																
616	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
601	夜間																																															
	深夜																																															
602	夜間																																																
	深夜																																																
603	夜間																																																
	深夜																																																
604	夜間																																																
	深夜																																																
605	夜間																																																
	深夜																																																
606	夜間																																																
	深夜																																																
607	夜間																																																
	深夜																																																
608	夜間																																																
	深夜																																																
609	夜間																																																
	深夜																																																
610	夜間																																																
	深夜																																																
611	夜間																																																
	深夜																																																
612	夜間																																																
	深夜																																																
613	夜間																																																
	深夜																																																
614	夜間																																																
	深夜																																																
615	夜間																																																
	深夜																																																
616	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (22/36：収容位置617～632) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
617	夜間																																																	
	深夜																																																	
618	夜間																																																
	深夜																																																
619	夜間																																																
	深夜																																																
620	夜間																																																
	深夜																																																
621	夜間																																																
	深夜																																																
622	夜間																																																
	深夜																																																
623	夜間																																																
	深夜																																																
624	夜間																																																
	深夜																																																
625	夜間																																																
	深夜																																																
626	夜間																																																
	深夜																																																
627	夜間																																																
	深夜																																																
628	夜間																																																
	深夜																																																
629	夜間																																																
	深夜																																																
630	夜間																																																
	深夜																																																
631	夜間																																																
	深夜																																																
632	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
617	夜間																																																
	深夜																																																
618	夜間																																																
	深夜																																																
619	夜間																																																
	深夜																																																
620	夜間																																																
	深夜																																																
621	夜間																																																
	深夜																																																
622	夜間																																																
	深夜																																																
623	夜間																																																
	深夜																																																
624	夜間																																																
	深夜																																																
625	夜間																																																
	深夜																																																
626	夜間																																																
	深夜																																																
627	夜間																																																
	深夜																																																
628	夜間																																																
	深夜																																																
629	夜間																																																
	深夜																																																
630	夜間																																																
	深夜																																																
631	夜間																																																
	深夜																																																
632	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (23/36：収容位置633～648) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
633	夜間																																																
	深夜																																																
634	夜間																																																
	深夜																																																
635	夜間																																																
	深夜																																																
636	夜間																																																
	深夜																																																
637	夜間																																																
	深夜																																																
638	夜間																																																
	深夜																																																
639	夜間																																																
	深夜																																																
640	夜間																																																
	深夜																																																
641	夜間																																																
	深夜																																																
642	夜間																																																
	深夜																																																
643	夜間																																																
	深夜																																																
644	夜間																																																
	深夜																																																
645	夜間																																																
	深夜																																																
646	夜間																																																
	深夜																																																
647	夜間																																																
	深夜																																																
648	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
633	夜間																																															
	深夜																																															
634	夜間																																																
	深夜																																																
635	夜間																																																
	深夜																																																
636	夜間																																																
	深夜																																																
637	夜間																																																
	深夜																																																
638	夜間																																																
	深夜																																																
639	夜間																																																
	深夜																																																
640	夜間																																																
	深夜																																																
641	夜間																																																
	深夜																																																
642	夜間																																																
	深夜																																																
643	夜間																																																
	深夜																																																
644	夜間																																																
	深夜																																																
645	夜間																																																
	深夜																																																
646	夜間																																																
	深夜																																																
647	夜間																																																
	深夜																																																
648	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (24/36：収容位置649～656) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
649	夜間																																																
	深夜																																																
650	夜間																																																
	深夜																																																
651	夜間																																																
	深夜																																																
652	夜間																																																
	深夜																																																
653	夜間																																																
	深夜																																																
654	夜間																																																
	深夜																																																
655	夜間																																																
	深夜																																																
656	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
649	夜間																																															
	深夜																																																
650	夜間																																																
	深夜																																																
651	夜間																																																
	深夜																																																
652	夜間																																																
	深夜																																																
653	夜間																																																
	深夜																																																
654	夜間																																																
	深夜																																																
655	夜間																																																
	深夜																																																
656	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (25/36：収容位置701～716) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
701	夜間																																																
	深夜																																																
702	夜間																																																
	深夜																																																
703	夜間																																																
	深夜																																																
704	夜間																																																
	深夜																																																
705	夜間																																																
	深夜																																																
706	夜間																																																
	深夜																																																
707	夜間																																																
	深夜																																																
708	夜間																																																
	深夜																																																
709	夜間																																																
	深夜																																																
710	夜間																																																
	深夜																																																
711	夜間																																																
	深夜																																																
712	夜間																																																
	深夜																																																
713	夜間																																																
	深夜																																																
714	夜間																																																
	深夜																																																
715	夜間																																																
	深夜																																																
716	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
701	夜間																																															
	深夜																																															
702	夜間																																																
	深夜																																																
703	夜間																																																
	深夜																																																
704	夜間																																																
	深夜																																																
705	夜間																																																
	深夜																																																
706	夜間																																																
	深夜																																																
707	夜間																																																
	深夜																																																
708	夜間																																																
	深夜																																																
709	夜間																																																
	深夜																																																
710	夜間																																																
	深夜																																																
711	夜間																																																
	深夜																																																
712	夜間																																																
	深夜																																																
713	夜間																																																
	深夜																																																
714	夜間																																																
	深夜																																																
715	夜間																																																
	深夜																																																
716	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (26/36：収容位置717～732) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
717	夜間																																																	
	深夜																																																	
718	夜間																																																
	深夜																																																
719	夜間																																																
	深夜																																																
720	夜間																																																
	深夜																																																
721	夜間																																																
	深夜																																																
722	夜間																																																
	深夜																																																
723	夜間																																																
	深夜																																																
724	夜間																																																
	深夜																																																
725	夜間																																																
	深夜																																																
726	夜間																																																
	深夜																																																
727	夜間																																																
	深夜																																																
728	夜間																																																
	深夜																																																
729	夜間																																																
	深夜																																																
730	夜間																																																
	深夜																																																
731	夜間																																																
	深夜																																																
732	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
717	夜間																																																
	深夜																																																
718	夜間																																																
	深夜																																																
719	夜間																																																
	深夜																																																
720	夜間																																																
	深夜																																																
721	夜間																																																
	深夜																																																
722	夜間																																																
	深夜																																																
723	夜間																																																
	深夜																																																
724	夜間																																																
	深夜																																																
725	夜間																																																
	深夜																																																
726	夜間																																																
	深夜																																																
727	夜間																																																
	深夜																																																
728	夜間																																																
	深夜																																																
729	夜間																																																
	深夜																																																
730	夜間																																																
	深夜																																																
731	夜間																																																
	深夜																																																
732	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (27/36：収容位置733～748) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
733	夜間																																																
	深夜																																																
734	夜間																																																
	深夜																																																
735	夜間																																																
	深夜																																																
736	夜間																																																
	深夜																																																
737	夜間																																																
	深夜																																																
738	夜間																																																
	深夜																																																
739	夜間																																																
	深夜																																																
740	夜間																																																
	深夜																																																
741	夜間																																																
	深夜																																																
742	夜間																																																
	深夜																																																
743	夜間																																																
	深夜																																																
744	夜間																																																
	深夜																																																
745	夜間																																																
	深夜																																																
746	夜間																																																
	深夜																																																
747	夜間																																																
	深夜																																																
748	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
733	夜間																																															
	深夜																																															
734	夜間																																																
	深夜																																																
735	夜間																																																
	深夜																																																
736	夜間																																																
	深夜																																																
737	夜間																																																
	深夜																																																
738	夜間																																																
	深夜																																																
739	夜間																																																
	深夜																																																
740	夜間																																																
	深夜																																																
741	夜間																																																
	深夜																																																
742	夜間																																																
	深夜																																																
743	夜間																																																
	深夜																																																
744	夜間																																																
	深夜																																																
745	夜間																																																
	深夜																																																
746	夜間																																																
	深夜																																																
747	夜間																																																
	深夜																																																
748	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (28/36：収容位置749～756) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
749	夜間																																																
	深夜																																																
750	夜間																																																
	深夜																																																
751	夜間																																																
	深夜																																																
752	夜間																																																
	深夜																																																
753	夜間																																																
	深夜																																																
754	夜間																																																
	深夜																																																
755	夜間																																																
	深夜																																																
756	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
749	夜間																																															
	深夜																																															
750	夜間																																																
	深夜																																																
751	夜間																																																
	深夜																																																
752	夜間																																																
	深夜																																																
753	夜間																																																
	深夜																																																
754	夜間																																																
	深夜																																																
755	夜間																																																
	深夜																																																
756	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (29/36：収容位置801～816) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
801	夜間																																																
	深夜																																																
802	夜間																																																
	深夜																																																
803	夜間																																																
	深夜																																																
804	夜間																																																
	深夜																																																
805	夜間																																																
	深夜																																																
806	夜間																																																
	深夜																																																
807	夜間																																																
	深夜																																																
808	夜間																																																
	深夜																																																
809	夜間																																																
	深夜																																																
810	夜間																																																
	深夜																																																
811	夜間																																																
	深夜																																																
812	夜間																																																
	深夜																																																
813	夜間																																																
	深夜																																																
814	夜間																																																
	深夜																																																
815	夜間																																																
	深夜																																																
816	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
801	夜間																																															
	深夜																																															
802	夜間																																																
	深夜																																																
803	夜間																																																
	深夜																																																
804	夜間																																																
	深夜																																																
805	夜間																																																
	深夜																																																
806	夜間																																																
	深夜																																																
807	夜間																																																
	深夜																																																
808	夜間																																																
	深夜																																																
809	夜間																																																
	深夜																																																
810	夜間																																																
	深夜																																																
811	夜間																																																
	深夜																																																
812	夜間																																																
	深夜																																																
813	夜間																																																
	深夜																																																
814	夜間																																																
	深夜																																																
815	夜間																																																
	深夜																																																
816	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (30/36：収容位置817～832) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
817	夜間																																																	
	深夜																																																	
818	夜間																																																
	深夜																																																
819	夜間																																																
	深夜																																																
820	夜間																																																
	深夜																																																
821	夜間																																																
	深夜																																																
822	夜間																																																
	深夜																																																
823	夜間																																																
	深夜																																																
824	夜間																																																
	深夜																																																
825	夜間																																																
	深夜																																																
826	夜間																																																
	深夜																																																
827	夜間																																																
	深夜																																																
828	夜間																																																
	深夜																																																
829	夜間																																																
	深夜																																																
830	夜間																																																
	深夜																																																
831	夜間																																																
	深夜																																																
832	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
817	夜間																																																
	深夜																																																
818	夜間																																																
	深夜																																																
819	夜間																																																
	深夜																																																
820	夜間																																																
	深夜																																																
821	夜間																																																
	深夜																																																
822	夜間																																																
	深夜																																																
823	夜間																																																
	深夜																																																
824	夜間																																																
	深夜																																																
825	夜間																																																
	深夜																																																
826	夜間																																																
	深夜																																																
827	夜間																																																
	深夜																																																
828	夜間																																																
	深夜																																																
829	夜間																																																
	深夜																																																
830	夜間																																																
	深夜																																																
831	夜間																																																
	深夜																																																
832	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (31/36：収容位置833～848) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
833	夜間																																																
	深夜																																																
834	夜間																																																
	深夜																																															
835	夜間																																															
	深夜																																															
836	夜間																																															
	深夜																																															
837	夜間																																															
	深夜																																															
838	夜間																																															
	深夜																																															
839	夜間																																															
	深夜																																															
840	夜間																																															
	深夜																																															
841	夜間																																															
	深夜																																															
842	夜間																																															
	深夜																																															
843	夜間																																															
	深夜																																															
844	夜間																																															
	深夜																																															
845	夜間																																															
	深夜																																															
846	夜間																																															
	深夜																																															
847	夜間																																															
	深夜																																															
848	夜間																																															
	深夜																																															

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
833	夜間																																															
	深夜																																															
834	夜間																																															
	深夜																																															
835	夜間																																															
	深夜																																															
836	夜間																																															
	深夜																																															
837	夜間																																															
	深夜																																															
838	夜間																																															
	深夜																																															
839	夜間																																															
	深夜																																															
840	夜間																																															
	深夜																																															
841	夜間																																															
	深夜																																															
842	夜間																																															
	深夜																																															
843	夜間																																															
	深夜																																															
844	夜間																																															
	深夜																																															
845	夜間																																															
	深夜																																															
846	夜間																																															
	深夜																																															
847	夜間																																															
	深夜																																															
848	夜間																																															
	深夜																																															

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (32/36：収容位置849～864) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
849	夜間																																																	
	深夜																																																	
850	夜間																																																
	深夜																																																
851	夜間																																																
	深夜																																																
852	夜間																																																
	深夜																																																
853	夜間																																																
	深夜																																																
854	夜間																																																
	深夜																																																
855	夜間																																																
	深夜																																																
856	夜間																																																
	深夜																																																
857	夜間																																																
	深夜																																																
858	夜間																																																
	深夜																																																
859	夜間																																																
	深夜																																																
860	夜間																																																
	深夜																																																
861	夜間																																																
	深夜																																																
862	夜間																																																
	深夜																																																
863	夜間																																																
	深夜																																																
864	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
849	夜間																																																
	深夜																																																
850	夜間																																																
	深夜																																																
851	夜間																																																
	深夜																																																
852	夜間																																																
	深夜																																																
853	夜間																																																
	深夜																																																
854	夜間																																																
	深夜																																																
855	夜間																																																
	深夜																																																
856	夜間																																																
	深夜																																																
857	夜間																																																
	深夜																																																
858	夜間																																																
	深夜																																																
859	夜間																																																
	深夜																																																
860	夜間																																																
	深夜																																																
861	夜間																																																
	深夜																																																
862	夜間																																																
	深夜																																																
863	夜間																																																
	深夜																																																
864	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (33/36：収容位置865～880) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
865	夜間																																																
	深夜																																																
866	夜間																																																
	深夜																																																
867	夜間																																																
	深夜																																																
868	夜間																																																
	深夜																																																
869	夜間																																																
	深夜																																																
870	夜間																																																
	深夜																																																
871	夜間																																																
	深夜																																																
872	夜間																																																
	深夜																																																
873	夜間																																																
	深夜																																																
874	夜間																																																
	深夜																																																
875	夜間																																																
	深夜																																																
876	夜間																																																
	深夜																																																
877	夜間																																																
	深夜																																																
878	夜間																																																
	深夜																																																
879	夜間																																																
	深夜																																																
880	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
865	夜間																																															
	深夜																																															
866	夜間																																																
	深夜																																																
867	夜間																																																
	深夜																																																
868	夜間																																																
	深夜																																																
869	夜間																																																
	深夜																																																
870	夜間																																																
	深夜																																																
871	夜間																																																
	深夜																																																
872	夜間																																																
	深夜																																																
873	夜間																																																
	深夜																																																
874	夜間																																																
	深夜																																																
875	夜間																																																
	深夜																																																
876	夜間																																																
	深夜																																																
877	夜間																																																
	深夜																																																
878	夜間																																																
	深夜																																																
879	夜間																																																
	深夜																																																
880	夜間																																																
	深夜																																																

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (34/36：収容位置881～896) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
881	夜間																																																
	深夜																																																
882	夜間																																																
	深夜																																																
883	夜間																																																
	深夜																																																
884	夜間																																																
	深夜																																																
885	夜間																																																
	深夜																																																
886	夜間																																																
	深夜																																																
887	夜間																																																
	深夜																																																
888	夜間																																																
	深夜																																																
889	夜間																																																
	深夜																																																
890	夜間																																																
	深夜																																																
891	夜間																																																
	深夜																																																
892	夜間																																																
	深夜																																																
893	夜間																																																
	深夜																																																
894	夜間																																																
	深夜																																																
895	夜間																																																
	深夜																																																
896	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
881	夜間																																															
	深夜																																															
882	夜間																																																
	深夜																																															
883	夜間																																																
	深夜																																															
884	夜間																																																
	深夜																																															
885	夜間																																																
	深夜																																															
886	夜間																																																
	深夜																																															
887	夜間																																																
	深夜																																															
888	夜間																																																
	深夜																																															
889	夜間																																																
	深夜																																															
890	夜間																																																
	深夜																																															
891	夜間																																																
	深夜																																															
892	夜間																																																
	深夜																																															
893	夜間																																																
	深夜																																															
894	夜間																																																
	深夜																																															
895	夜間																																																
	深夜																																															
896	夜間																																																
	深夜																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (35/36：収容位置897～912) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
897	夜間																																																
	深夜																																																
898	夜間																																																
	深夜																																																
899	夜間																																																
	深夜																																																
900	夜間																																																
	深夜																																																
901	夜間																																																
	深夜																																																
902	夜間																																																
	深夜																																																
903	夜間																																																
	深夜																																																
904	夜間																																																
	深夜																																																
905	夜間																																																
	深夜																																																
906	夜間																																																
	深夜																																																
907	夜間																																																
	深夜																																																
908	夜間																																																
	深夜																																																
909	夜間																																																
	深夜																																																
910	夜間																																																
	深夜																																																
911	夜間																																																
	深夜																																																
912	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
897	夜間																																															
	深夜																																															
898	夜間																																																
	深夜																																																
899	夜間																																																
	深夜																																																
900	夜間																																																
	深夜																																																
901	夜間																																																
	深夜																																																
902	夜間																																																
	深夜																																																
903	夜間																																																
	深夜																																																
904	夜間																																																
	深夜																																																
905	夜間																																																
	深夜																																																
906	夜間																																																
	深夜																																																
907	夜間																																																
	深夜																																																
908	夜間																																																
	深夜																																																
909	夜間																																																
	深夜																																																
910	夜間																																																
	深夜																																																
911	夜間																																																
	深夜																																																
912	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (36/36：収容位置913～928) ※空欄にD_3D_3:着信音(夜間)、D_4D_4:着信音(深夜)のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～104, 501～504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105～164, 201～264, 301～364, 401～464, 505～556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601～656, 701～756, 801～928] 全DILIN=00:着信なし

D_3D_3/D_4D_4	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54	55	56	99
着信音(夜間)/着信音(深夜)	着信なし	着信音11～17 (外線同期, IR)	着信音21～27 (SIR)	着信音31～37 (120INT)	着信音41～47 (240INT/30INT)	着信音51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	無鳴動着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
913	夜間																																																
	深夜																																																
914	夜間																																																
	深夜																																																
915	夜間																																																
	深夜																																																
916	夜間																																																
	深夜																																																
917	夜間																																																
	深夜																																																
918	夜間																																																
	深夜																																																
919	夜間																																																
	深夜																																																
920	夜間																																																
	深夜																																																
921	夜間																																																
	深夜																																																
922	夜間																																																
	深夜																																																
923	夜間																																																
	深夜																																																
924	夜間																																																
	深夜																																																
925	夜間																																																
	深夜																																																
926	夜間																																																
	深夜																																																
927	夜間																																																
	深夜																																																
928	夜間																																																
	深夜																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	夜間ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
913	夜間																																															
	深夜																																															
914	夜間																																																
	深夜																																																
915	夜間																																																
	深夜																																																
916	夜間																																																
	深夜																																																
917	夜間																																																
	深夜																																																
918	夜間																																																
	深夜																																																
919	夜間																																																
	深夜																																																
920	夜間																																																
	深夜																																																
921	夜間																																																
	深夜																																																
922	夜間																																																
	深夜																																																
923	夜間																																																
	深夜																																																
924	夜間																																																
	深夜																																																
925	夜間																																																
	深夜																																																
926	夜間																																																
	深夜																																																
927	夜間																																																
	深夜																																																
928	夜間																																																
	深夜																																																

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊314</td><td>[メロディの選曲] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><th rowspan="2">D1D1</th><th rowspan="2">曲名</th><th colspan="3">D0
ﾒﾛﾃﾞｨ番号</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>01</td><td>ｻﾞ・ｴﾝﾀｰﾃｨﾅｰ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>ｶﾉﾝ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>大きな古時計</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>くるみ割り人形ー花のﾜﾙﾂ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>春の歌</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td>Jupiter</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td>ﾐｯｷｰﾏｳｽﾏｰﾁ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td>ｼﾞﾝｸﾞﾙﾍﾞﾙ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>We Wish You A Merry Christmas</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1-01、2-02、
3-07</td></tr>
<tr><td>＊315</td><td>[着信識別の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>着信識別</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊315	[着信識別の有無](2/2：収容位置401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	なし				
着信識別	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
着信識別	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
着信識別	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
着信識別	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
着信識別	1	あり															

＊318	[緊急電話呼び返し鳴動時間]										05:30秒

DD	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
鳴動時間	無限	6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒

DD	10	11	12	13	14	15
鳴動時間	60秒	66秒	72秒	78秒	84秒	90秒

コマンド	データ	初期値
＊319	[通話時の着信相手番号表示機能の有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:あり (表示時間延長)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2	0	なし				
着信相手	1	あり				
番号表示	2	あり(表示時間延長)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2	0	なし				
着信相手	1	あり				
番号表示	2	あり(表示時間延長)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2	0	なし				
着信相手	1	あり				
番号表示	2	あり(表示時間延長)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																				
着信相手	1	あり																				
番号表示	2	あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2	0	なし				
着信相手	1	あり				
番号表示	2	あり(表示時間延長)				

コマンド	データ	初期値
＊319	[通話時の着信相手番号表示機能の有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:あり (表示時間延長)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
着信相手	1 あり																				
番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
着信相手	1 あり																				
番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
着信相手	1 あり																
番号表示	2 あり(表示時間延長)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
着信相手	1 あり																				
番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
着信相手	1 あり																				
番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
着信相手	1 あり																
番号表示	2 あり(表示時間延長)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
着信相手	1 あり																				
番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
着信相手	1 あり																				
番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
着信相手	1 あり																
番号表示	2 あり(表示時間延長)																

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊320</td><td>[着信警報機能(外線毎)] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊321</td><td>[着信警報機能(DILIN番号毎)] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 着信警報</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊322</td><td>[警報鳴動音量]
<table>
<tr><td>D</td><td colspan="2">0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>着信(保留)警報の鳴動音量</td><td colspan="2">電話機のﾎﾞﾘｭｰﾑ位置</td><td>特大</td><td>大</td><td>中</td><td>小</td></tr>
</table></td><td>0:電話機の
ﾎﾞﾘｭｰﾑ位置</td></tr>
<tr><td>＊323</td><td>[DIL対応電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3D3D3 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000,000:なし</td></tr>
<tr><td>＊324</td><td>[テナント外外線着信応答]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>応答機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊325	[テナント外外線着信応答グループ] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～48)を記入	00:機能なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊325	[テナント外外線着信応答グループ](2/2：収容位置801～928) ※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～48)を記入	00:機能なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ								

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊326	[オフフック中の外線着信鳴動] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊326	[オフフック中の外線着信鳴動] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
鳴動	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
鳴動	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
鳴動	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
鳴動	1	あり							

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊327</td><td>[DIL呼出不可時の外線切断] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 外線切断</td><td>0 なし(呼出継続)
1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 外線切断</td><td>0 なし(呼出継続)
1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 外線切断</td><td>0 なし(呼出継続)
1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 外線切断</td><td>0 なし(呼出継続)
1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし(呼出継続)</td></tr>
<tr><td>＊328</td><td>[通話中外線着信通知] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D0 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊329</td><td>[外線プリセレクション時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ﾌﾟﾘｾﾚｸｼｮﾝ時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr>
</table></td><td>0:5秒</td></tr>
<tr><td>＊330</td><td>[スライド着信時のスライド先電話機台数]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ｽﾗｲﾄﾞ先電話機</td><td>外線毎に1台</td><td>ｼｽﾃﾑで8台</td></tr>
</table></td><td>0:外線毎に1台</td></tr>
<tr><td>＊331</td><td>[外線毎のスライドの有無] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0,0:なし</td></tr>
<tr><td>＊332</td><td>[DILIN番号毎のスライドの有無] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 ｽﾗｲﾄﾞ着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0,0:なし</td></tr>
</table>

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊333</td><td>[外線毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000, 000:なし</td></tr>
<tr><td>＊334</td><td>[DILIN番号毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000, 000:なし</td></tr>
<tr><td>＊335</td><td>[システムでのスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D_0 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊336</td><td>[スライド着信時のテナント解除機能]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾃﾅﾝﾄ解除</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

＊340 [DID一次応答信号の種類]　初期値：000:内線DT

D_0D_0 テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 一次応答信号																

D_0D_0 テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 一次応答信号																

D_0D_0 テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 一次応答信号																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	000	001～300	999
一次応答信号	内線DT	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300(可変音源)	外部音源(EXU)

＊341 [DID一次応答信号送出回数/時間]　初期値：2,2:2回,24秒

D_0	1	2
送出回数	1回	2回

D_1	0	1	2	3	4	5	6	7
送出時間	8秒	16秒	24秒	32秒	40秒	48秒	56秒	64秒

＊342 [DID一次応答タイムオーバー時の処理]　初期値：0:切断

D	0	1
処理	切断	一般着信

＊343 [DID一般着信処理後の切断時間]　初期値：10:99秒

D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
切断時間	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒	90秒	99秒

＊344 [DID [＊] ボタンによるDT戻り処理]　初期値：1:有効

D	0	1
処理	無効	有効

＊345 [DID,DI内線呼出時間]　初期値：05:30秒

D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
呼出時間	無限	6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒

D D	10	11	12	13	14	15
呼出時間	60秒	66秒	72秒	78秒	84秒	90秒

＊346 [DID,DI内線呼出時間タイムオーバー時の処理]　初期値：1:一般着信

D	0	1
DIDの場合	切断	一般着信
DIの場合	呼出継続	一般着信

＊347 [強制一般着信]　初期値：1:あり

D	0	1
強制一般着信	なし	あり

＊348 [外線着信自動応答の応答時間]　初期値：1:3秒

D	0	1	2	3
応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒

＊349 [リモート操作時の内線番号指定]　初期値：01:なし(ﾃﾅﾝﾄ01)

D(D)	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
内線番号指定	あり	なし															
ﾘﾓｰﾄ操作対象ﾃﾅﾝﾄ	－	ﾃﾅﾝﾄ01	ﾃﾅﾝﾄ02	ﾃﾅﾝﾄ03	ﾃﾅﾝﾄ04	ﾃﾅﾝﾄ05	ﾃﾅﾝﾄ06	ﾃﾅﾝﾄ07	ﾃﾅﾝﾄ08	ﾃﾅﾝﾄ09	ﾃﾅﾝﾄ10	ﾃﾅﾝﾄ11	ﾃﾅﾝﾄ12	ﾃﾅﾝﾄ13	ﾃﾅﾝﾄ14	ﾃﾅﾝﾄ15	ﾃﾅﾝﾄ16

D(D)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
内線番号指定	なし															
ﾘﾓｰﾄ操作対象ﾃﾅﾝﾄ	ﾃﾅﾝﾄ17	ﾃﾅﾝﾄ18	ﾃﾅﾝﾄ19	ﾃﾅﾝﾄ20	ﾃﾅﾝﾄ21	ﾃﾅﾝﾄ22	ﾃﾅﾝﾄ23	ﾃﾅﾝﾄ24	ﾃﾅﾝﾄ25	ﾃﾅﾝﾄ26	ﾃﾅﾝﾄ27	ﾃﾅﾝﾄ28	ﾃﾅﾝﾄ29	ﾃﾅﾝﾄ30	ﾃﾅﾝﾄ31	ﾃﾅﾝﾄ32

D(D)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
内線番号指定	なし															
ﾘﾓｰﾄ操作対象ﾃﾅﾝﾄ	ﾃﾅﾝﾄ33	ﾃﾅﾝﾄ34	ﾃﾅﾝﾄ35	ﾃﾅﾝﾄ36	ﾃﾅﾝﾄ37	ﾃﾅﾝﾄ38	ﾃﾅﾝﾄ39	ﾃﾅﾝﾄ40	ﾃﾅﾝﾄ41	ﾃﾅﾝﾄ42	ﾃﾅﾝﾄ43	ﾃﾅﾝﾄ44	ﾃﾅﾝﾄ45	ﾃﾅﾝﾄ46	ﾃﾅﾝﾄ47	ﾃﾅﾝﾄ48

＊350 [DI番号変換機能]　初期値：4:あり(下4桁)

D	0	1	2	3	4	5	6	7	8
変換機能	なし	あり(下1桁)	あり(下2桁)	あり(下3桁)	あり(下4桁)	あり(下5桁)	あり(下6桁)	あり(下7桁)	あり(下8桁)

コマンド	データ	初期値
＊351	[DIの番号変換](1/2：項番001～200) ※$D_1D_1D_1$:対象電話機の収容位置を記入、D_2:空欄該当部分をﾏｰｸ、 D_3(D_3…D_3):変換番号を記入(最大8桁)	全項番 000,0:設定なし

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 収容位置	D_2 発番号送出時変換 0 なし	D_2 発番号送出時変換 1 あり	D_3 (D_3…D_3) 変換番号
001				
002				
003				
004				
005				
006				
007				
008				
009				
010				
011				
012				
013				
014				
015				
016				
017				
018				
019				
020				
021				
022				
023				
024				
025				
026				
027				
028				
029				
030				
031				
032				
033				
034				
035				
036				
037				
038				
039				
040				
041				
042				
043				
044				
045				
046				
047				
048				
049				
050				
051				
052				
053				
054				
055				
056				
057				
058				
059				
060				
061				
062				
063				
064				
065				
066				
067				
068				

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 収容位置	D_2 発番号送出時変換 0 なし	D_2 発番号送出時変換 1 あり	D_3 (D_3…D_3) 変換番号
069				
070				
071				
072				
073				
074				
075				
076				
077				
078				
079				
080				
081				
082				
083				
084				
085				
086				
087				
088				
089				
090				
091				
092				
093				
094				
095				
096				
097				
098				
099				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 収容位置	D_2 発番号送出時変換 0 なし	D_2 発番号送出時変換 1 あり	D_3 (D_3…D_3) 変換番号
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				

コマンド	データ	初期値
＊351	[DIの番号変換](2/2：項番201～300) ※$D_1D_1D_1$:対象電話機の収容位置を記入、D_2:空欄該当部分をﾏｰｸ、 D_3(D_3…D_3):変換番号を記入(最大8桁)	全項番 000,0:設定なし

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 収容位置	D_2 発番号送出時変換 0 なし	D_2 発番号送出時変換 1 あり	D_3(D_3…D_3) 変換番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 収容位置	D_2 発番号送出時変換 0 なし	D_2 発番号送出時変換 1 あり	D_3(D_3…D_3) 変換番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 収容位置	D_2 発番号送出時変換 0 なし	D_2 発番号送出時変換 1 あり	D_3(D_3…D_3) 変換番号
201					233					265				
202					234					266				
203					235					267				
204					236					268				
205					237					269				
206					238					270				
207					239					271				
208					240					272				
209					241					273				
210					242					274				
211					243					275				
212					244					276				
213					245					277				
214					246					278				
215					247					279				
216					248					280				
217					249					281				
218					250					282				
219					251					283				
220					252					284				
221					253					285				
222					254					286				
223					255					287				
224					256					288				
225					257					289				
226					258					290				
227					259					291				
228					260					292				
229					261					293				
230					262					294				
231					263					295				
232					264					296				
										297				
										298				
										299				
										300				

＊352	[DI夜間一般着信] D: 0 なし / 1 あり 夜間一般着信	0:なし

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊355	[i･ナンバーの設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

D_0D_0 外線番号			01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
D_1 i･ﾅﾝﾊﾞｰ	0	なし																								
	1	あり																								

D_0D_0 外線番号			49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95
D_1 i･ﾅﾝﾊﾞｰ	0	なし																								
	1	あり																								

コマンド	データ	初期値
＊356	[i･ナンバーのポート番号に対応する電話番号] ※空欄にD_2…D_2のﾃﾞｰﾀ(電話番号下4～11桁)を記入 注：なし＝00000、一般着信＝99999	00000:なし

D_0D_0 外線番号	D_1 ﾎﾟｰﾄ番号	D_2…D_2 電話番号	D_0D_0 外線番号	D_1 ﾎﾟｰﾄ番号	D_2…D_2 電話番号	D_0D_0 外線番号	D_1 ﾎﾟｰﾄ番号	D_2…D_2 電話番号	D_0D_0 外線番号	D_1 ﾎﾟｰﾄ番号	D_2…D_2 電話番号
01	1		25	1		49	1		73	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
03	1		27	1		51	1		75	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
05	1		29	1		53	1		77	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
07	1		31	1		55	1		79	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
09	1		33	1		57	1		81	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
11	1		35	1		59	1		83	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
13	1		37	1		61	1		85	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
15	1		39	1		63	1		87	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
17	1		41	1		65	1		89	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
19	1		43	1		67	1		91	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
21	1		45	1		69	1		93	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	
23	1		47	1		71	1		95	1	
	2			2			2			2	
	3			3			3			3	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊360	[ストレートラインDIの設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:なし

	0:なし	1:あり
D_0 ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝDI機能(昼)		
D_1 ｽﾄﾚｰﾄﾗｲﾝDI機能(夜)		

＊361 [ストレートラインDIのDI加入者番号] 設定なし

※空欄にD_2(D_2…D_2)のﾃﾞｰﾀ(対応ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号下1～11桁)を記入

D_0D_0 DILIN番号	D_1 項番 1	D_1 項番 2	D_0D_0 DILIN番号	D_1 項番 1	D_1 項番 2
01			49		
02			50		
03			51		
04			52		
05			53		
06			54		
07			55		
08			56		
09			57		
10			58		
11			59		
12			60		
13			61		
14			62		
15			63		
16			64		
17			65		
18			66		
19			67		
20			68		
21			69		
22			70		
23			71		
24			72		
25			73		
26			74		
27			75		
28			76		
29			77		
30			78		
31			79		
32			80		
33			81		
34			82		
35			83		
36			84		
37			85		
38			86		
39			87		
40			88		
41			89		
42			90		
43			91		
44			92		
45			93		
46			94		
47			95		
48			96		

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊362	[電話機グループ毎の [DILIN] ボタンの設定] (1/3：電話機用) ※空欄にD_2D_2のデータ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ 電話機のボタン位置	D_0D_0 電話機グループ番号																																														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
001																																																
002																																																
003																																																
004																																																
005																																																
006																																																
007																																																
008																																																
009																																																
010																																																
011																																																
012																																																
013																																																
014																																																
015																																																
016																																																
017																																																
018																																																
019																																																
020																																																
021																																																
022																																																
023																																																
024																																																
025																																																
026																																																
027																																																
028																																																
029																																																
030																																																
031																																																
032																																																
033																																																
034																																																
035																																																
036																																																

コマンド	データ	初期値
＊362	[電話機グループ毎の DILIN ボタンの設定](2/3：コンソール接続No.1、2用) ※空欄にD_2D_2のデータ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ コンソールNo.1 ボタン位置	D_0D_0 電話機グループ番号																																														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																

$D_1D_1D_1$ コンソールNo.2 ボタン位置	D_0D_0 電話機グループ番号																																														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																

コマンド	データ	初期値
＊362	[電話機グループ毎の DILIN ボタンの設定] (3/3：ｺﾝｿｰﾙ接続No. 3、4用) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ｺﾝｿｰﾙNo. 3 ﾎﾞﾀﾝ位置 / D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号

ﾎﾞﾀﾝ位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																																																		
302																																																		
303																																																	
304																																																	
305																																																	
306																																																	
307																																																	
308																																																	
309																																																	
310																																																	
311																																																	
312																																																	
313																																																	
314																																																	
315																																																	
316																																																	
317																																																	
318																																																	
319																																																	
320																																																	
321																																																	
322																																																	
323																																																	
324																																																	
325																																																	
326																																																	
327																																																	
328																																																	
329																																																	
330																																																	
331																																																	
332																																																	
333																																																	
334																																																	
335																																																	
336																																																	

$D_1D_1D_1$ ｺﾝｿｰﾙNo. 4 ﾎﾞﾀﾝ位置 / D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号

ﾎﾞﾀﾝ位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																																																	
402																																																	
403																																																	
404																																																	
405																																																	
406																																																	
407																																																	
408																																																	
409																																																	
410																																																	
411																																																	
412																																																	
413																																																	
414																																																	
415																																																	
416																																																	
417																																																	
418																																																	
419																																																	
420																																																	
421																																																	
422																																																	
423																																																	
424																																																	
425																																																	
426																																																	
427																																																	
428																																																	
429																																																	
430																																																	
431																																																	
432																																																	
433																																																	
434																																																	
435																																																	
436																																																	

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](1/27：収容位置101～120) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](2/27：収容位置121～140) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](3/27：収容位置141～164) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](4/27：収容位置201～220) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00, 00, 00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (5/27：収容位置221～240) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (6/27：収容位置241～264) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00, 00, 00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (7/27：収容位置301～320) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (8/27：収容位置321～340) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00, 00, 00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](9/27：収容位置341～364) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

コマンド	データ	初期値
＊363	**[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号]**(10/27：収容位置401～420) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00, 00, 00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (11/27：収容位置421～440) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](12/27：収容位置441～464) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](13/27：収容位置501～520) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	**[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号]**(14/27：収容位置521～540) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](15/27：収容位置541～556) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 外線自動発信グループ	01 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	01 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	01 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	02 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	02 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	02 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	03 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	03 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	03 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	04 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	04 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	04 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	05 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	05 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	05 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	06 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	06 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	06 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	07 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	07 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	07 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	08 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	08 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	08 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	09 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	09 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	09 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	10 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	10 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	10 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	11 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	11 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	11 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	12 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	12 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	12 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	13 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	13 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	13 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	14 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	14 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	14 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	15 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	15 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	15 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	16 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	16 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	16 D_5D_5 対象DILIN番号-3																

コマンド	データ	初期値
＊363	**[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号]**(16/27：収容位置601～620) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](17/27：収容位置621～640) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](18/27：収容位置641～656) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](19/27：収容位置701～720) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](20/27：収容位置721～740) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																				
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																				
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																				

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (21/27：収容位置741～756) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 外線自動発信グループ	01 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	01 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	01 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	02 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	02 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	02 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	03 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	03 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	03 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	04 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	04 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	04 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	05 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	05 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	05 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	06 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	06 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	06 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	07 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	07 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	07 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	08 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	08 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	08 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	09 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	09 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	09 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	10 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	10 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	10 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	11 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	11 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	11 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	12 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	12 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	12 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	13 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	13 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	13 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	14 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	14 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	14 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	15 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	15 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	15 D_5D_5 対象DILIN番号-3																
	16 D_3D_3 対象DILIN番号-1																
	16 D_4D_4 対象DILIN番号-2																
	16 D_5D_5 対象DILIN番号-3																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](22/27：収容位置801～824) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (23/27：収容位置825～848) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (24/27：収容位置849～872) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00, 00, 00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号](25/27：収容位置873～896) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (26/27：収容位置897～920) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00, 00, 00: 設定なし

$D_0D_0D_0$		収容位置	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1																								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2																								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3																								

外線自動発信グループ

コマンド	データ	初期値
＊363	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (27/27：収容位置921～928) ※空欄該当部分に設定ﾃﾞｰﾀ(01～96:DILIN01～96、99:外線ﾎﾞﾀﾝ捕捉)を記入	00,00,00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 外線自動発信グループ	01	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	02	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	03	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	04	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	05	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	06	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	07	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	08	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	09	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	10	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	11	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	12	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	13	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	14	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	15	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								
	16	D_3D_3 対象DILIN番号-1								
		D_4D_4 対象DILIN番号-2								
		D_5D_5 対象DILIN番号-3								

コマンド	データ	初期値
＊364	[外線自動発信時の自動割付DILIN番号] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	全項番=00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 項番	1				
	2				
	3				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 項番	1				
	2				
	3				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 項番	1				
	2				
	3				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 項番	1				
	2				
	3				

コマンド	データ	初期値
＊364	[外線自動発信時の自動割付DILIN番号] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄にD_3D_3のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	全項番=00: 設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 項番	1																
	2																
	3																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 項番	1																
	2																
	3																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 項番	1																
	2																
	3																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 項番	1																				
	2																				
	3																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 項番	1								
	2								
	3								

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊365	[DILIN番号毎の外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ] ※空欄に代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(00～32)を記入	00:ｸﾞﾙｰﾌﾟ00

D_0D_0 DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2D_2 代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								

D_0D_0 DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								

D_0D_0 DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2D_2 代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								

D_0D_0 DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2D_2 代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ																								

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](1/18：収容位置101～132) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
101																																																
102																																																
103																																																
104																																																
105																																																
106																																																
107																																																
108																																																
109																																																
110																																																
111																																																
112																																																
113																																																
114																																																
115																																																
116																																																
117																																																
118																																																
119																																																
120																																																
121																																																
122																																																
123																																																
124																																																
125																																																
126																																																
127																																																
128																																																
129																																																
130																																																
131																																																
132																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	**[DILIN別発信規制]** (2/18：収容位置133～164) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																
137																																																
138																																																
139																																																
140																																																
141																																																
142																																																
143																																																
144																																																
145																																																
146																																																
147																																																
148																																																
149																																																
150																																																
151																																																
152																																																
153																																																
154																																																
155																																																
156																																																
157																																																
158																																																
159																																																
160																																																
161																																																
162																																																
163																																																
164																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
133																																																
134																																																
135																																																
136																																																
137																																																
138																																																
139																																																
140																																																
141																																																
142																																																
143																																																
144																																																
145																																																
146																																																
147																																																
148																																																
149																																																
150																																																
151																																																
152																																																
153																																																
154																																																
155																																																
156																																																
157																																																
158																																																
159																																																
160																																																
161																																																
162																																																
163																																																
164																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	**[DILIN別発信規制]** (3/18：収容位置201～232) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201																																																
202																																																
203																																																
204																																																
205																																																
206																																																
207																																																
208																																																
209																																																
210																																																
211																																																
212																																																
213																																																
214																																																
215																																																
216																																																
217																																																
218																																																
219																																																
220																																																
221																																																
222																																																
223																																																
224																																																
225																																																
226																																																
227																																																
228																																																
229																																																
230																																																
231																																																
232																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](4/18：収容位置233～264) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
233																																																
234																																																
235																																																
236																																																
237																																																
238																																																
239																																																
240																																																
241																																																
242																																																
243																																																
244																																																
245																																																
246																																																
247																																																
248																																																
249																																																
250																																																
251																																																
252																																																
253																																																
254																																																
255																																																
256																																																
257																																																
258																																																
259																																																
260																																																
261																																																
262																																																
263																																																
264																																																

コマンド	データ	初期値
*366	**[DILIN別発信規制]**(5/18：収容位置301～332) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																																																
302																																																
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
301																																																
302																																																
303																																																
304																																																
305																																																
306																																																
307																																																
308																																																
309																																																
310																																																
311																																																
312																																																
313																																																
314																																																
315																																																
316																																																
317																																																
318																																																
319																																																
320																																																
321																																																
322																																																
323																																																
324																																																
325																																																
326																																																
327																																																
328																																																
329																																																
330																																																
331																																																
332																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](6/18：収容位置333～364) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
333																																																
334																																																
335																																																
336																																																
337																																																
338																																																
339																																																
340																																																
341																																																
342																																																
343																																																
344																																																
345																																																
346																																																
347																																																
348																																																
349																																																
350																																																
351																																																
352																																																
353																																																
354																																																
355																																																
356																																																
357																																																
358																																																
359																																																
360																																																
361																																																
362																																																
363																																																
364																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](7/18：収容位置401～432) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																																																		
402																																																		
403																																																		
404																																																		
405																																																		
406																																																		
407																																																		
408																																																		
409																																																		
410																																																		
411																																																		
412																																																		
413																																																		
414																																																		
415																																																		
416																																																		
417																																																		
418																																																		
419																																																		
420																																																		
421																																																		
422																																																		
423																																																		
424																																																		
425																																																		
426																																																		
427																																																		
428																																																		
429																																																		
430																																																		
431																																																		
432																																																		

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
401																																																	
402																																																	
403																																																	
404																																																	
405																																																	
406																																																	
407																																																	
408																																																	
409																																																	
410																																																	
411																																																	
412																																																	
413																																																	
414																																																	
415																																																	
416																																																	
417																																																	
418																																																	
419																																																	
420																																																	
421																																																	
422																																																	
423																																																	
424																																																	
425																																																	
426																																																	
427																																																	
428																																																	
429																																																	
430																																																	
431																																																	
432																																																	

コマンド	データ	初期値
＊366	**[DILIN別発信規制]**(8/18：収容位置433～464) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

D_2D_2 対象DILIN番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
433																																																
434																																																
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

D_2D_2 対象DILIN番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
433																																																
434																																																
435																																																
436																																																
437																																																
438																																																
439																																																
440																																																
441																																																
442																																																
443																																																
444																																																
445																																																
446																																																
447																																																
448																																																
449																																																
450																																																
451																																																
452																																																
453																																																
454																																																
455																																																
456																																																
457																																																
458																																																
459																																																
460																																																
461																																																
462																																																
463																																																
464																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制] (9/18：収容位置501～532) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
501																																																
502																																																
503																																																
504																																																
505																																																
506																																																
507																																																
508																																																
509																																																
510																																																
511																																																
512																																																
513																																																
514																																																
515																																																
516																																																
517																																																
518																																																
519																																																
520																																																
521																																																
522																																																
523																																																
524																																																
525																																																
526																																																
527																																																
528																																																
529																																																
530																																																
531																																																
532																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](10/18：収容位置533〜556) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
533																																																
534																																																
535																																																
536																																																
537																																																
538																																																
539																																																
540																																																
541																																																
542																																																
543																																																
544																																																
545																																																
546																																																
547																																																
548																																																
549																																																
550																																																
551																																																
552																																																
553																																																
554																																																
555																																																
556																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](11/18：収容位置601～632) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
601																																																		
602																																																		
603																																																	
604																																																	
605																																																	
606																																																	
607																																																	
608																																																	
609																																																	
610																																																	
611																																																	
612																																																	
613																																																	
614																																																	
615																																																	
616																																																	
617																																																	
618																																																	
619																																																	
620																																																	
621																																																	
622																																																	
623																																																	
624																																																	
625																																																	
626																																																	
627																																																	
628																																																	
629																																																	
630																																																	
631																																																	
632																																																	

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
601																																																
602																																																
603																																																
604																																																
605																																																
606																																																
607																																																
608																																																
609																																																
610																																																
611																																																
612																																																
613																																																
614																																																
615																																																
616																																																
617																																																
618																																																
619																																																
620																																																
621																																																
622																																																
623																																																
624																																																
625																																																
626																																																
627																																																
628																																																
629																																																
630																																																
631																																																
632																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊366	**[DILIN別発信規制]** (12/18：収容位置633～656) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
633																																																
634																																																
635																																																
636																																																
637																																																
638																																																
639																																																
640																																																
641																																																
642																																																
643																																																
644																																																
645																																																
646																																																
647																																																
648																																																
649																																																
650																																																
651																																																
652																																																
653																																																
654																																																
655																																																
656																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	**[DILIN別発信規制]**(13/18：収容位置701～732) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
701																																																
702																																																
703																																																
704																																																
705																																																
706																																																
707																																																
708																																																
709																																																
710																																																
711																																																
712																																																
713																																																
714																																																
715																																																
716																																																
717																																																
718																																																
719																																																
720																																																
721																																																
722																																																
723																																																
724																																																
725																																																
726																																																
727																																																
728																																																
729																																																
730																																																
731																																																
732																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](14/18：収容位置733～756) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
733																																																
734																																																
735																																																
736																																																
737																																																
738																																																
739																																																
740																																																
741																																																
742																																																
743																																																
744																																																
745																																																
746																																																
747																																																
748																																																
749																																																
750																																																
751																																																
752																																																
753																																																
754																																																
755																																																
756																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](15/18：収容位置801～832) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
801																																																
802																																																
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																															
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
801																																																
802																																																
803																																																
804																																																
805																																																
806																																																
807																																																
808																																																
809																																																
810																																																
811																																																
812																																																
813																																																
814																																																
815																																																
816																																																
817																																																
818																																																
819																																																
820																																																
821																																																
822																																																
823																																																
824																																																
825																																																
826																																																
827																																																
828																																																
829																																																
830																																																
831																																																
832																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊366	**[DILIN別発信規制]**(16/18：収容位置833～864) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
833																																																
834																																																
835																																																
836																																																
837																																																
838																																																
839																																																
840																																																
841																																																
842																																																
843																																																
844																																																
845																																																
846																																																
847																																																
848																																																
849																																																
850																																																
851																																																
852																																																
853																																																
854																																																
855																																																
856																																																
857																																																
858																																																
859																																																
860																																																
861																																																
862																																																
863																																																
864																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制] (17/18：収容位置865～896) ※空欄にD_3のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
865																																																
866																																																
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																

$D_0D_0D_0$	D_2D_2 対象DILIN番号																																														
収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
865																																																
866																																																
867																																																
868																																																
869																																																
870																																																
871																																																
872																																																
873																																																
874																																																
875																																																
876																																																
877																																																
878																																																
879																																																
880																																																
881																																																
882																																																
883																																																
884																																																
885																																																
886																																																
887																																																
888																																																
889																																																
890																																																
891																																																
892																																																
893																																																
894																																																
895																																																
896																																																

コマンド	データ	初期値
＊366	[DILIN別発信規制](18/18：収容位置897～928) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 対象DILIN番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
897																																																	
898																																																	
899																																																
900																																																
901																																																
902																																																
903																																																
904																																																
905																																																
906																																																
907																																																
908																																																
909																																																
910																																																
911																																																
912																																																
913																																																
914																																																
915																																																
916																																																
917																																																
918																																																
919																																																
920																																																
921																																																
922																																																
923																																																
924																																																
925																																																
926																																																
927																																																
928																																																

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 対象DILIN番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
897																																																
898																																																
899																																																
900																																																
901																																																
902																																																
903																																																
904																																																
905																																																
906																																																
907																																																
908																																																
909																																																
910																																																
911																																																
912																																																
913																																																
914																																																
915																																																
916																																																
917																																																
918																																																
919																																																
920																																																
921																																																
922																																																
923																																																
924																																																
925																																																
926																																																
927																																																
928																																																

＊368 ［転送電話の発信用DILIN番号］

初期値：0,00:同一DILIN

※D_2:該当部分をﾏｰｸ、D_3D_3:ﾃﾅﾝﾄ番号（指定なし:00、ﾃﾅﾝﾄ番号:01～48）を記入

D_0D_0 DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 発信外線	0 同一DILIN																								
	1 全DILIN																								
	2 一般外線																								
D_3D_3 ﾃﾅﾝﾄ																									

D_0D_0 DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 発信外線	0 同一DILIN																								
	1 全DILIN																								
	2 一般外線																								
D_3D_3 ﾃﾅﾝﾄ																									

D_0D_0 DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 発信外線	0 同一DILIN																								
	1 全DILIN																								
	2 一般外線																								
D_3D_3 ﾃﾅﾝﾄ																									

D_0D_0 DILIN番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 発信外線	0 同一DILIN																								
	1 全DILIN																								
	2 一般外線																								
D_3D_3 ﾃﾅﾝﾄ																									

＊370 ［FAX受信 ボタンに対応するFAX］

※空欄にFAXの収容位置を記入

初期値：000:なし

D_0D_0 FAX受信ﾎﾞﾀﾝ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置															

＊371 ［電話／FAX自動切替対象外の電話番号］

※空欄に電話番号（1～12桁）を記入

D_0D_0 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 対象外の電話番号
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

D_0D_0 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 対象外の電話番号
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

初期値：
01-070
02-0801
03-0802
04-0803
05-0804
06-0805
07-0806
08-0807
09-0808
10-0809
11-090

12～32は
設定なし

＊372 ［FAXのCNG信号検出待ち時間］

初期値：3:4秒

D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CNG検出待ち時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒

＊373 ［FAX応答待ち時間］

初期値：6:21秒

D	0	1	2	3	4	5	6
FAX応答待ち時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒

＊374 ［送受器戻し時のFAXへの自動転送］

初期値：00:機能なし

D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒

＊375 ［FAX疑似呼出音(RBT)の送出］

初期値：1:あり

D	0	1
疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊377</td><td>［FAX話中時の外線切断有無］
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊378</td><td>［外線毎の対象FAX］ ※空欄にFAXの収容位置を記入
<table><tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊379</td><td>［DILIN番号毎の対象FAX］ ※空欄にFAXの収容位置を記入
<table><tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>000:なし</td></tr>
</table>

＊380 [外線お待たせメッセージのモード設定]

初期値：0:自動ﾓｰﾄﾞ

D	0	1
ﾓｰﾄﾞ	自動ﾓｰﾄﾞ	手動ﾓｰﾄﾞ

＊381 [外線お待たせメッセージの有無とメッセージの選択]

初期値：[ﾃﾅﾝﾄ01] 900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ [ﾃﾅﾝﾄ02～48] 000:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	000	001～300	900
お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類	機能なし	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

＊382 [外線お待たせメッセージ送出回数]

初期値：1:1回

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2
お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数	1回	2回

＊383 [外線お待たせメッセージの切断処理]

初期値：900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 切断処理																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 切断処理																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 切断処理																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	000	001～300		900	997
切断処理	外線切断 (切断ﾒｯｾｰｼﾞなし)	切断ﾒｯｾｰｼﾞ			代行録音
		ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 (可変音源)		固定ﾒｯｾｰｼﾞ	

＊384 [外線お待たせメッセージの切断メッセージ送出回数]

初期値：1:1回

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2
切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数	1回	2回

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊385</td><td>[外線お待たせメッセージの保留時間]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1　保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1　保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1　保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>保留時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>30分</td></tr>
</table></td><td>3:30秒</td></tr>
<tr><td>＊386</td><td>[外線お待たせメッセージの自動解除時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>解除時間</td><td>解除なし</td><td>1時間</td><td>2時間</td><td>3時間</td><td>4時間</td><td>5時間</td><td>6時間</td><td>7時間</td><td>8時間</td><td>9時間</td></tr>
</table></td><td>1:1時間</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊387	[外線お待たせメッセージの保留警報有無] (1/2：101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:鳴動なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 着信鳴動設定に従う				
保留警報	1 鳴動なし				
鳴動	2 鳴動あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 着信鳴動設定に従う				
保留警報	1 鳴動なし				
鳴動	2 鳴動あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 着信鳴動設定に従う				
保留警報	1 鳴動なし				
鳴動	2 鳴動あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 着信鳴動設定に従う				
保留警報	1 鳴動なし				
鳴動	2 鳴動あり				

コマンド	データ	初期値
＊387	[外線お待たせメッセージの保留警報有無] (2/2：501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:鳴動なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 着信鳴動設定に従う																
保留警報	1 鳴動なし																
鳴動	2 鳴動あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 着信鳴動設定に従う																
保留警報	1 鳴動なし																
鳴動	2 鳴動あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 着信鳴動設定に従う																
保留警報	1 鳴動なし																
鳴動	2 鳴動あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 着信鳴動設定に従う																				
保留警報	1 鳴動なし																				
鳴動	2 鳴動あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 着信鳴動設定に従う								
保留警報	1 鳴動なし								
鳴動	2 鳴動あり								

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊388</td><td>[留守切替／夜間切替時のお待たせメッセージ自動切替]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1　自動切替</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1　自動切替</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1　自動切替</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>自動切替</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊389</td><td>[外線お待たせメッセージ送出までの一般着信時間]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1D1 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1D1 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1D1 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1D1</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一般着信時間</td><td>一般着信なし</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr>
</table></td><td>00:一般着信なし</td></tr>
</table>

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊401</td><td>[非通知着信拒否の拒否モード]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1 拒否ﾓｰﾄﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1 拒否ﾓｰﾄﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1 拒否ﾓｰﾄﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>拒否ﾓｰﾄﾞ</td><td>BT送出</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ送出</td></tr>
</table></td><td>2:ﾒｯｾｰｼ送出</td></tr>
<tr><td>＊402</td><td>[非通知着信拒否時の送出メッセージ]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1D1D1</td><td>001～300</td><td>900</td></tr>
<tr><td>送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
</table></td><td>900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
<tr><td>＊403</td><td>[非通知／発番号識別着信拒否メッセージ送出回数]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr>
</table></td><td>1:1回</td></tr>
<tr><td>＊404</td><td>[非通知着信拒否の着信種別] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(拒否OFF:0、 拒否ON:1)を記入
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1,0,0:
非通知のみ拒否</td></tr>
<tr><td>＊405</td><td>[非通知拒否ボタンの適用外線]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>適用外線</td><td>ﾃﾅﾝﾄ毎</td><td>ｼｽﾃﾑ一括</td></tr>
</table></td><td>0:ﾃﾅﾝﾄ毎</td></tr>
<tr><td>＊406</td><td>[発番号識別着信拒否の拒否モード]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>拒否ﾓｰﾄﾞ</td><td>BT送出</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ送出</td></tr>
</table></td><td>1:BT送出</td></tr>
<tr><td>＊407</td><td>[発番号識別着信拒否時の送出メッセージ]
<table>
<tr><td>ＤＤＤ 送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1D1D1</td><td>001～300</td><td>900</td></tr>
<tr><td>送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
</table></td><td>900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
</table>

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊410</td><td>[ナンバー・ディスプレイ機能の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td></td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ﾅﾝﾊﾞｰ･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊411</td><td>[ナンバー・ディスプレイ機能の受信データエラー時の処理]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>受信ﾃﾞｰﾀｴﾗｰ時の処理</td><td>着信</td><td>発呼者BT</td></tr>
</table>
</td><td>0:着信</td></tr>
<tr><td>＊412</td><td>[ナンバー・ディスプレイ時の着番号／転送元番号表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>通常
(発番号)</td><td>着番号</td><td>転送元
番号</td></tr>
</table>
</td><td>0:通常
(発番号)</td></tr>
<tr><td>＊413</td><td>[CTIインタフェースのフォーマット]
<table>
<tr><td>D</td><td>ﾌｫｰﾏｯﾄ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>送信のみ(ACD着信=ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ扱い)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>送受信あり</td></tr>
<tr><td>5</td><td>送信のみ(ACD着信=通常着信扱い)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>送信のみ(内線通話路64ch対応、着信ﾎﾞﾀﾝ位置情報なし)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>送受信あり(内線通話路64ch対応)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>送信のみ(内線通話路64ch対応、着信ﾎﾞﾀﾝ位置情報あり)</td></tr>
</table>
</td><td>7:送受信あり
(内線通話路
64ch対応)</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊414	[ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
名称表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
名称表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
名称表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
名称表示	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊414	[ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
名称表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
名称表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
名称表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
名称表示	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊415	[ナンバー・ディスプレイ時の外線着信中番号表示件数] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:1件

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 表示件数	0	1件				
	1	2件				
	2	4件				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 表示件数	0	1件				
	1	2件				
	2	4件				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 表示件数	0	1件				
	1	2件				
	2	4件				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 表示件数	0	1件																				
	1	2件																				
	2	4件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 表示件数	0	1件				
	1	2件				
	2	4件				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊415</td><td>[ナンバー・ディスプレイ時の外線着信中番号表示件数]
(2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="3">D2 表示件数</td><td>0 1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:1件</td></tr>
<tr><td>＊416</td><td>[発番号表示桁数の設定(発サブアドレス表示有無)]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>発番号表示桁数
(発ｻﾌﾞｱﾄﾞﾚｽ表示)</td><td>11桁
(あり)</td><td>16桁
(なし)</td></tr>
</table>
</td><td>1:16桁(なし)</td></tr>
<tr><td>＊418</td><td>[全着信履歴の表示有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>全着信履歴の表示</td><td>なし</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内のみあり</td><td>全てあり</td></tr>
</table>
</td><td>2:全てあり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊419	[外線着信履歴の初期画面](1/6：収容位置101～164) ※空欄該当部分をﾏｰｸ 5,0:システム全外線着信履歴,一覧表示(4件)	

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊419	[外線着信履歴の初期画面](2/6：収容位置201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ 5,0:システム全外線着信履歴,一覧表示(4件)	

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)				
	1 詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊419	[外線着信履歴の初期画面](3/6：収容位置301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ 5,0:システム全外線着信履歴,一覧表示(4件)	

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊419	[外線着信履歴の初期画面](4/6：収容位置401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ 5,0:システム全外線着信履歴,一覧表示(4件)	

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ外線着信不応答履歴				
	2 ﾏｲ外線着信応答履歴				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴				
	5 ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)				
	1 詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊419	[外線着信履歴の初期画面](5/6：収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ 5,0:システム全外線着信履歴,一覧表示(4件)	

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾞ内全外線着信履歴																
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																
	1	詳細表示(1件)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ外線着信不応答履歴																
	2	ﾏｲ外線着信応答履歴																
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴																
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾞ内全外線着信履歴																
	5	ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴																
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																
	1	詳細表示(1件)																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊419</td><td>[外線着信履歴の初期画面](6/6：収容位置701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="5">D2
履歴の種類</td><td>1</td><td>ﾏｲ外線着信不応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾏｲ外線着信応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 表示方法</td><td>0</td><td>一覧表示(4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>詳細表示(1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="5">D2
履歴の種類</td><td>1</td><td>ﾏｲ外線着信不応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾏｲ外線着信応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 表示方法</td><td>0</td><td>一覧表示(4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>詳細表示(1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="5">D2
履歴の種類</td><td>1</td><td>ﾏｲ外線着信不応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾏｲ外線着信応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内外線着信不応答履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全外線着信履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ｼｽﾃﾑ全外線着信履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 表示方法</td><td>0</td><td>一覧表示(4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>詳細表示(1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
5,0:システム全外線着信履歴,一覧表示(4件)</td><td></td></tr>
<tr><td>＊420</td><td>[非通知着信の履歴有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>非通知着信履歴</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊421	[マイ発着信履歴の公開範囲](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:ｼｽﾃﾑ内公開

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2 公開範囲：0 非公開、1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開、2 ｼｽﾃﾑ内公開

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 公開範囲 0 非公開				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 公開範囲 0 非公開				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 公開範囲 0 非公開				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 公開範囲 0 非公開																				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 公開範囲 0 非公開				
D_2 公開範囲 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開				
D_2 公開範囲 2 ｼｽﾃﾑ内公開				

コマンド	データ	初期値
＊421	[マイ発着信履歴の公開範囲](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:ｼｽﾃﾑ内公開

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 公開範囲	0 非公開																
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 公開範囲	0 非公開																
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 公開範囲	0 非公開																
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 公開範囲	0 非公開																				
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開																				
	2 ｼｽﾃﾑ内公開																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 公開範囲	0 非公開								
	1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内公開								
	2 ｼｽﾃﾑ内公開								

コマンド	データ	初期値
＊422	[自動折り返し発信機能適用外線／DI番号]　※D_1:空欄該当部分をﾏｰｸ、D_2(D_2…D_2):外線番号/ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号を記入	1,00:設定なし
＊423	[自動折り返し発信機能適用発信者電話番号]　※空欄に発信者電話番号を記入	設定なし
＊425	[自動折り返し発信機能の有無]	1:あり
＊426	[外線着信履歴の着信応答時刻の更新有無]	0:なし
＊427	[外線着信履歴の表示時刻]	0:着信開始時刻
＊428	[外線話中処理時の不応答履歴有無(ISDN／IP)]	0:なし
＊429	[非通知着信履歴の適用範囲]	1:非通知理由受信時のみ

＊422

D_0 項番	D_1 回線区分		D_2(D_2…D_2) 対象外線/ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号	
	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ番号(最大11桁)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

＊423

D_0D_0 項番	D_1(D_1…D_1) 発信者電話番号	D_0D_0 項番	D_1(D_1…D_1) 発信者電話番号	D_0D_0 項番	D_1(D_1…D_1) 発信者電話番号
01		31		61	
02		32		62	
03		33		63	
04		34		64	
05		35		65	
06		36		66	
07		37		67	
08		38		68	
09		39		69	
10		40		70	
11		41		71	
12		42		72	
13		43		73	
14		44		74	
15		45		75	
16		46		76	
17		47		77	
18		48		78	
19		49		79	
20		50		80	
21		51			
22		52			
23		53			
24		54			
25		55			
26		56			
27		57			
28		58			
29		59			
30		60			

＊425

D	0	1
自動折り返し発信機能	なし	あり

＊426

D	0	1
保留応答時の着信応答時刻の更新	なし	あり

＊427

D	0	1
表示時刻	着信開始時刻	終話時刻

＊428

D	0	1
不応答履歴	なし	あり

＊429

D	0	1
適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ

外線着信系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊430</td><td>[テナント番号と電話機グループの対応]
※空欄に、D1D1のﾃﾞｰﾀ(電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～48)を記入
<table><tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D1D1 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D1D1 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D1D1 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>[全ﾃﾅﾝﾄ]
01:電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01</td></tr>
<tr><td>＊431</td><td>[発番号非表示機能の有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号非表示機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊432</td><td>[共通電話帳名称の表示優先順位]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>優先順位</td><td>自電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟの共通電話帳</td><td>全電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟの共通電話帳</td></tr></table></td><td>0:自電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟの共通電話帳</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊434	[電話機毎のACDグループ] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(なし:00、ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48)を記入	00:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

＊435 [ACDルーティング方式の設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ

初期値：0:待ち時間

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2 ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ方式	0 待ち時間																
	1 処理件数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2 ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ方式	0 待ち時間																
	1 処理件数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ方式	0 待ち時間																
	1 処理件数																

＊436 [ACDオペレータ不応答時間の設定]

初期値：1:9秒

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2 ｵﾍﾟﾚｰﾀ不応答時間																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2 ｵﾍﾟﾚｰﾀ不応答時間																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 ｵﾍﾟﾚｰﾀ不応答時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4
ｵﾍﾟﾚｰﾀ不応答時間	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒

＊437 [ACD着信のお待たせメッセージ送出開始時間]

初期値：1:9秒

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 ACD着信時間																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 ACD着信時間																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 ACD着信時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2	3	4
ACD着信時間	9秒	18秒	27秒	36秒

＊438 [ACD着信のお待たせメッセージの選択]

初期値：900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	000	001～300	900
お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類	機能なし	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300(可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

＊439 [ACD着信のお待たせメッセージ送出回数]

初期値：1:1回

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2
お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数	1回	2回

＊440 [ACD着信の保留時間]　初期値：3:30秒

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 保留時間																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 保留時間																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 保留時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分

＊441 [ACD着信の切断処理]　初期値：900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 切断ﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 切断ﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 切断ﾒｯｾｰｼﾞの種類																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	001～300	900
切断ﾒｯｾｰｼﾞの種類	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300(可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

＊442 [ACD着信の切断メッセージ送出回数]　初期値：1:1回

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2
切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数	1回	2回

＊443 [ACD着信不可時のお待たせメッセージの選択]　初期値：000:切断処理

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	000	001～300	900	999
お待たせﾒｯｾｰｼﾞの種類	切断処理	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300(可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ	機能なし(RBT継続)

＊444 [ACD着信不可時のお待たせメッセージ送出回数]　初期値：1:1回

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

D_0D_0 ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	1	2
お待たせﾒｯｾｰｼﾞ送出回数	1回	2回

コマンド	データ	初期値
＊500	[保留ボタンによる外線保留応答] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
保留応答	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
保留応答	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
保留応答	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
保留応答	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊500	[保留ボタンによる外線保留応答] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
保留応答	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
保留応答	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
保留応答	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
保留応答	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
保留応答	1 あり								

コマンド	データ	初期値
＊501	[保留ボタンによる外線自動保留] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
外線自動保留	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
外線自動保留	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
外線自動保留	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
外線自動保留	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊501	[保留ボタンによる外線自動保留] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
外線自動保留	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
外線自動保留	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
外線自動保留	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
外線自動保留	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
外線自動保留	1 あり								

外線保留・転送系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊502</td><td>[外線自動保留時の保留状態]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>保留状態</td><td>一般保留</td><td>自己保留</td></tr></table></td><td>0:一般保留</td></tr>
<tr><td>＊503</td><td>[保留音の選択]
<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ﾒﾛﾃﾞｨ番号</td><td>ﾒﾛﾃﾞｨ1</td><td>ﾒﾛﾃﾞｨ2</td><td>ﾒﾛﾃﾞｨ3</td></tr></table></td><td>3:ﾒﾛﾃﾞｨ3</td></tr>
<tr><td>＊504</td><td>[外線保留音種別]
<table><tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table><tr><td>$D_1D_1D_1$</td><td>000</td><td>001～300</td><td>999</td></tr><tr><td>保留音源</td><td>内蔵
保留音</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>外部音源
(EXU)</td></tr></table></td><td>000:内蔵保留音</td></tr>
<tr><td>＊505</td><td>[単独電話機の保留番号]
<table><tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>保留番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table></td><td>2:2</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊506	[ボタン電話機の特番保留](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	なし				
特番保留	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	なし				
特番保留	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	なし				
特番保留	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
特番保留	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	なし				
特番保留	1	あり				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊506</td><td>[ボタン電話機の特番保留](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₂
特番保留</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊507</td><td>[単独電話機の保留戻り番号]
<table>
<tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr>
<tr><td>戻り番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr>
</table></td><td>2:2</td></tr>
<tr><td>＊508</td><td>[保留警報時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>30秒</td><td>60秒</td><td>90秒</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td></tr>
</table></td><td>0:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊509</td><td>[他グループの保留外線自動選択応答]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>自動選択応答</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊510</td><td>[相手応答前の外線自動保留規制]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>外線自動保留規制</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊520	[オンフック転送機能](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	不可				
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	不可				
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	不可				
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	不可																			
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	不可				
ｵﾝﾌｯｸ転送	1	可				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊520</td><td>[オンフック転送機能](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ｵﾝﾌｯｸ転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>＊521</td><td>[外線簡易転送機能]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>可否</td><td>不可</td><td>可</td><td>可(ｵﾝﾌｯｸ操作でも可)</td></tr>
</table></td><td>2:可 (ｵﾝﾌｯｸ操作でも可)</td></tr>
<tr><td>＊522</td><td>[オートマチックリコール時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr>
</table></td><td>2:20秒</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊523	[不完全転送時の保留警報鳴動] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
保留警報鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
保留警報鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
保留警報鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
保留警報鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
保留警報鳴動	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊523	[不完全転送時の保留警報鳴動] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
保留警報鳴動	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
保留警報鳴動	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
保留警報鳴動	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
保留警報鳴動	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
保留警報鳴動	1	あり							

コマンド	データ	初期値
＊524	[SDT聴取時のオンフック処理]	0:呼び返し

D	0	1
SDT聴取時のｵﾝﾌｯｸ処理	呼び返し	保留

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊526	[転送電話(手動転送)の可否] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:転送不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 転送不可				
外線手動転送	1 転送可能				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 転送不可				
外線手動転送	1 転送可能				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 転送不可				
外線手動転送	1 転送可能				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 転送不可				
外線手動転送	1 転送可能				

コマンド	データ	初期値
＊526	[転送電話(手動転送)の可否] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:転送不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 転送不可																
外線手動転送	1 転送可能																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 転送不可																
外線手動転送	1 転送可能																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 転送不可																
外線手動転送	1 転送可能																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 転送不可																				
外線手動転送	1 転送可能																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 転送不可								
外線手動転送	1 転送可能								

コマンド	データ	初期値

＊600 [転送電話の発信外線] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(0:発信不可/1:発信可能)を記入

初期値: 0,0:昼/夜 発信不可

D_0D_0 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 発信の可否(昼)																								
D_3 発信の可否(夜)																								

D_0D_0 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 発信の可否(昼)																								
D_3 発信の可否(夜)																								

D_0D_0 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 発信の可否(昼)																								
D_3 発信の可否(夜)																								

D_0D_0 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 発信の可否(昼)																								
D_3 発信の可否(夜)																								

＊601 [留守番機能のモード選択と転送先選択]

※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入

初期値: 全ﾃﾅﾝﾄ 07,,:留守録ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 転送先番号(1ｹ所目)	D_3D_3 転送先番号(2ｹ所目)
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 ﾓｰﾄﾞ	D_2D_2 転送先番号(1ｹ所目)	D_3D_3 転送先番号(2ｹ所目)
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			

D_1D_1	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

＊603 [転送電話の転送メッセージ]

初期値: 000:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 転送ﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 転送ﾒｯｾｰｼﾞの種類																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 転送ﾒｯｾｰｼﾞの種類																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	000	001～300	900
転送ﾒｯｾｰｼﾞの種類	機能なし	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300(可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊604</td><td>[転送電話の転送メッセージ送出回数]
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D₁ 転送ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D₁ 転送ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D₁ 転送ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>転送ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr>
</table></td><td>1:1回</td></tr>
<tr><td>＊605</td><td>[転送電話の切断処理]
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td colspan="2">001～300</td><td>900</td><td>997</td></tr>
<tr><td rowspan="2">切断処理</td><td rowspan="2">転送継続/
外線切断</td><td colspan="2">切断ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td rowspan="2">固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td rowspan="2">代行録音</td></tr>
<tr><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td></tr>
</table></td><td>000:転送継続/
外線切断</td></tr>
<tr><td>＊606</td><td>[転送電話の切断メッセージ送出回数]
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D₁ 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D₁ 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D₁ 切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr>
</table></td><td>1:1回</td></tr>
<tr><td>＊608</td><td>[転送先応答時のメッセージ送出有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₁
ﾒｯｾｰｼﾞ送出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₁
ﾒｯｾｰｼﾞ送出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀ ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D₁
ﾒｯｾｰｼﾞ送出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊609</td><td>[転送電話の転送中着信表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>着信表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊610</td><td>[転送電話の転送先呼出時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>転送先呼出時間</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr>
</table></td><td>4:50秒</td></tr>
<tr><td>＊611</td><td>[転送電話通話時間]
<table>
<tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr>
<tr><td>転送電話通話時間(分)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td></tr>
</table></td><td>06:60分</td></tr>
<tr><td>＊612</td><td>[転送電話の発信外線の種類]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>発信外線</td><td>ｼｽﾃﾑ</td><td>同一ﾃﾅﾝﾄ</td></tr>
</table></td><td>1:同一ﾃﾅﾝﾄ</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](1/12：ﾃﾅﾝﾄ番号01～04) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
01	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
02	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
03	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
04	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](2/12：ﾃﾅﾝﾄ番号05～08) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
05	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
06	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
07	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
08	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](3/12：ﾃﾅﾝﾄ番号09～12) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
09	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
10	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
11	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
12	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](4/12：ﾃﾅﾝﾄ番号13～16) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
13	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
14	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
15	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
16	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](5/12：ﾃﾅﾝﾄ番号17～20) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
17	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
18	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
19	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
20	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](6/12：ﾃﾅﾝﾄ番号21～24) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
21	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
22	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
23	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
24	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](7/12：ﾃﾅﾝﾄ番号25～28) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
25	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
26	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
27	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
28	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](8/12：ﾃﾅﾝﾄ番号29～32) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
29	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
30	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
31	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
32	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](9/12：ﾃﾅﾝﾄ番号33～36) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
33	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
34	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
35	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
36	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](10/12：ﾃﾅﾝﾄ番号37～40) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
37	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
38	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
39	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
40	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](11/12：ﾃﾅﾝﾄ番号41～44) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
41	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
42	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
43	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			
44	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
	29			
	30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊614	[相手区分毎の留守番機能](12/12：ﾃﾅﾝﾄ番号45～48) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(00～12：右の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	00,,:機能なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 相手区分番号	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
45	01～30			
46	01～30			
47	01～30			
48	01～30			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
00	機能なし
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](1/8：ﾃﾅﾝﾄ番号01～06) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号
01	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
02	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
03	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
04	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
05	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
06	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](2/8：ﾃﾅﾝﾄ番号07～12) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号
07	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
08	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
09	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
10	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
11	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
12	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](3/8：ﾃﾅﾝﾄ番号13～18) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号
13	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
14	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
15	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
16	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
17	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
18	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](4/8：ﾃﾅﾝﾄ番号19～24) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号
19	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
20	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
21	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
22	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
23	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
24	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](5/8：ﾃﾅﾝﾄ番号25～30) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号
25	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
26	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
27	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
28	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
29	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
30	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](6/8：ﾃﾅﾝﾄ番号31～36) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号
31	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
32	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
33	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
34	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
35	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
36	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](7/8：ﾃﾅﾝﾄ番号37～42) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号	D_1D_1 項番	$D_2(D_2 \cdots D_2)$ 特定発番号
37	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
38	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
39	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
40	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
41	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
42	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録](8/8：ﾃﾅﾝﾄ番号43～48) ※空欄に特定発番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号	D_1D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 特定発番号
43	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
44	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
45	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
46	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
47	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	
48	01		11	
	02		12	
	03		13	
	04		14	
	05		15	
	06		16	
	07		17	
	08		18	
	09		19	
	10		20	

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](1/8：ﾃﾅﾝﾄ番号01～06) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
01	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
02	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
03	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
04	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
05	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
06	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](2/8：ﾃﾅﾝﾄ番号07～12) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
07	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
08	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
09	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
10	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
11	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
12	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](3/8：ﾃﾅﾝﾄ番号13～18) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
13	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
14	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
15	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
16	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
17	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
18	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](4/8：ﾃﾅﾝﾄ番号19～24) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
19	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
20	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
21	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
22	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
23	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
24	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](5/8：ﾃﾅﾝﾄ番号25～30) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
25	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
26	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
27	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
28	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
29	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
30	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](6/8：ﾃﾅﾝﾄ番号31～36) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
31	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
32	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
33	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
34	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
35	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
36	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](7/8：ﾃﾅﾝﾄ番号37～42) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
37	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
38	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
39	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
40	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
41	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
42	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

コマンド	データ	初期値
＊616	[特定発番号の留守番機能 － モード／転送先選択](8/8：ﾃﾅﾝﾄ番号43～48) ※空欄にﾓｰﾄﾞ(01～12：右下の表参照)、転送先番号(01～14)を記入	11,,:通常着信ﾓｰﾄﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)	D_1D_1 項番	D_2D_2 ﾓｰﾄﾞ	D_3D_3 転送先番号(1ｹ所目)	D_4D_4 転送先番号(2ｹ所目)
43	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
44	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
45	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
46	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
47	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			
48	01				11			
	02				12			
	03				13			
	04				14			
	05				15			
	06				16			
	07				17			
	08				18			
	09				19			
	10				20			

D_2D_2	ﾓｰﾄﾞ
01	通常転送ﾓｰﾄﾞ
02	追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
03	ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
04	不応答後転送ﾓｰﾄﾞ
05	不応答後追っかけ転送ﾓｰﾄﾞ
06	不応答後ﾂｲﾝ転送ﾓｰﾄﾞ
07	留守録ﾓｰﾄﾞ
08	応答専用ﾓｰﾄﾞ
09	お話し中ﾓｰﾄﾞ
10	発信者選択ﾓｰﾄﾞ(転送/留守録)
11	通常着信ﾓｰﾄﾞ
12	留守録+転送ﾓｰﾄﾞ

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊617</td><td>[転送呼出中の処理]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送呼出中の処理</td><td>疑似呼出音(RBT)</td><td>発信側の回線の音</td></tr></table></td><td>0:疑似呼出音
(RBT)</td></tr>
<tr><td>＊618</td><td>[転送電話追っかけモードリトライ]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾘﾄﾗｲ方法</td><td>最初の相手にﾘﾄﾗｲする
(追っかけない)</td><td>次の相手にﾘﾄﾗｲする
(追っかける)</td></tr></table></td><td>0:最初の相手に
ﾘﾄﾗｲする
(追っかけない)</td></tr>
<tr><td>＊619</td><td>[転送電話の転送先電話番号の登録](1/12：ﾃﾅﾝﾄ番号01～04)
※空欄に転送先電話番号を記入
<table><tr><td>D_0D_0
ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>D_1D_1
転送先番号</td><td colspan="2">$D_3(D_3\cdots D_3)$ 電話番号</td></tr><tr><td></td><td></td><td>D_2 1(前半)</td><td>D_2 2(後半)</td></tr><tr><td rowspan="14">01</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">02</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">03</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">04</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>設定なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](2/12：ﾃﾅﾝﾄ番号05～08) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
05	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
06	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
07	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
08	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](3/12：ﾃﾅﾝﾄ番号09～12) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
09	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
10	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
11	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
12	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](4/12：ﾃﾅﾝﾄ番号13～16) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
13	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
14	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
15	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
16	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](5/12：ﾃﾅﾝﾄ番号17～20) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
17	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
18	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
19	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
20	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](6/12：ﾃﾅﾝﾄ番号21～24) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
21	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
22	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
23	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
24	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](7/12：ﾃﾅﾝﾄ番号25～28) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 テナント番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
25	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
26	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
27	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
28	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](8/12：ﾃﾅﾝﾄ番号29～32) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
29	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
30	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
31	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
32	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](9/12：ﾃﾅﾝﾄ番号33～36) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
33	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
34	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
35	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
36	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](10/12：ﾃﾅﾝﾄ番号37～40) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
37	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
38	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
39	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
40	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](11/12：ﾃﾅﾝﾄ番号41～44) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 テナント番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
41	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
42	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
43	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
44	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊619	[転送電話の転送先電話番号の登録](12/12：ﾃﾅﾝﾄ番号45～48) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	D_1D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
45	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
46	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
47	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
48	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		

コマンド	データ	初期値
＊620	[外線手動転送時の外線自動発信] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
外線自動発信	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
外線自動発信	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
外線自動発信	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
外線自動発信	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
外線自動発信	1 あり				

外線系その他のコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊620</td><td>[外線手動転送時の外線自動発信]
(2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D2 外線自動発信</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊621</td><td>[外線手動転送時のコールバック機能]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>外線手動転送時のｺｰﾙﾊﾞｯｸ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊622</td><td>[ISDN－アナログ外線間の転送電話可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ISDN－ｱﾅﾛｸﾞ外線間の転送電話</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>0:不可</td></tr>
</table>

外線系その他のコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊623</td><td>[転送電話の自動通話録音]
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_2 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_2 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>自動録音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊624</td><td>[不応答転送の不応答時間]
<table>
<tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr>
<tr><td>不応答時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td>39</td><td>42</td><td>45</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D D</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr>
<tr><td>不応答時間(秒)</td><td>48</td><td>51</td><td>54</td><td>57</td><td>60</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td><td>90</td></tr>
</table></td><td>04:12秒</td></tr>
<tr><td>＊625</td><td>[転送電話リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入
<table>
<tr><td>D D</td><td>01～15</td></tr>
<tr><td>ﾘﾄﾗｲ回数</td><td>回</td></tr>
</table></td><td>15:15回</td></tr>
<tr><td>＊628</td><td>[転送先への転送電話通知]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>転送電話通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊629</td><td>[発信済MA携帯へ転送時の待ち合わせ時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>待ち合わせ時間</td><td>無制限</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td><td>45秒</td><td>54秒</td><td>63秒</td><td>72秒</td><td>81秒</td></tr>
</table></td><td>0:無制限</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊631	[外線割込通話の可否](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 不可				
割込通話	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 不可				
割込通話	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 不可				
割込通話	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 不可				
割込通話	1 可				

コマンド	データ	初期値
＊631	[外線割込通話の可否](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 不可																
割込通話	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 不可																
割込通話	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 不可																				
割込通話	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 不可																
割込通話	1 可																

コマンド	データ	初期値
＊632	[外線被割込通話の可否](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 不可				
被割込	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 不可				
被割込	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 不可				
被割込	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 不可				
被割込	1 可				

コマンド	データ	初期値
＊632	[外線被割込通話の可否](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 不可																
被割込	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 不可																
被割込	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 不可																
被割込	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 不可																				
被割込	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 不可								
被割込	1 可								

コマンド	データ	初期値
＊633	[外線被割込通話時のアラーム送出] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊633	[外線被割込通話時のアラーム送出](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊634	[外線通話モニタ(聴話)の可否] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2	0	不可				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2	0	不可				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2	0	不可				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2	0	不可				
外線通話ﾓﾆﾀ	1	可				

コマンド	データ	初期値
＊634	[外線通話モニタ(聴話)の可否] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 不可																
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 不可																
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 不可																
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 不可																				
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 不可								
外線通話ﾓﾆﾀ	1 可								

コマンド	データ	初期値
＊635	[外線通話被モニタ(被聴話)の可否] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 不可				
被ﾓﾆﾀ	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 不可				
被ﾓﾆﾀ	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 不可				
被ﾓﾆﾀ	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 不可				
被ﾓﾆﾀ	1 可				

コマンド	データ	初期値
＊635	[外線通話被モニタ(被聴話)の可否] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 不可																
被ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 不可																
被ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 不可																
被ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 不可																				
被ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 不可								
被ﾓﾆﾀ	1 可								

コマンド	データ	初期値
＊636	[外線通話被モニタ(被聴話)時のアラーム] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊636	[外線通話被モニタ(被聴話)時のアラーム] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
ｱﾗｰﾑ送出	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊638	[外線手動転送後の3者通話可否] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可				
	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可				
	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可				
	1	可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可				
	1	可				

コマンド	データ	初期値
＊638	[外線手動転送後の3者通話可否] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																
	1	可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																
	1	可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																
	1	可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可																				
	1	可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 外線手動転送後の3者通話	0	不可								
	1	可								

コマンド	データ	初期値
＊640	[外線テナント種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:なし

D_0D_0 外線番号 01～24

D_2 テナント種別(昼)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ
D_3 テナント種別(夜)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ

D_0D_0 外線番号 25～48

D_2 テナント種別(昼)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ
D_3 テナント種別(夜)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ

D_0D_0 外線番号 49～72

D_2 テナント種別(昼)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ
D_3 テナント種別(夜)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ

D_0D_0 外線番号 73～96

D_2 テナント種別(昼)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ
D_3 テナント種別(夜)	0	なし
	1	着信ﾃﾅﾝﾄ
	2	発着信ﾃﾅﾝﾄ
	3	完全ﾃﾅﾝﾄ

＊641	[外線毎のテナント番号] ※空欄にﾃﾅﾝﾄ番号(01～48)を記入	01:ﾃﾅﾝﾄ01

D_0D_0 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																								

D_0D_0 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																								

D_0D_0 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																								

D_0D_0 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																								

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](1/32：収容位置101～120) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](2/32：収容位置121～140) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](3/32：収容位置141～160) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](4/32：収容位置161～164) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2D_2 テナント番号	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](5/32：収容位置201～220) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](6/32：収容位置221～240) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](7/32：収容位置241～260) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](8/32：収容位置261～264) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2D_2 テナント番号	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](9/32：収容位置301～320) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](10/32：収容位置321～340) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](11/32：収容位置341～360) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](12/32：収容位置361～364) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2D_2 テナント番号	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](13/32：収容位置401～420) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](14/32：収容位置421～440) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](15/32：収容位置441～460) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](16/32：収容位置461～464) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2D_2 テナント番号	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](17/32：収容位置501～520) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](18/32：収容位置521～540) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](19/32：収容位置541～556) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
D_2D_2	24																
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](20/32：収容位置601～620) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](21/32：収容位置621～640) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](22/32：収容位置641～656) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](23/32：収容位置701～720) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](24/32：収容位置721～740) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](25/32：収容位置741～756) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
D_2D_2	24																
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](26/32：収容位置801～820) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](27/32：収容位置821～840) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](28/32：収容位置841～860) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](29/32：収容位置861～880) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](30/32：収容位置881～900) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 テナント番号	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](31/32：収容位置901～920) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
ﾃﾅﾝﾄ番号	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

コマンド	データ	初期値
＊642	[電話機毎の使用可能テナント番号](32/32：収容位置921～928) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:使用不可、または1:使用可)を記入	全ﾃﾅﾝﾄ1:使用可
＊643	[DILIN番号毎のテナント番号] ※空欄にﾃﾅﾝﾄ番号(01～48)を記入	[全DILIN番号] 01:ﾃﾅﾝﾄ01

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

D_0D_0 DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

外線系その他のコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊650</td><td>[バーチャルライン方式の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾊﾞｰﾁｬﾙﾗｲﾝ方式</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊651</td><td>[外線の代表グループの設定] ※空欄に外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(00～32)を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>00:ｸﾞﾙｰﾌﾟ00</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊652	[外線の代表グループ毎の 着信 ボタン設定] (1/5：ﾎﾞﾀﾝ位置001～036) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～32)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
001																								
002																								
003																								
004																								
005																								
006																								
007																								
008																								
009																								
010																								
011																								
012																								
013																								
014																								
015																								
016																								
017																								
018																								
019																								
020																								
021																								
022																								
023																								
024																								
025																								
026																								
027																								
028																								
029																								
030																								
031																								
032																								
033																								
034																								
035																								
036																								

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
001																								
002																								
003																								
004																								
005																								
006																								
007																								
008																								
009																								
010																								
011																								
012																								
013																								
014																								
015																								
016																								
017																								
018																								
019																								
020																								
021																								
022																								
023																								
024																								
025																								
026																								
027																								
028																								
029																								
030																								
031																								
032																								
033																								
034																								
035																								
036																								

コマンド	データ	初期値
＊652	[外線の代表グループ毎の[着信]ボタン設定](2/5：ﾎﾞﾀﾝ位置101～136) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～32)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122																								
123																								
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122																								
123																								
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								

コマンド	データ	初期値
＊652	[外線の代表グループ毎の 着信 ボタン設定] (3/5：ﾎﾞﾀﾝ位置201～236) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～32)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
201																								
202																								
203																								
204																								
205																								
206																								
207																								
208																								
209																								
210																								
211																								
212																								
213																								
214																								
215																								
216																								
217																								
218																								
219																								
220																								
221																								
222																								
223																								
224																								
225																								
226																								
227																								
228																								
229																								
230																								
231																								
232																								
233																								
234																								
235																								
236																								

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																								
202																								
203																								
204																								
205																								
206																								
207																								
208																								
209																								
210																								
211																								
212																								
213																								
214																								
215																								
216																								
217																								
218																								
219																								
220																								
221																								
222																								
223																								
224																								
225																								
226																								
227																								
228																								
229																								
230																								
231																								
232																								
233																								
234																								
235																								
236																								

コマンド	データ	初期値
＊652	[外線の代表グループ毎の[着信]ボタン設定](4/5：ﾎﾞﾀﾝ位置301～336) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～32)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
301																								
302																								
303																								
304																								
305																								
306																								
307																								
308																								
309																								
310																								
311																								
312																								
313																								
314																								
315																								
316																								
317																								
318																								
319																								
320																								
321																								
322																								
323																								
324																								
325																								
326																								
327																								
328																								
329																								
330																								
331																								
332																								
333																								
334																								
335																								
336																								

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																								
302																								
303																								
304																								
305																								
306																								
307																								
308																								
309																								
310																								
311																								
312																								
313																								
314																								
315																								
316																								
317																								
318																								
319																								
320																								
321																								
322																								
323																								
324																								
325																								
326																								
327																								
328																								
329																								
330																								
331																								
332																								
333																								
334																								
335																								
336																								

コマンド	データ	初期値
＊652	[外線の代表グループ毎の 着信 ボタン設定] (5/5：ﾎﾞﾀﾝ位置401～436) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～32)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
401																								
402																								
403																								
404																								
405																								
406																								
407																								
408																								
409																								
410																								
411																								
412																								
413																								
414																								
415																								
416																								
417																								
418																								
419																								
420																								
421																								
422																								
423																								
424																								
425																								
426																								
427																								
428																								
429																								
430																								
431																								
432																								
433																								
434																								
435																								
436																								

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																								
402																								
403																								
404																								
405																								
406																								
407																								
408																								
409																								
410																								
411																								
412																								
413																								
414																								
415																								
416																								
417																								
418																								
419																								
420																								
421																								
422																								
423																								
424																								
425																								
426																								
427																								
428																								
429																								
430																								
431																								
432																								
433																								
434																								
435																								
436																								

コマンド	データ	初期値
＊653	[DILIN番号毎の 着信 ボタン設定] (1/5：ﾎﾞﾀﾝ位置001～036) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
001																								
002																								
003																								
004																								
005																								
006																								
007																								
008																								
009																								
010																								
011																								
012																								
013																								
014																								
015																								
016																								
017																								
018																								
019																								
020																								
021																								
022																								
023																								
024																								
025																								
026																								
027																								
028																								
029																								
030																								
031																								
032																								
033																								
034																								
035																								
036																								

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
001																								
002																								
003																								
004																								
005																								
006																								
007																								
008																								
009																								
010																								
011																								
012																								
013																								
014																								
015																								
016																								
017																								
018																								
019																								
020																								
021																								
022																								
023																								
024																								
025																								
026																								
027																								
028																								
029																								
030																								
031																								
032																								
033																								
034																								
035																								
036																								

コマンド	データ	初期値
＊653	[DILIN番号毎の着信ボタン設定] (2/5：ﾎﾞﾀﾝ位置101～136) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122																								
123																								
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
101																								
102																								
103																								
104																								
105																								
106																								
107																								
108																								
109																								
110																								
111																								
112																								
113																								
114																								
115																								
116																								
117																								
118																								
119																								
120																								
121																								
122																								
123																								
124																								
125																								
126																								
127																								
128																								
129																								
130																								
131																								
132																								
133																								
134																								
135																								
136																								

コマンド	データ	初期値
＊653	[DILIN番号毎の 着信 ボタン設定] (3/5：ﾎﾞﾀﾝ位置201～236) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
201																								
202																								
203																								
204																								
205																								
206																								
207																								
208																								
209																								
210																								
211																								
212																								
213																								
214																								
215																								
216																								
217																								
218																								
219																								
220																								
221																								
222																								
223																								
224																								
225																								
226																								
227																								
228																								
229																								
230																								
231																								
232																								
233																								
234																								
235																								
236																								

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
201																								
202																								
203																								
204																								
205																								
206																								
207																								
208																								
209																								
210																								
211																								
212																								
213																								
214																								
215																								
216																								
217																								
218																								
219																								
220																								
221																								
222																								
223																								
224																								
225																								
226																								
227																								
228																								
229																								
230																								
231																								
232																								
233																								
234																								
235																								
236																								

コマンド	データ	初期値
＊653	[DILIN番号毎の[着信]ボタン設定] (4/5：ﾎﾞﾀﾝ位置301～336) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
301																								
302																								
303																								
304																								
305																								
306																								
307																								
308																								
309																								
310																								
311																								
312																								
313																								
314																								
315																								
316																								
317																								
318																								
319																								
320																								
321																								
322																								
323																								
324																								
325																								
326																								
327																								
328																								
329																								
330																								
331																								
332																								
333																								
334																								
335																								
336																								

$D_1D_1D_1$ ﾎﾞﾀﾝ位置	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
301																								
302																								
303																								
304																								
305																								
306																								
307																								
308																								
309																								
310																								
311																								
312																								
313																								
314																								
315																								
316																								
317																								
318																								
319																								
320																								
321																								
322																								
323																								
324																								
325																								
326																								
327																								
328																								
329																								
330																								
331																								
332																								
333																								
334																								
335																								
336																								

コマンド	データ	初期値
＊653	[DILIN番号毎の 着信 ボタン設定] (5/5：ﾎﾞﾀﾝ位置401～436) ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
401																								
402																								
403																								
404																								
405																								
406																								
407																								
408																								
409																								
410																								
411																								
412																								
413																								
414																								
415																								
416																								
417																								
418																								
419																								
420																								
421																								
422																								
423																								
424																								
425																								
426																								
427																								
428																								
429																								
430																								
431																								
432																								
433																								
434																								
435																								
436																								

$D_1D_1D_1$	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																							
ﾎﾞﾀﾝ位置	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
401																								
402																								
403																								
404																								
405																								
406																								
407																								
408																								
409																								
410																								
411																								
412																								
413																								
414																								
415																								
416																								
417																								
418																								
419																								
420																								
421																								
422																								
423																								
424																								
425																								
426																								
427																								
428																								
429																								
430																								
431																								
432																								
433																								
434																								
435																								
436																								

コマンド	データ	初期値
＊654	[DILIN番号毎の発信／着信可能数] ※空欄に発信可能数、着信可能数(00～95/99:制限なし)を記入	99,99,99,99: 全て制限なし

D_0D_0 DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2D_2 発信可能数(昼)																
D_3D_3 発信可能数(夜)																
D_4D_4 着信可能数(昼)																
D_5D_5 着信可能数(夜)																

D_0D_0 DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2D_2 発信可能数(昼)																
D_3D_3 発信可能数(夜)																
D_4D_4 着信可能数(昼)																
D_5D_5 着信可能数(夜)																

D_0D_0 DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 発信可能数(昼)																
D_3D_3 発信可能数(夜)																
D_4D_4 着信可能数(昼)																
D_5D_5 着信可能数(夜)																

D_0D_0 DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
D_2D_2 発信可能数(昼)																
D_3D_3 発信可能数(夜)																
D_4D_4 着信可能数(昼)																
D_5D_5 着信可能数(夜)																

D_0D_0 DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D_2D_2 発信可能数(昼)																
D_3D_3 発信可能数(夜)																
D_4D_4 着信可能数(昼)																
D_5D_5 着信可能数(夜)																

D_0D_0 DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2D_2 発信可能数(昼)																
D_3D_3 発信可能数(夜)																
D_4D_4 着信可能数(昼)																
D_5D_5 着信可能数(夜)																

コマンド	データ	初期値
＊655	[パーク]ボタンの設定] ※空欄に$D_2D_2D_2$のﾃﾞｰﾀ(ﾎﾞﾀﾝ位置001～036、101～136、201～236、301～336、401～436)を記入	000:設定なし

D_1D_1 [パーク]ﾎﾞﾀﾝ項番	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01																								
02																								
03																								
04																								
05																								
06																								
07																								
08																								
09																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

D_1D_1 [パーク]ﾎﾞﾀﾝ項番	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01																								
02																								
03																								
04																								
05																								
06																								
07																								
08																								
09																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								

＊656	[パーク]ボタン毎の保留種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内

D_1 保留の種別	D_0D_0 [ﾊﾟｰｸ]ﾎﾞﾀﾝ項番 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内																								
1 ｼｽﾃﾑ共通																								

＊658	[保留]ボタン操作でのパーク保留時の処理]	0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内

D	0	1
[保留]ﾎﾞﾀﾝの処理	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内	ｼｽﾃﾑ共通

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊659</td><td>[着信ボタンのランプ表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>通話中の着信表示</td><td>通話中はﾏｲﾗｲﾝ表示
(通話中の着信表示は行わない)</td><td>通話中着信があれば
着信表示する</td></tr>
</table></td><td>0:通話中は
ﾏｲﾗｲﾝ表示</td></tr>
<tr><td>＊660</td><td>[通話時の保留中パークボタン押下時動作]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>保留中ﾊﾟｰｸﾎﾞﾀﾝ押下時の動作</td><td>空きﾊﾟｰｸﾎﾞﾀﾝに保留</td><td>保留応答</td><td>無効</td></tr>
</table></td><td>0:空きﾊﾟｰｸ
ﾎﾞﾀﾝに保留</td></tr>
<tr><td>＊661</td><td>[バーチャルライン方式以外のパーク保留有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾊﾟｰｸ保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊662</td><td>[DILIN番号毎のバーチャルライン方式の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾗｲﾝ方式 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾗｲﾝ方式 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾗｲﾝ方式 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
ﾊﾞｰﾁｬﾙﾗｲﾝ方式 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

外線系その他のコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊663</td><td>[DILIN番号毎の着信可能数(内線一般着信)]
※空欄に着信可能数(01～63/99:制限なし)を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>99,99:
昼/夜制限なし</td></tr>
<tr><td>＊664</td><td>[DILIN番号毎の発着信可能数]
※空欄に発着信可能数(01～95/99:制限なし)を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 発着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 発着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 発着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 発着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 発着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 発着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 発着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 発着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 発着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 発着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 発着信可能数(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 発着信可能数(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>99,99:
昼/夜制限なし</td></tr>
<tr><td>＊670</td><td>[通話時間お知らせタイマのアラーム音送出間隔]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>6分</td><td>7分</td></tr>
</table></td><td>0:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊671</td><td>[通話時間お知らせタイマのアラーム音送出条件]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>送出条件</td><td>発信外線のみ</td><td>発信/着信外線共</td></tr>
</table></td><td>1:発信/着信
外線共</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊672	[電話機毎の通話時間お知らせタイマ機能] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
機能	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
機能	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
機能	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
機能	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊672	[電話機毎の通話時間お知らせタイマ機能] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
機能	1 あり																

＊673	[外線断線時の連動リモコン]	00:なし

DD	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
対象ﾘﾓｺﾝ	なし	ﾘﾓｺﾝ01	ﾘﾓｺﾝ02	ﾘﾓｺﾝ03	ﾘﾓｺﾝ04	ﾘﾓｺﾝ05	ﾘﾓｺﾝ06	ﾘﾓｺﾝ07	ﾘﾓｺﾝ08	ﾘﾓｺﾝ09	ﾘﾓｺﾝ10

DD	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
対象ﾘﾓｺﾝ	ﾘﾓｺﾝ11	ﾘﾓｺﾝ12	ﾘﾓｺﾝ13	ﾘﾓｺﾝ14	ﾘﾓｺﾝ15	ﾘﾓｺﾝ16	ﾘﾓｺﾝ17	ﾘﾓｺﾝ18	ﾘﾓｺﾝ19	ﾘﾓｺﾝ20

＊674	[ボタン指定捕捉対象]	0:電話機側のﾎﾞﾀﾝのみ

D	0	1
対象	電話機側のﾎﾞﾀﾝのみ	電話機側および多機能ｺﾝｿｰﾙ側のﾎﾞﾀﾝ

＊675	[自動トーン切替]	1:あり

D	0	1
機能	なし	あり

＊677	[外線ボタンのユーザ設定可否]	1:可

D	0	1
ﾕｰｻﾞ設定	不可	可

＊678	[使用回線種別表示内容の設定] ※空欄にメニューで設定した設定文字表示項番(01～48)または外線種別表示(00)を記入	00:外線種別表示

D_0D_0	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2	表示内容																								

D_0D_0	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2	表示内容																								

D_0D_0	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2	表示内容																								

D_0D_0	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2	表示内容																								

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊679</td><td>[外線毎のひかり電話ボイスワープON状態表示] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊680</td><td>[DILIN毎のひかり電話ボイスワープON状態表示] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0 DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし
ON状態表示 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊700</td><td>[内線呼出方法]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>呼出方法</td><td>ﾄｰﾝ呼出</td><td>音声呼出</td></tr>
</table></td><td>0:ﾄｰﾝ呼出</td></tr>
<tr><td>＊701</td><td>[トーン呼出の内線着信音選択](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><th>D_2D_2</th><th>着信音</th></tr>
<tr><td>11～17</td><td>着信音11～17(IR)</td></tr>
<tr><td>21～27</td><td>着信音21～27(SIR)</td></tr>
<tr><td>31～37</td><td>着信音31～37(120INT)</td></tr>
<tr><td>41～47</td><td>着信音41～47(240INT/30INT)</td></tr>
<tr><td>51～53</td><td>着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)</td></tr>
<tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr>
<tr><td>55</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA</td></tr>
<tr><td>56</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB</td></tr>
</table></td><td>27:着信音27</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊701	[トーン呼出の内線着信音選択](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)	27:着信音27

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 着信音																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 着信音																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 着信音																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2D_2	着信音
11～17	着信音11～17(IR)
21～27	着信音21～27(SIR)
31～37	着信音31～37(120INT)
41～47	着信音41～47(240INT/30INT)
51～53	着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)
54	外部音源
55	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ A
56	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ B

コマンド	データ	初期値
＊702	[オフフック内線自動捕捉](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	なし				
自動捕捉	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	なし				
自動捕捉	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	なし				
自動捕捉	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	なし				
自動捕捉	1	あり				

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値
＊702	[オフフック内線自動捕捉](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
自動捕捉	1	あり															

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
自動捕捉	1	あり															

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
自動捕捉	1	あり															

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
自動捕捉	1	あり							

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊703</td><td>[内線呼出適用範囲]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>全内線</td><td>代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ内</td></tr></table></td><td>0:全内線</td></tr>
<tr><td>＊704</td><td>[一斉呼出／グループ呼出の可否]
(1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>1:可</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊704	[一斉呼出／グループ呼出の可否](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 呼出	0 不可																				
	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 呼出	0 不可																				
	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 呼出	0 不可																
	1 可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 呼出	0 不可																				
	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 呼出	0 不可																				
	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 呼出	0 不可																
	1 可																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 呼出	0 不可																				
	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 呼出	0 不可																				
	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 呼出	0 不可																
	1 可																

＊705	[一斉呼出／グループ呼出の冒頭音／終了音選択]	0,0:なし,なし

D_0D_0 呼出の種類	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 冒頭音																	
D_2 終了音																	

D_0D_0 呼出の種類	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 冒頭音																
D_2 終了音																

D_0D_0 呼出の種類	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 冒頭音																
D_2 終了音																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1／D_2	0	1	2	3	4	5	6
冒頭音／終了音	なし	500Hz 断続音	1kHz 断続音	500Hz 連続音	1kHz 連続音	ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝﾎﾟﾝ上り	ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝﾎﾟﾝ下り

＊706	[内線音声呼出の冒頭音選択]	1:500Hz断続音

D	0	1	2	3	4
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音

コマンド	データ	初期値
＊707	[内線ホットライン] (1/2：発信電話機収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656) ※空欄に着信電話機収容位置(101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756、801～928)または内線一般着信の機能番号(001～096)を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置								

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置																

$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置								

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊707</td><td>[内線ホットライン](2/2：発信電話機収容位置701～756、801～928)
※空欄に着信電話機収容位置(101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756、801～928)または内線一般着信の機能番号(001～096)を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td><td>861</td><td>862</td><td>963</td><td>864</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>969</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 発信電話機収容位置</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊708</td><td>[リセットコール割込通話の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾘｾｯﾄｺｰﾙ割込通話</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊709	[外線通話中の内線着信鳴動](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
鳴動	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊709	[外線通話中の内線着信鳴動](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
鳴動	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
鳴動	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
鳴動	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊710	[電話機グループの設定](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄に電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～48)を記入	01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ01

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

コマンド	データ	初期値
＊710	[電話機グループの設定](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄に電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～48)を記入	01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ01

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	867	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号								

コマンド	データ	初期値
＊711	[内線代表の設定] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	701	702	03	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																
$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756								
$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置																

内線系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊711</td><td>[内線代表の設定](2/2：収容位置801～928)
※空欄にｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象電話機収容位置</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ ｽﾗｲﾄﾞ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊712</td><td>[応答遅延転送の転送時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>応答遅延転送時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td></tr>
</table></td><td>3:30秒</td></tr>
<tr><td>＊713</td><td>[内線通話中のDSSボタン処理]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>処理</td><td>自動保留</td><td>呼び直し</td></tr>
</table></td><td>0:自動保留</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊714	［複数グループ代理応答時の応答可能グループ］	0：不可

D_1D_1 他代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	D_0D_0 代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																																															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
00																																																	
01																																																	
02																																																	
03																																																	
04																																																	
05																																																	
06																																																	
07																																																	
08																																																	
09																																																	
10																																																	
11																																																	
12																																																	
13																																																	
14																																																	
15																																																	
16																																																	
17																																																	
18																																																	
19																																																	
20																																																	
21																																																	
22																																																	
23																																																	
24																																																	
25																																																	
26																																																	
27																																																	
28																																																	
29																																																	
30																																																	
31																																																	
32																																																	
33																																																	
34																																																	
35																																																	
36																																																	
37																																																	
38																																																	
39																																																	
40																																																	
41																																																	
42																																																	
43																																																	
44																																																	
45																																																	
46																																																	
47																																																	
48																																																	

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3
代理応答可否	不可	可（優先度高）	可（優先度中）	可（優先度低）

コマンド	データ	初期値
＊715	[内線DTの種類](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:内線DT

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 内線DTの種類	0 内線DT				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 内線DTの種類	0 内線DT				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 内線DTの種類	0 内線DT				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 内線DTの種類	0 内線DT				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)				

コマンド	データ	初期値
＊715	[内線DTの種類](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:内線DT

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 内線DTの種類	0 内線DT																				
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 内線DTの種類	0 内線DT								
	1 DT(連続ﾄｰﾝ)								

コマンド	データ	初期値
＊716	[相手話中時の送出トーン](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)				
送出ﾄｰﾝ	1 BT				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)				
送出ﾄｰﾝ	1 BT				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)				
送出ﾄｰﾝ	1 BT				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
送出ﾄｰﾝ	1 BT																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)				
送出ﾄｰﾝ	1 BT				

コマンド	データ	初期値
＊716	[相手話中時の送出トーン](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																
	1	BT																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																
	1	BT																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																
	1	BT																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)																				
	1	BT																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 送出ﾄｰﾝ	0	ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝ(WT)								
	1	BT								

＊717	[客室グループからの呼出可能電話機]	0:全電話機

D	0	1
呼出可能電話機	全電話機	事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ電話機のみ

コマンド	データ	初期値
＊718	[代理応答／内線保留グループの設定] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄に代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(00～48)を記入	00:ｸﾞﾙｰﾌﾟ00

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	362	363	364
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

コマンド	データ	初期値
＊718	[代理応答／内線保留グループの設定](2/2：収容位置801～928) ※空欄に代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(00～48)を記入	00:ｸﾞﾙｰﾌﾟ00

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号								

コマンド	データ	初期値
＊719	[不在転送・圏外転送時の外線自動発信グループ] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(00～16)を記入	00:全外線

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	362	363	364
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊719</td><td>[不在転送・圏外転送時の外線自動発信グループ](2/2：収容位置801～928)
※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(00～16)を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>964</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>00:全外線</td></tr>
<tr><td>＊720</td><td>[不在設定のオフフック解除の可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>解除機能の可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊721</td><td>[発信元サービスクラスによる外線への不在転送可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>外線への不在転送</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>0:不可</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊722	[外線への不在転送・圏外転送範囲] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756)	3:外線+内線+専用線

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 着信回線の種類				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 着信回線の種類				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 着信回線の種類				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 着信回線の種類				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 着信回線の種類																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 着信回線の種類																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 着信回線の種類																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3
着信回線の種類	外線	外線+内線	外線+専用線	外線+内線+専用線

コマンド	データ	初期値
＊722	[外線への不在転送・圏外転送範囲](2/2：収容位置801～928)	3:外線+内線+専用線

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 着信回線の種類																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 着信回線の種類								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3
着信回線の種類	外線	外線+内線	外線+専用線	外線+内線+専用線

＊724	[不在転送の切断処理] ＤＤＤ 切断処理	000:転送継続/外線切断

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

ＤＤＤ	000	001～300	900	997
切断処理	転送継続/外線切断	切断ﾒｯｾｰｼﾞ		代行録音
		ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300	固定ﾒｯｾｰｼﾞ	

＊725	[不在転送の切断メッセージ送出回数]	1:1回

D	1	2
切断ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数	1回	2回

コマンド	データ	初期値
＊726	[外線への不在転送先](1/5：収容位置101～164、201～264) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号
101		201	
102		202	
103		203	
104		204	
105		205	
106		206	
107		207	
108		208	
109		209	
110		210	
111		211	
112		212	
113		213	
114		214	
115		215	
116		216	
117		217	
118		218	
119		219	
120		220	
121		221	
122		222	
123		223	
124		224	
125		225	
126		226	
127		227	
128		228	
129		229	
130		230	
131		231	
132		232	
133		233	
134		234	
135		235	
136		236	
137		237	
138		238	
139		239	
140		240	
141		241	
142		242	
143		243	
144		244	
145		245	
146		246	
147		247	
148		248	
149		249	
150		250	
151		251	
152		252	
153		253	
154		254	
155		255	
156		256	
157		257	
158		258	
159		259	
160		260	
161		261	
162		262	
163		263	
164		264	

コマンド	データ	初期値
＊726	[外線への不在転送先](2/5：収容位置301～364、401～464) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号
301		401	
302		402	
303		403	
304		404	
305		405	
306		406	
307		407	
308		408	
309		409	
310		410	
311		411	
312		412	
313		413	
314		414	
315		415	
316		416	
317		417	
318		418	
319		419	
320		420	
321		421	
322		422	
323		423	
324		424	
325		425	
326		426	
327		427	
328		428	
329		429	
330		430	
331		431	
332		432	
333		433	
334		434	
335		435	
336		436	
337		437	
338		438	
339		439	
340		440	
341		441	
342		442	
343		443	
344		444	
345		445	
346		446	
347		447	
348		448	
349		449	
350		450	
351		451	
352		452	
353		453	
354		454	
355		455	
356		456	
357		457	
358		458	
359		459	
360		460	
361		461	
362		462	
363		463	
364		464	

コマンド	データ	初期値
＊726	[外線への不在転送先](3/5：収容位置501～556、601～656) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号
501		601	
502		602	
503		603	
504		604	
505		605	
506		606	
507		607	
508		608	
509		609	
510		610	
511		611	
512		612	
513		613	
514		614	
515		615	
516		616	
517		617	
518		618	
519		619	
520		620	
521		621	
522		622	
523		623	
524		624	
525		625	
526		626	
527		627	
528		628	
529		629	
530		630	
531		631	
532		632	
533		633	
534		634	
535		635	
536		636	
537		637	
538		638	
539		639	
540		640	
541		641	
542		642	
543		643	
544		644	
545		645	
546		646	
547		647	
548		648	
549		649	
550		650	
551		651	
552		652	
553		653	
554		654	
555		655	
556		656	

コマンド	データ	初期値
＊726	[外線への不在転送先](4/5：収容位置701～756) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_1 (D_1…D_1) 転送先の電話番号
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	

コマンド	データ	初期値
＊726	[外線への不在転送先](5/5：収容位置801～928) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1(D_1 \cdots D_1)$ 転送先の電話番号
801		865	
802		866	
803		867	
804		868	
805		869	
806		870	
807		871	
808		872	
809		873	
810		874	
811		875	
812		876	
813		877	
814		878	
815		879	
816		880	
817		881	
818		882	
819		883	
820		884	
821		885	
822		886	
823		887	
824		888	
825		889	
826		890	
827		891	
828		892	
829		893	
830		894	
831		895	
832		896	
833		897	
834		898	
835		899	
836		900	
837		901	
838		902	
839		903	
840		904	
841		905	
842		906	
843		907	
844		908	
845		909	
846		910	
847		911	
848		912	
849		913	
850		914	
851		915	
852		916	
853		917	
854		918	
855		919	
856		920	
857		921	
858		922	
859		923	
860		924	
861		925	
862		926	
863		927	
864		928	

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊727</td><td>[PB信号受信端末の収容位置] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(PB信号受信端末の収容位置)を記入
<table>
<tr><td>D_0　項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ PB信号受信端末</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊728</td><td>[内線ワンタッチ ボタンの設定](1/28：収容位置101～116)
※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$
収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td></tr>
<tr><td rowspan="36">D_2D_2
ｷｰ番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチボタンの設定](2/28：収容位置117～132) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (3/28：収容位置133～148) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](4/28：収容位置149～164) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 ｷｰ番号	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (5/28：収容位置201～216) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](6/28：収容位置217～232) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](7/28：収容位置233～248) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](8/28：収容位置249～264) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](9/28：収容位置301～316) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](10/28：収容位置317～332) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (11/28：収容位置333～348) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](12/28：収容位置349～364) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチボタンの設定](13/28：収容位置401～416) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](14/28：収容位置417～432) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (15/28：収容位置433～448) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](16/28：収容位置449～464) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (17/28：収容位置501～516) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](18/28：収容位置517～532) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (19/28：収容位置533～548) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊728</td><td>[内線ワンタッチ]ボタンの設定](20/28：収容位置549～556)
※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>549</th><th>550</th><th>551</th><th>552</th><th>553</th><th>554</th><th>555</th><th>556</th></tr>
<tr><td rowspan="36">D_2D_2
ｷｰ番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ ボタンの設定] (21/28：収容位置601～616) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチ]ボタンの設定](22/28：収容位置617～632) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	D_2D_2 ｷｰ番号	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチボタンの設定](23/28：収容位置633～648) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊728</td><td>[内線ワンタッチボタンの設定](24/28：収容位置649～656)
※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>649</th><th>650</th><th>651</th><th>652</th><th>653</th><th>654</th><th>655</th><th>656</th></tr>
<tr><td rowspan="36">D_2D_2
ｷｰ番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊730</td><td>[内線パーク保留の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>内線ﾊﾟｰｸ保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチボタンの設定](25/28：収容位置701～716) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチボタンの設定](26/28：収容位置717～732) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

コマンド	データ	初期値
＊728	[内線ワンタッチボタンの設定](27/28：収容位置733～748) ※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
D_2D_2 ｷｰ番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊728</td><td>[内線ワンタッチボタンの設定](28/28：収容位置749～756)
※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>749</th><th>750</th><th>751</th><th>752</th><th>753</th><th>754</th><th>755</th><th>756</th></tr>
<tr><td rowspan="36">D_2D_2
ｷｰ番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊730</td><td>[内線パーク保留の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>内線ﾊﾟｰｸ保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊731</td><td>[鳴り分け着信対象特定内線] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D_0　項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ 対象電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊732</td><td>[内線鳴り分け着信]
<table>
<tr><td>D_0
発信者区分</td><td>1
事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>2
客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>3
特定内線</td></tr>
<tr><td>D_1D_1 着信音</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><th>D_1D_1</th><th>着信音</th></tr>
<tr><td>00</td><td>鳴り分けなし</td></tr>
<tr><td>11～17</td><td>着信音11～17(IR)</td></tr>
<tr><td>21～27</td><td>着信音21～27(SIR)</td></tr>
<tr><td>31～37</td><td>着信音31～37(120INT)</td></tr>
<tr><td>41～47</td><td>着信音41～47(240INT/30INT)</td></tr>
<tr><td>51～53</td><td>着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)</td></tr>
<tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr>
<tr><td>55</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA</td></tr>
<tr><td>56</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB</td></tr>
</table></td><td>00:鳴り分けなし</td></tr>
</table>

内線系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊733</td><td>[インターホン鳴り分け着信]
ＤＤ 着信音 ＿＿
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><th>ＤＤ</th><th>着信音</th></tr>
<tr><td>00</td><td>鳴り分けなし</td></tr>
<tr><td>11～17</td><td>着信音11～17(IR)</td></tr>
<tr><td>21～27</td><td>着信音21～27(SIR)</td></tr>
<tr><td>31～37</td><td>着信音31～37(120INT)</td></tr>
<tr><td>41～47</td><td>着信音41～47(240INT/30INT)</td></tr>
<tr><td>51～53</td><td>着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)</td></tr>
<tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr>
<tr><td>55</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA</td></tr>
<tr><td>56</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB</td></tr>
</table></td><td>00:鳴り分けなし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊735	[着信履歴ボタンの動作](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:標準設定

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 標準設定				
表示する	1 外線着信履歴				
着信履歴	2 内線着信履歴				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 標準設定				
表示する	1 外線着信履歴				
着信履歴	2 内線着信履歴				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 標準設定				
表示する	1 外線着信履歴				
着信履歴	2 内線着信履歴				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 標準設定				
表示する	1 外線着信履歴				
着信履歴	2 内線着信履歴				

コマンド	データ	初期値
＊735	[着信履歴ボタンの動作](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:標準設定

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 標準設定																
表示する	1 外線着信履歴																
着信履歴	2 内線着信履歴																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 標準設定																
表示する	1 外線着信履歴																
着信履歴	2 内線着信履歴																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 標準設定																				
表示する	1 外線着信履歴																				
着信履歴	2 内線着信履歴																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 標準設定																
表示する	1 外線着信履歴																
着信履歴	2 内線着信履歴																

コマンド	データ	初期値
＊737	[内線着信履歴の初期画面](1/4：収容位置101～164、201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	4, 0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴, 一覧表示(4件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)				
	1	詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊737	[内線着信履歴の初期画面](2/4：収容位置301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	4,0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴, 一覧表示(4件)

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)				
	1 詳細表示(1件)				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)																				
	1 詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2 履歴の種類	1 ﾏｲ内線着信不応答履歴				
	2 ﾏｲ内線着信応答履歴				
	3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴				
	4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴				
	5 ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴				
D_3 表示方法	0 一覧表示(4件)				
	1 詳細表示(1件)				

コマンド	データ	初期値
＊737	[内線着信履歴の初期画面](3/4：収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	4,0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴, 一覧表示(4件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	533	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																
	1	詳細表示(1件)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																
	1	詳細表示(1件)																

コマンド	データ	初期値
＊737	[内線着信履歴の初期画面](4/4：収容位置701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	4, 0:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴, 一覧表示(4件)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																				
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																				
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																				
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																				
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																				
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	733	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 履歴の種類	1	ﾏｲ内線着信不応答履歴																
	2	ﾏｲ内線着信応答履歴																
	3	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内内線着信不応答履歴																
	4	ｸﾞﾙｰﾌﾟ内全内線着信履歴																
	5	ｼｽﾃﾑ全内線着信履歴																
D_3 表示方法	0	一覧表示(4件)																
	1	詳細表示(1件)																

＊738	[内線着信履歴の着信応答時刻の更新有無]	0:なし

D	0	1
保留応答時の着信応答時刻の更新	なし	あり

＊739	[内線着信履歴の表示時刻]	0:着信開始時刻

D	0	1
表示時刻	着信開始時刻	終話時刻

コマンド	データ	初期値
＊740	[ナースコールID] ※空欄にNCIの収容位置とﾅｰｽｺｰﾙID(00～99)を記入	000,00:機能なし

D_0 項番	$D_1D_1D_1$ NCIの収容位置	D_2D_2 ﾅｰｽｺｰﾙID	D_0 項番	$D_1D_1D_1$ NCIの収容位置	D_2D_2 ﾅｰｽｺｰﾙID
1			5		
2			6		
3			7		
4			8		

＊741 [ナースコールPS-ID毎の対応端末](1/2：項番1～4)
※空欄に対象電話機の収容位置を記入

初期値：000:なし

D_0 項番	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置
1	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	
2	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	
3	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	
4	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	

コマンド	データ	初期値
＊741	[ナースコールPS-ID毎の対応端末](2/2：項番5～8) ※空欄に対象電話機の収容位置を記入	000:なし

D_0 項番	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置	D_1D_1 ﾅｰｽｺｰﾙ PS-ID	$D_2D_2D_2$ 対象 収容位置
5	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	
6	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	
7	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	
8	00		08		16		24		32		40		48		56	
	01		09		17		25		33		41		49		57	
	02		10		18		26		34		42		50		58	
	03		11		19		27		35		43		51		59	
	04		12		20		28		36		44		52		60	
	05		13		21		29		37		45		53		61	
	06		14		22		30		38		46		54		62	
	07		15		23		31		39		47		55		63	

＊742 [電話機毎の所属ナースコールID] ※空欄に項番(1～8)を記入　1:項番1

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	項番																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	項番																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	項番																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	項番																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	項番																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	項番																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	項番								

＊743 [NCIのPB信号送出可否] ※空欄該当部分をﾏｰｸ　0:不可

D_0	項番		1	2	3	4	5	6	7	8
D_1	0	不可								
PB信号送出可否	1	可								

＊744 [ナースコール着信時の文字表示方法] ※空欄該当部分をﾏｰｸ　0:改行

D_0	項番		1	2	3	4	5	6	7	8
D_1	0	改行								
文字表示方法	1	半角ｽﾍﾟｰｽ挿入								

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊746</td><td>[ナースコール用PHSの＊／＃ダイヤル利用方法]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>利用方法</td><td>ﾅｰｽｺｰﾙ用</td><td>一般用</td></tr>
</table></td><td>0：ﾅｰｽｺｰﾙ用</td></tr>
<tr><td>＊747</td><td>[ナースコール用ボタン電話機の＊／＃ダイヤル利用方法]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>利用方法</td><td>ﾅｰｽｺｰﾙ用</td><td>一般用</td></tr>
</table></td><td>1：一般用</td></tr>
<tr><td>＊750</td><td>[インカムグループの内線数]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(00～32)を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ1の内線数</td><td>D_1D_1 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ2の内線数</td><td>D_2D_2 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ3の内線数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ4の内線数</td><td>D_4D_4 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ5の内線数</td><td>D_5D_5 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ6の内線数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>00,00,00,
00,00,00：
各ｸﾞﾙｰﾌﾟ0台</td></tr>
<tr><td>＊751</td><td>[インカムグループの内線登録]　※空欄に対象電話機の収容位置($D_2D_2D_2$)を記入
<table>
<tr><td>D_1D_1 項番</td><td>D_0 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_1D_1 項番</td><td>D_0 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊752</td><td>[インカムグループ呼出時の応答待ち時間]
<table>
<tr><td>D_0 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>D_1 応答待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D_1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>応答待ち時間</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr>
</table></td><td>3:18秒</td></tr>
<tr><td>＊753</td><td>[インカムモードの終了条件] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td colspan="2">D_0 ｲﾝｶﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">D_1 終了条件</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 開始電話機の終話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 ｲﾝｶﾑ( )参加ﾎﾞﾀﾝ押下</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3 全てを適用(開始電話機の終話または ｲﾝｶﾑ( )参加 ﾎﾞﾀﾝ押下)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊754	[インカムモード着信応答時の送話有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし(送話ﾐｭｰﾄ)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)				
送話有無	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)				
送話有無	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)				
送話有無	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)																				
送話有無	1	あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2	0	なし(送話ﾐｭｰﾄ)				
送話有無	1	あり				

コマンド	データ	初期値
＊754	[インカムモード着信応答時の送話有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし(送話ﾐｭｰﾄ)

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2 送話有無: 0 なし(送話ﾐｭｰﾄ), 1 あり

収容位置																					
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
921	922	923	924	925	926	927	928														

内線系コマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊760</td><td>[内線一般着信用DILIN番号の設定]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(なし:00または、DILIN番号:01～96)を記入
ＤＤ 内線一般着信用先頭DILIN番号 ＿</td><td>00:なし</td></tr>
<tr><td>＊761</td><td>[内線一般着信の不応答履歴保存先]
※空欄に電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～48)を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ01</td></tr>
<tr><td>＊762</td><td>[内線一般着信の外線転送開始時間]
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td></td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 開始時間(昼)</td><td>0秒</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td><td>45秒</td><td>54秒</td><td>63秒</td><td>72秒</td><td>81秒</td></tr>
<tr><td>D_3D_3 開始時間(夜)</td><td>0秒</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td><td>45秒</td><td>54秒</td><td>63秒</td><td>72秒</td><td>81秒</td></tr>
</table>
</td><td>03,03:9秒,9秒</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊763	[内線一般着信の外線転送先電話番号](1/5：DILIN番号01～20) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 DILIN番号	D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
01	1		
	2		
	3		
02	1		
	2		
	3		
03	1		
	2		
	3		
04	1		
	2		
	3		
05	1		
	2		
	3		
06	1		
	2		
	3		
07	1		
	2		
	3		
08	1		
	2		
	3		
09	1		
	2		
	3		
10	1		
	2		
	3		
11	1		
	2		
	3		
12	1		
	2		
	3		
13	1		
	2		
	3		
14	1		
	2		
	3		
15	1		
	2		
	3		
16	1		
	2		
	3		
17	1		
	2		
	3		
18	1		
	2		
	3		
19	1		
	2		
	3		
20	1		
	2		
	3		

コマンド	データ	初期値
＊763	[内線一般着信の外線転送先電話番号](2/5：DILIN番号21～40) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 DILIN番号	D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
21	1		
	2		
	3		
22	1		
	2		
	3		
23	1		
	2		
	3		
24	1		
	2		
	3		
25	1		
	2		
	3		
26	1		
	2		
	3		
27	1		
	2		
	3		
28	1		
	2		
	3		
29	1		
	2		
	3		
30	1		
	2		
	3		
31	1		
	2		
	3		
32	1		
	2		
	3		
33	1		
	2		
	3		
34	1		
	2		
	3		
35	1		
	2		
	3		
36	1		
	2		
	3		
37	1		
	2		
	3		
38	1		
	2		
	3		
39	1		
	2		
	3		
40	1		
	2		
	3		

コマンド	データ	初期値
＊763	[内線一般着信の外線転送先電話番号](3/5：DILIN番号41～60) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 DILIN番号	D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
41	1		
	2		
	3		
42	1		
	2		
	3		
43	1		
	2		
	3		
44	1		
	2		
	3		
45	1		
	2		
	3		
46	1		
	2		
	3		
47	1		
	2		
	3		
48	1		
	2		
	3		
49	1		
	2		
	3		
50	1		
	2		
	3		
51	1		
	2		
	3		
52	1		
	2		
	3		
53	1		
	2		
	3		
54	1		
	2		
	3		
55	1		
	2		
	3		
56	1		
	2		
	3		
57	1		
	2		
	3		
58	1		
	2		
	3		
59	1		
	2		
	3		
60	1		
	2		
	3		

コマンド	データ	初期値
＊763	[内線一般着信の外線転送先電話番号](4/5：DILIN番号61～80) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 DILIN番号	D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_2 2(後半)
61	1		
	2		
	3		
62	1		
	2		
	3		
63	1		
	2		
	3		
64	1		
	2		
	3		
65	1		
	2		
	3		
66	1		
	2		
	3		
67	1		
	2		
	3		
68	1		
	2		
	3		
69	1		
	2		
	3		
70	1		
	2		
	3		
71	1		
	2		
	3		
72	1		
	2		
	3		
73	1		
	2		
	3		
74	1		
	2		
	3		
75	1		
	2		
	3		
76	1		
	2		
	3		
77	1		
	2		
	3		
78	1		
	2		
	3		
79	1		
	2		
	3		
80	1		
	2		
	3		

コマンド	データ	初期値
＊763	[内線一般着信の外線転送先電話番号](5/5：DILIN番号81～96) ※空欄に転送先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 DILIN番号	D_1 転送先番号	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 1(前半)	D_3(D_3…D_3) 電話番号 D_2 2(後半)
81	1		
	2		
	3		
82	1		
	2		
	3		
83	1		
	2		
	3		
84	1		
	2		
	3		
85	1		
	2		
	3		
86	1		
	2		
	3		
87	1		
	2		
	3		
88	1		
	2		
	3		
89	1		
	2		
	3		
90	1		
	2		
	3		
91	1		
	2		
	3		
92	1		
	2		
	3		
93	1		
	2		
	3		
94	1		
	2		
	3		
95	1		
	2		
	3		
96	1		
	2		
	3		

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊764</td><td>[内線一般着信の外線転送先呼出時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>呼出時間</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr>
</table></td><td>4:50秒</td></tr>
<tr><td>＊765</td><td>[内線一般着信の外線転送と夜間切替との連動] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_2 連動</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_2 連動</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 連動</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊766</td><td>[内線一般着信の転送先応答時メッセージ送出有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾒｯｾｰｼﾞ送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊767</td><td>[内線一般着信の外線転送時録音登録先] ※空欄に登録先の収容位置を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:録音なし</td></tr>
<tr><td>＊768</td><td>[内線一般着信の外線転送時の内線着信有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>内線着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊769</td><td>[マルチ呼び対象電話機と対象DILIN番号設定]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(対象電話機の収容位置,DILIN番号01～96)を記入
<table>
<tr><td>D_0 ﾏﾙﾁ呼び切替項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_2D_2 対象DILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000,00:
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊770</td><td>[内線一般着信の外線転送方法] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_2 転送方法</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_2 転送方法</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td></td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td>D_2 転送方法</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 DILIN番号</td><td></td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td>D_2 転送方法</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:順次転送</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊771	[内線一般着信の外線転送先呼出時間延長] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:延長なし (＊764に従う)

D_0D_0 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 呼出時間	0 延長なし(＊764に従う)																								
	1 120秒																								
	2 150秒																								
	3 180秒																								

D_0D_0 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 呼出時間	0 延長なし(＊764に従う)																								
	1 120秒																								
	2 150秒																								
	3 180秒																								

D_0D_0 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 呼出時間	0 延長なし(＊764に従う)																								
	1 120秒																								
	2 150秒																								
	3 180秒																								

D_0D_0 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 呼出時間	0 延長なし(＊764に従う)																								
	1 120秒																								
	2 150秒																								
	3 180秒																								

コマンド	データ	初期値
＊800	[キー押し確認音の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
確認音	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
確認音	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
確認音	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
確認音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
確認音	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊800	[キー押し確認音の有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 確認音	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 確認音	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 確認音	0 なし																
	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 確認音	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 確認音	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 確認音	0 なし																
	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 確認音	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 確認音	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 確認音	0 なし																
	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊801	[電話機エコモード設定](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)	0,1:機能なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 無操作時間				
D_3 バックライト				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 無操作時間				
D_3 バックライト				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 無操作時間				
D_3 バックライト				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 無操作時間																				
D_3 バックライト																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 無操作時間				
D_3 バックライト				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5
無操作時間	機能なし	30秒	1分	2分	3分	5分

D_3	1	2
バックライト	消灯1(微点灯)	消灯2(消灯)

コマンド	データ	初期値
＊801	[電話機エコモード設定](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)	0,1:機能なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 無操作時間																				
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 無操作時間																				
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 無操作時間																
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 無操作時間																				
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 無操作時間																				
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 無操作時間																
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 無操作時間																				
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 無操作時間																				
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 無操作時間																
D_3 ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5
無操作時間	機能なし	30秒	1分	2分	3分	5分

D_3	1	2
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ	消灯1(微点灯)	消灯2(消灯)

コマンド	データ	初期値
＊802	[受話音の高域カット有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
高域ｶｯﾄ	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
高域ｶｯﾄ	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
高域ｶｯﾄ	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
高域ｶｯﾄ	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
高域ｶｯﾄ	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊803	[保留以外の保留ﾗﾝﾌﾟ表示](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:消灯

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 消灯				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 消灯				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 消灯				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 消灯																				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 消灯				
ﾗﾝﾌﾟ表示	1 微点灯				

電話機に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊803</td><td>[保留以外の保留ﾗﾝﾌﾟ表示](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
ﾗﾝﾌﾟ表示</td><td>0</td><td>消灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>微点灯</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:消灯</td></tr>
<tr><td>＊804</td><td>[LCDの表示周期]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示周期</td><td>65Hz</td><td>40Hz</td></tr>
</table>
</td><td>0:65Hz</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊807	[不在時自動ハンズフリー可否](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 不在時自動	0 不可				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 不在時自動	0 不可				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 不在時自動	0 不可				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 不在時自動	0 不可																				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 不在時自動	0 不可				
ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ	1 可				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊807</td><td>[不在時自動ハンズフリー可否](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td colspan="2"></td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2 不在時自動ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊810</td><td>[時刻表示方法]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示方法</td><td>12時間制</td><td>24時間制</td></tr>
</table>
</td><td>0:12時間制</td></tr>
<tr><td>＊812</td><td>[外線発信時の通話時間表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table>
</td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊813</td><td>[外線着信時の通話時間表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊815	[LCDの反転表示](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0	なし				
反転表示	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0	なし				
反転表示	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0	なし				
反転表示	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
反転表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0	なし				
反転表示	1	あり				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊815</td><td>[LCDの反転表示](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2 反転表示</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊816</td><td>[内線番号／名称表示継続時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>表示継続時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr>
</table></td><td>0:0秒</td></tr>
<tr><td>＊817</td><td>[待機時の外着音量表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊818	[LCDバックライトの点灯時間]	0:15秒

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 点灯時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 点灯時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 点灯時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 点灯時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 点灯時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 点灯時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 点灯時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 点灯時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3	4	5	6	7
点灯時間	15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯

コマンド	データ	初期値
＊819	[LCDバックライトの通話中継続点灯] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
通話中継続点灯	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
通話中継続点灯	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
通話中継続点灯	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
通話中継続点灯	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
通話中継続点灯	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊819	[LCDバックライトの通話中継続点灯](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
通話中継続点灯	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
通話中継続点灯	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
通話中継続点灯	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
通話中継続点灯	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
通話中継続点灯	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
通話中継続点灯	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
通話中継続点灯	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
通話中継続点灯	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
通話中継続点灯	1	あり															

コマンド	データ	初期値
＊820	[外線着信音と着信／メッセージランプ色の連動]	0:機能なし

D_0D_0 着信音11～17(外線同期,IR)	11	12	13	14	15	16	17
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色							

D_0D_0 着信音21～27(SIR)	21	22	23	24	25	26	27
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色							

D_0D_0 着信音31～37(120INT)	31	32	33	34	35	36	37
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色							

D_0D_0 着信音41～47(240INT/30INT)	41	42	43	44	45	46	47
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色							

D_0D_0 着信音51～53(ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	51	52	53
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色			

D_0D_0 外部音源	54
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色	

D_0D_0 ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞA	55
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色	

D_0D_0 ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞB	56
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色	

D_0D_0 無鳴動着信	99
D_1 ﾗﾝﾌﾟ色	

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ﾗﾝﾌﾟ色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	ﾚｲﾝﾎﾞｰ1	ﾚｲﾝﾎﾞｰ2

電話機に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊821</td><td>[センサ着信時の着信／メッセージランプ色]
<table>
<tr><td>D0 ｾﾝｻ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>D1 ﾗﾝﾌﾟ色</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0 ｾﾝｻ番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>D1 ﾗﾝﾌﾟ色</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>ﾗﾝﾌﾟ色</td><td>機能なし</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td><td>ﾚｲﾝﾎﾞｰ1</td><td>ﾚｲﾝﾎﾞｰ2</td></tr>
</table></td><td>0:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊822</td><td>[相手不明時のLCD表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>表示方法</td><td>「相手がわかりません」</td><td>「相手不明」</td><td>表示なし</td></tr>
</table></td><td>0:「相手がわかりません」</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊823	[着信不応答通知機能の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 通知機能	0 なし				
	1 あり				
	2 外線着信のみあり				
	3 内線着信のみあり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 通知機能	0 なし				
	1 あり				
	2 外線着信のみあり				
	3 内線着信のみあり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 通知機能	0 なし				
	1 あり				
	2 外線着信のみあり				
	3 内線着信のみあり				

コマンド	データ	初期値
＊823	[着信不応答通知機能の有無](2/2：収容位置401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 通知機能	0 なし				
	1 あり				
	2 外線着信のみあり				
	3 内線着信のみあり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 通知機能	0 なし																
	1 あり																
	2 外線着信のみあり																
	3 内線着信のみあり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 通知機能	0 なし																
	1 あり																
	2 外線着信のみあり																
	3 内線着信のみあり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 通知機能	0 なし																				
	1 あり																				
	2 外線着信のみあり																				
	3 内線着信のみあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 通知機能	0 なし																
	1 あり																
	2 外線着信のみあり																
	3 内線着信のみあり																

コマンド	データ	初期値
＊824	[着信不応答通知機能の表示方法] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:LCD

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 表示方法	0	LCD			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 表示方法	0	LCD			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 表示方法	0	LCD			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 表示方法	0	LCD																			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 表示方法	0	LCD			
	1	LCD+着信/メッセージﾗﾝﾌﾟ			

コマンド	データ	初期値
＊824	[着信不応答通知機能の表示方法](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:LCD

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 表示方法	0 LCD																				
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 表示方法	0 LCD																				
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 表示方法	0 LCD																
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 表示方法	0 LCD																				
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 表示方法	0 LCD																				
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 表示方法	0 LCD																
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 表示方法	0 LCD																				
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 表示方法	0 LCD																				
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 表示方法	0 LCD																
	1 LCD+着信/ﾒｯｾｰｼﾞﾗﾝﾌﾟ																

コマンド	データ	初期値
＊825	[内線ワンタッチボタンのランプ表示] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:通常(ランプあり)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)				
	1 DSS専用(ランプなし)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)				
	1 DSS専用(ランプなし)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)				
	1 DSS専用(ランプなし)				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)																				
	1 DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 ランプ表示	0 通常(ランプあり)				
	1 DSS専用(ランプなし)				

コマンド	データ	初期値
＊825	[内線ワンタッチボタンのランプ表示](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:通常(ランプあり)

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																				
	1	DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																				
	1	DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																
	1	DSS専用(ランプなし)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																				
	1	DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																				
	1	DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																
	1	DSS専用(ランプなし)																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																				
	1	DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																				
	1	DSS専用(ランプなし)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 ランプ表示	0	通常(ランプあり)																
	1	DSS専用(ランプなし)																

コマンド	データ	初期値
＊826	[電話機LCDの縦倍角表示](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

D0D0D0 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		161	162	163	164
D2	0 なし				
縦倍角表示	1 あり				

D0D0D0 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		261	262	263	264
D2	0 なし				
縦倍角表示	1 あり				

D0D0D0 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		361	362	363	364
D2	0 なし				
縦倍角表示	1 あり				

D0D0D0 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D2	0 なし																				
縦倍角表示	1 あり																				

D0D0D0 収容位置		461	462	463	464
D2	0 なし				
縦倍角表示	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊826	[電話機LCDの縦倍角表示](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
縦倍角表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
縦倍角表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
縦倍角表示	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
縦倍角表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
縦倍角表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
縦倍角表示	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
縦倍角表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
縦倍角表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
縦倍角表示	1	あり															

コマンド	データ	初期値
＊828	[外線着信時のナンバー・ディスプレイ表示有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0	なし				
表示	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0	なし				
表示	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0	なし				
表示	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
表示	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0	なし				
表示	1	あり				

コマンド	データ	初期値
＊828	[外線着信時のナンバー・ディスプレイ表示有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
表示	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊829	[ASPサーバ表示の優先設定](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:主装置優先

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 主装置優先				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 主装置優先				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 主装置優先				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 主装置優先																				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 主装置優先				
優先	1 ASPｻｰﾊﾞ優先				

コマンド	データ	初期値
＊829	[ASPサーバ表示の優先設定](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:主装置優先

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 優先	0	主装置優先																				
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 優先	0	主装置優先																				
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 優先	0	主装置優先																
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 優先	0	主装置優先																				
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 優先	0	主装置優先																				
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 優先	0	主装置優先																
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 優先	0	主装置優先																				
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 優先	0	主装置優先																				
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 優先	0	主装置優先																
	1	ASPｻｰﾊﾞ優先																

コマンド	データ	初期値
＊830	[多機能コンソールの設定] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(種別:0/1、接続No.:1～4、多機能ｺﾝｿｰﾙ収容位置、組み合わせる電話機収容位置)を記入	0, 0, 000, 000: 設定なし

D_0D_0 項番	D_1 種別	D_2 電話機毎の接続No.	$D_3D_3D_3$ 多機能ｺﾝｿｰﾙ	$D_4D_4D_4$ 組み合わせる電話機
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

D_0D_0 項番	D_1 種別	D_2 電話機毎の接続No.	$D_3D_3D_3$ 多機能ｺﾝｿｰﾙ	$D_4D_4D_4$ 組み合わせる電話機
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				

コマンド	データ	初期値
＊831	[オートダイヤルコンソールの設定] ※空欄に組み合わせるｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙの収容位置を記入	000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置								

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置								

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置																

$D_0D_0D_0$ 組み合わせる電話機収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_1D_1D_1$ ｵｰﾄﾀﾞｲﾔﾙｺﾝｿｰﾙ収容位置								

コマンド	データ	初期値
＊835	[省電力モードの有無] (1/3:収容位置157～164、201～264、301～340) ※空欄該当部分をﾏｰｸ [収容位置101,501] 0:常になし [他収容位置] 1:ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり	

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

コマンド	データ	初期値
＊835	［省電力モードの有無］ (2/3:収容位置341～364、401～464、501～556、601～620) ※空欄該当部分をﾏｰｸ ［収容位置101,501］ 0:常になし ［他収容位置］ 1:ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり	

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

コマンド	データ	初期値
＊835	[省電力モードの有無] (3/3:収容位置621～656、801～860) ※空欄該当部分をﾏｰｸ [収容位置101,501] 0:常になし [他収容位置] 1:ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり	

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 省電力ﾓｰﾄﾞ	0 常になし																				
	1 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時にあり																				
	2 ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				
	3 ﾎﾞﾀﾝ操作/夜間切替時・ﾊﾞｯﾃﾘ動作時にあり																				

コマンド	データ	初期値
＊836	[電話機グループと省電力グループとの対応] ※空欄に省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(01～48)を記入	01:省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ01

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2D_2 省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2D_2 省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号																

コマンド	データ	初期値
＊837	[省電力グループと夜間切替テナントとの対応] ※空欄にﾃﾅﾝﾄ番号(01～48)を記入	00:連動なし

D_0D_0 省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 省電力ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

コマンド	データ	初期値
＊840	[単独電話機のダイヤル種別設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:PB

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2	0	DP				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2	0	DP				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2	0	DP				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	DP																				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2	0	DP				
ﾀﾞｲﾔﾙ種別	1	PB				

コマンド	データ	初期値
＊841	[単独電話機の内線呼出インター] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:SIR

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 SIR				
ｲﾝﾀｰ	1 IR				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 SIR				
ｲﾝﾀｰ	1 IR				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 SIR				
ｲﾝﾀｰ	1 IR				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 SIR																				
ｲﾝﾀｰ	1 IR																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 SIR				
ｲﾝﾀｰ	1 IR				

＊842	[単独電話機のドアホン着信鳴動周期]	0:ﾄﾞｱﾎﾝ着信音

D	0	1
ﾄﾞｱﾎﾝ着信の鳴動周期	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音	IR

電話機に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊843</td><td>[単独電話機のフッキング処理]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾌｯｷﾝｸﾞ処理</td><td>(外線)ﾌｯｷﾝｸﾞ</td><td>ﾌｯｷﾝｸﾞ保留</td></tr></table></td><td>1:ﾌｯｷﾝｸﾞ保留</td></tr>
<tr><td>＊844</td><td>[DP単独電話機のフッキング機能]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DP単独電話機のﾌｯｷﾝｸﾞ</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table></td><td>0:無効</td></tr>
<tr><td>＊845</td><td>[PB単独電話機のフッキング機能]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のﾌｯｷﾝｸﾞ</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table></td><td>0:無効</td></tr>
<tr><td>＊846</td><td>[フッキング監視時間]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>監視時間</td><td>約640ms以下</td><td>約896ms以下</td><td>約1152ms以下</td><td>約1408ms以下</td></tr></table></td><td>3:約1408ms以下</td></tr>
<tr><td>＊847</td><td>[単独電話機のハウラー送出]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ﾊｳﾗｰ送出</td><td>なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊848</td><td>[PB単独電話機のPBレシーバ開放時間]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PBﾚｼｰﾊﾞ開放時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td><td>20秒</td><td>24秒</td><td>28秒</td><td>32秒</td></tr></table></td><td>1:8秒</td></tr>
<tr><td>＊849</td><td>[PBレシーバ使用時のMFR使用]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>MFR使用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊853</td><td>[ナンバー・ディスプレイ対応単独電話機の設定] ※空欄に単独電話機の収容位置を記入
<table><tr><td>D_0D_0 項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D_0D_0 項番</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊859</td><td>[PB単独電話機のDPダイヤル検出]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のDPﾀﾞｲﾔﾙ検出</td><td>有効</td><td>無効</td></tr></table></td><td>1:無効</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊860</td><td>[DCLLの内線ハンズフリー応答･トーン呼出切替可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>切替可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>0:不可</td></tr>
<tr><td>＊861</td><td>[DCLLの一斉呼出可否]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>呼出可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr>
</table></td><td>0:不可</td></tr>
<tr><td>＊863</td><td>[ボタン電話機使用制限](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td colspan="2">収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
使用制限</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊863</td><td>[ボタン電話機使用制限](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2 0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>使用制限 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊864</td><td>[ヘッドセットモード表示有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊865	[内線通話終了後の無線リンク継続有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊865	[内線通話終了後の無線リンク継続有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
無線ﾘﾝｸ継続	1 あり																

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊866</td><td>［ヘッドセットモード使用時の 外線 ボタンワンタッチ応答］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ﾜﾝﾀｯﾁ応答</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊867</td><td>［来客受付アプリケーションの使用有無（IPBT）］ ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D_2 使用有無 0 なし / 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊868</td><td>［ヘッドセットモード使用時のワンタッチ応答範囲］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>応答範囲</td><td>着信外線</td><td>着信外線および保留外線</td></tr>
</table></td><td>0:着信外線</td></tr>
<tr><td>＊869</td><td>［DCLL／DHCL親機の制御CH切替］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>制御CH</td><td>旧制御CH</td><td>新制御CH</td></tr>
</table></td><td>0:旧制御CH</td></tr>
</table>

電話機に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊870</td><td>[インターホン着信時間無制限設定]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信時間無制限設定</td><td>なし(＊871に従う)</td><td>あり(無制限)</td></tr></table></td><td>0:なし(＊871に従う)</td></tr>
<tr><td>＊871</td><td>[インターホン着信応答可能時間]
<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>応答可能時間</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td><td>35秒</td><td>40秒</td><td>45秒</td><td>50秒</td><td>55秒</td><td>3分</td></tr></table></td><td>1:20秒</td></tr>
<tr><td>＊872</td><td>[インターホン待機中状態]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>状態</td><td>ﾗﾝﾌﾟ消灯</td><td>ﾗﾝﾌﾟ点灯</td></tr></table></td><td>0:ﾗﾝﾌﾟ消灯</td></tr>
<tr><td>＊873</td><td>[インターホン／ドアホンの通話時間]
<table><tr><td>D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>通話時間</td><td>3分</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td><td>70分</td><td>80分</td><td>90分</td><td>100分</td><td>110分</td><td>120分</td><td>130分</td><td>140分</td><td>無制限</td></tr></table></td><td>03:30分</td></tr>
<tr><td>＊874</td><td>[インターホンの一斉呼出／グループ呼出可否] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr><tr><td>D_2 0 不可
呼出可否 1 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
</td><td>0:不可</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊875</td><td>[外線からのインターホンの呼出可否]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>呼出可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table></td><td>0:不可</td></tr>
<tr><td>＊876</td><td>[8DHUの端末種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$</td><td colspan="2">収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr><tr><td>D_2</td><td>0</td><td>埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1</td><td>専用ﾄﾞｱﾎﾝ/ｱｲﾎﾝ製ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>0:埋込型ｲﾝﾀｰﾎﾝ</td></tr>
<tr><td>＊877</td><td>[脱落呼出停止操作後の再呼出停止(DWMINT)]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>再呼出停止</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊880	[通話終了時の呼出ランプ継続有無(DWMINT)] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし				
	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし				
	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし				
	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 呼出ﾗﾝﾌﾟの継続	0 なし				
	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊881	[センサA／センサBの用途設定(DWMINT)](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:電話機呼出

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				

コマンド	データ	初期値
＊881	[センサA／センサBの用途設定(DWMINT)] (2/2：収容位置401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:電話機呼出

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出																				
	1	復旧動作																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 ｾﾝｻAの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				
D_3 ｾﾝｻBの用途	0	電話機呼出				
	1	復旧動作				

コマンド	データ	初期値
＊882	[センサA／センサBの起動条件(DWMINT)](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:ｼｮｰﾄ

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				

コマンド	データ	初期値
＊882	[センサA／センサBの起動条件(DWMINT)] (2/2：収容位置401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:ｼｮｰﾄ

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ																				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 ｾﾝｻAの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				
D_3 ｾﾝｻBの起動条件	0	ｼｮｰﾄ				
	1	ｵｰﾌﾟﾝ				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊883</td><td>［センサA／センサBの着信表示設定（DWMINT）］
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr>
<tr><td>D2 センサAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 センサBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2/D3</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4～8</td></tr>
<tr><td>センサA/Bの表示文字</td><td>センサA</td><td>センサB</td><td>BED</td><td>MAT</td><td>設定文字表示項番1～5</td></tr>
</table></td><td>0,1:センサA,センサB</td></tr>
<tr><td>＊884</td><td>［インターホンモニタ時のモニタ時間（DWMINT）］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>ﾓﾆﾀ時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td></tr>
</table></td><td>0:5秒</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊885	[廊下灯の電圧設定(DWMINT)] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	2:24V

$D_0D_0D_0$ 収容位置 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 161 162 163 164

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 261 262 263 264

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 361 362 363 364

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

$D_0D_0D_0$ 収容位置 461 462 463 464

D_2 電圧		
0	8V	
1	15V	
2	24V	

＊886	[握りボタン脱落後の脱落呼出開始時間(DWMINT)]	0:0秒

D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
脱落呼出開始時間	0秒	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒

コマンド	データ	初期値
＊887	[復旧ボタンの動作(DWMINT)] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	3:呼出中/通話中の復旧可

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2 復旧動作	0 復旧不可				
	1 呼出中のみ復旧可				
	2 通話中のみ復旧可				
	3 呼出中/通話中の復旧可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2 復旧動作	0 復旧不可				
	1 呼出中のみ復旧可				
	2 通話中のみ復旧可				
	3 呼出中/通話中の復旧可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2 復旧動作	0 復旧不可				
	1 呼出中のみ復旧可				
	2 通話中のみ復旧可				
	3 呼出中/通話中の復旧可				

コマンド	データ	初期値
＊887	[復旧ボタンの動作(DWMINT)](2/2：収容位置401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	3:呼出中/通話中の復旧可

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 復旧動作	0 復旧不可																				
	1 呼出中のみ復旧可																				
	2 通話中のみ復旧可																				
	3 呼出中/通話中の復旧可																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 復旧動作	0 復旧不可				
	1 呼出中のみ復旧可				
	2 通話中のみ復旧可				
	3 呼出中/通話中の復旧可				

コマンド	データ	初期値
＊888	[インターホンモニタの可否（DWMINT）] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 不可				
ﾓﾆﾀ	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 不可				
ﾓﾆﾀ	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 不可				
ﾓﾆﾀ	1 可				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 不可				
ﾓﾆﾀ	1 可				

コマンド	データ	初期値
＊888	[インターホンモニタの可否(DWMINT)] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 不可																
ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 不可																
ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 不可																
ﾓﾆﾀ	1 可																

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 不可																				
ﾓﾆﾀ	1 可																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 不可								
ﾓﾆﾀ	1 可								

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊889</td><td>[インターホン被モニタの可否(DWMINT)] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>被ﾓﾆﾀ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>1:可</td></tr>
<tr><td>＊890</td><td>[インターホン着信時のPHS/DCLのLCD表示(DWMINT)]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示内容</td><td>内線番号＋内線名称＋呼出種別</td><td>内線番号 (＋内線名称)</td></tr>
</table>
</td><td>0:内線番号
＋内線名称
＋呼出種別</td></tr>
<tr><td>＊891</td><td>[外部復旧ボタンの動作(DWMINT)]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>復旧
動作</td><td>復旧
不可</td><td>呼出中のみ
復旧可</td><td>通話中のみ
復旧可</td><td>呼出中/
通話中の復旧可</td><td>ｲﾝﾀｰﾎﾝ毎の復旧ﾎﾞﾀﾝと同一
(＊887に従う)</td></tr>
</table>
</td><td>0:復旧不可</td></tr>
<tr><td>＊892</td><td>[センサの検出時間(DWMINT)]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>検出時間</td><td>約0.1秒</td><td>約0.5秒</td></tr>
</table>
</td><td>0:約0.1秒</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊893</td><td>[センサ・脱落検出継続時の再呼出有無(DWMINT)]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>再呼出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊894</td><td>[ワイヤレス呼出ボタンで呼出時の着信表示(DWMINT)]
(1/2：収容位置101～164、201～264)
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>$D_2/D_3/D_4/D_5$</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5～9</td></tr>
<tr><td>D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字</td><td>SW-A</td><td>浴室</td><td>ﾄｲﾚ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1～5</td></tr>
<tr><td>D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字</td><td>SW-B</td><td>浴室</td><td>ﾄｲﾚ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1～5</td></tr>
<tr><td>D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字</td><td>SW-C</td><td>浴室</td><td>ﾄｲﾚ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1～5</td></tr>
<tr><td>D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字</td><td>SW-D</td><td>浴室</td><td>ﾄｲﾚ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1～5</td></tr>
</table></td><td>0, 0, 0, 0:
SW-A, SW-B, SW-C, SW-D</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊894	[ワイヤレス呼出ボタンで呼出時の着信表示(DWMINT)] (2/2：収容位置301～364、401～464)	0, 0, 0, 0: SW-A, SW-B, SW-C, SW-D

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字																				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字																				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字																				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字																				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字																				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字																				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字																				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字																				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字																				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字																				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字																				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字																				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字																				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字																				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字																				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字																				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字																				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字																				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字				
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字				
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字				
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2/D_3/D_4/D_5$	0	1	2	3	4	5～9
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝAの表示文字	SW-A	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5
D_3 呼出ﾎﾞﾀﾝBの表示文字	SW-B	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5
D_4 呼出ﾎﾞﾀﾝCの表示文字	SW-C	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5
D_5 呼出ﾎﾞﾀﾝDの表示文字	SW-D	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊895</td><td>[呼出種別情報の送出有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
送出</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊896</td><td>[呼出種別情報の受信有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
受信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
受信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
受信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
受信</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊897</td><td>[呼出種別表示時の表示方法]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示方法</td><td>名称10文字＋
スペース＋呼出種別</td><td>名称5文字＋
改行＋呼出種別</td></tr>
</table>
</td><td>0:名称10文字
＋スペース＋呼出
種別</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊898	[インターホン呼出操作時のインターホン側送出音(DWMINT)] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:冒頭音(標準)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 送出音	0 RBT				
	1 冒頭音(標準)				
	2 冒頭音(小)				
	3 なし				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 送出音	0 RBT				
	1 冒頭音(標準)				
	2 冒頭音(小)				
	3 なし				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 送出音	0 RBT				
	1 冒頭音(標準)				
	2 冒頭音(小)				
	3 なし				

コマンド	データ	初期値
＊898	[インターホン呼出操作時のインターホン側送出音(DWMINT)](2/2：収容位置401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:冒頭音(標準)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 送出音	0 RBT																				
	1 冒頭音(標準)																				
	2 冒頭音(小)																				
	3 なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 送出音	0 RBT				
	1 冒頭音(標準)				
	2 冒頭音(小)				
	3 なし				

コマンド	データ	初期値
＊899	[ハンディコール脱落呼出の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	なし				
脱落呼出	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	なし				
脱落呼出	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	なし				
脱落呼出	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	なし				
脱落呼出	1	あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9100	[留守録モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:ﾒｯｾｰｼﾞ1

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1	ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2	ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3	ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4	ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5	ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6	ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1	ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2	ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3	ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4	ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5	ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6	ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1	ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2	ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3	ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4	ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5	ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6	ﾒｯｾｰｼﾞ6																

＊9101	[留守録モードの応答メッセージ番号の対応音源] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[ﾒｯｾｰｼﾞ1] 901:固定ﾒｯｾｰｼﾞ1 [ﾒｯｾｰｼﾞ2] 902:固定ﾒｯｾｰｼﾞ2 [ﾒｯｾｰｼﾞ3] 903:固定ﾒｯｾｰｼﾞ3 [ﾒｯｾｰｼﾞ4] ～[ﾒｯｾｰｼﾞ6] 000:設定なし

$D_2D_2D_2$	000	001～300	901～903
対応音源	設定なし	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ1～3

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1	ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2	ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3	ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4	ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5	ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6	ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1	ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2	ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3	ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4	ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5	ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6	ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1	ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2	ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3	ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4	ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5	ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6	ﾒｯｾｰｼﾞ6																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9102	[留守録自動応答までの時間] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	03:9秒

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2D_2 時間	00	0秒																
	01	3秒																
	02	6秒																
	03	9秒																
	04	12秒																
	05	15秒																
	06	18秒																
	07	21秒																
	08	24秒																
	09	27秒																
	10	30秒																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2D_2 時間	00	0秒																
	01	3秒																
	02	6秒																
	03	9秒																
	04	12秒																
	05	15秒																
	06	18秒																
	07	21秒																
	08	24秒																
	09	27秒																
	10	30秒																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 時間	00	0秒																
	01	3秒																
	02	6秒																
	03	9秒																
	04	12秒																
	05	15秒																
	06	18秒																
	07	21秒																
	08	24秒																
	09	27秒																
	10	30秒																

コマンド	データ	初期値
＊9103	[再生済用件メッセージ消去の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ消去	0	なし																
	1	あり																

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ消去	0	なし																
	1	あり																

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ消去	0	なし																
	1	あり																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9104	[応答専用モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:ﾒｯｾｰｼﾞ1

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1 ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2 ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3 ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4 ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5 ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6 ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1 ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2 ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3 ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4 ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5 ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6 ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1 ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2 ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3 ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4 ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5 ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6 ﾒｯｾｰｼﾞ6																

＊9105	[応答専用モードの応答メッセージ番号の対応音源] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[ﾒｯｾｰｼﾞ1] 901:固定ﾒｯｾｰｼﾞ1 [ﾒｯｾｰｼﾞ2] 902:固定ﾒｯｾｰｼﾞ2 [ﾒｯｾｰｼﾞ3] 903:固定ﾒｯｾｰｼﾞ3 [ﾒｯｾｰｼﾞ4] ～[ﾒｯｾｰｼﾞ6] 000:設定なし

$D_2D_2D_2$	000	001～300	901～903	999
対応音源	設定なし	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ1～3	外部音源

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1 ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2 ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3 ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4 ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5 ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6 ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1 ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2 ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3 ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4 ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5 ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6 ﾒｯｾｰｼﾞ6																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 ﾒｯｾｰｼﾞ番号	1 ﾒｯｾｰｼﾞ1																
	2 ﾒｯｾｰｼﾞ2																
	3 ﾒｯｾｰｼﾞ3																
	4 ﾒｯｾｰｼﾞ4																
	5 ﾒｯｾｰｼﾞ5																
	6 ﾒｯｾｰｼﾞ6																

＊9106	[応答メッセージ送出までの一般着信時間]	0:一般着信なし

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_1 一般着信時間																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_1 一般着信時間																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_1 一般着信時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一般着信時間	一般着信なし	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9107</td><td>[応答専用モードの応答メッセージ送出回数/時間]
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D1 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D1 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D1 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr>
</table></td><td>1,1:1回,16秒</td></tr>
<tr><td>＊9108</td><td>[応答専用モードの応答メッセージ送出後の処理]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr>
</table></td><td>0:切断</td></tr>
<tr><td>＊9109</td><td>[発信者選択モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td colspan="2">D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D1
ﾒｯｾｰｼﾞ番号</td><td>1</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D1
ﾒｯｾｰｼﾞ番号</td><td>1</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D0D0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D1
ﾒｯｾｰｼﾞ番号</td><td>1</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:ﾒｯｾｰｼﾞ1</td></tr>
</table>

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9110</td><td>［発信者選択モードの応答メッセージ番号の対応音源］
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>$D_2D_2D_2$</td><td>000</td><td>001～300</td><td>901～909</td></tr>
<tr><td>対応音源</td><td>設定なし</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ1～9</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td colspan="2"></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_1
ﾒｯｾｰｼﾞ
番号</td><td>1</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td colspan="2"></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_1
ﾒｯｾｰｼﾞ
番号</td><td>1</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td colspan="2"></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_1
ﾒｯｾｰｼﾞ
番号</td><td>1</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>ﾒｯｾｰｼﾞ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>［ﾒｯｾｰｼﾞ1］
901:固定ﾒｯｾｰｼﾞ1
［ﾒｯｾｰｼﾞ2］
902:固定ﾒｯｾｰｼﾞ2
［ﾒｯｾｰｼﾞ3］
903:固定ﾒｯｾｰｼﾞ3
［ﾒｯｾｰｼﾞ4］
～［ﾒｯｾｰｼﾞ6］
000:設定なし</td></tr>
<tr><td>＊9111</td><td>［発信者選択モードの応答メッセージ送出回数］ ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td colspan="2"></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>D_1
応答ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td>1</td><td>1回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td colspan="2"></td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td>D_1
応答ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td>1</td><td>1回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td colspan="2"></td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_1
応答ﾒｯｾｰｼﾞ送出回数</td><td>1</td><td>1回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>全ﾃﾅﾝﾄ
2:2回</td></tr>
<tr><td>＊9112</td><td>［発信者選択モードの無操作時の処理］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>無操作時の処理</td><td>切断</td><td>転送</td><td>留守録</td><td>FAX呼出</td></tr>
</table></td><td>0:切断</td></tr>
</table>

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号](1/3：留守録ﾎﾞｯｸｽ01～16) ※空欄に通知先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ	D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 通知先電話番号
01	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
02	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
03	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
04	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
05	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
06	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
07	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
08	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ	D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 通知先電話番号
09	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
10	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
11	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
12	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
13	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
14	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
15	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
16	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

コマンド	データ	初期値
＊9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号](2/3：留守録ﾎﾞｯｸｽ17～32) ※空欄に通知先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ	D_1 項番	$D_2(D_2\cdots D_2)$ 通知先電話番号
17	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
18	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
19	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
20	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
21	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
22	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
23	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
24	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ	D_1 項番	$D_2(D_2\cdots D_2)$ 通知先電話番号
25	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
26	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
27	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
28	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
29	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
30	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
31	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
32	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	

コマンド	データ	初期値
＊9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号](3/3：留守録ﾎﾞｯｸｽ33～48) ※空欄に通知先電話番号を記入	設定なし

D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ	D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 通知先電話番号	D_0D_0 留守録ﾎﾞｯｸｽ	D_1 項番	D_2 (D_2…D_2) 通知先電話番号
33	1		41	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
34	1		42	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
35	1		43	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
36	1		44	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
37	1		45	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
38	1		46	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
39	1		47	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
40	1		48	1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9114</td><td>[録音通知先無操作時のリトライ有無とリトライ間隔]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>リトライ機能とリトライ間隔</td><td>リトライ無し</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td></tr>
</table></td><td>0:ﾘﾄﾗｲ無し</td></tr>
<tr><td>＊9115</td><td>[録音通知発信用電話機グループ(ストレートラインDI)]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～48)を記入
<table>
<tr><td>DD
電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td></tr>
</table></td><td>01:ｸﾞﾙｰﾌﾟ01</td></tr>
<tr><td>＊9116</td><td>[録音通知発信用外線代表グループ(一般バーチャル)]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号01～32)を記入
<table>
<tr><td>DD
外線代表ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td></tr>
</table></td><td>00:ｸﾞﾙｰﾌﾟなし</td></tr>
<tr><td>＊9117</td><td>[録音通知発信用DILIN番号(DILINバーチャル)]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(DILIN番号01～96)を記入
<table>
<tr><td>DD
DILIN番号</td><td></td></tr>
</table></td><td>01:DILIN01</td></tr>
<tr><td>＊9130</td><td>[ナースコールシステム通話の自動録音対象電話機] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D_2 0 なし
自動録音 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9131</td><td>[ナースコールシステム通話録音の登録先]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(000または収容位置)を記入
<table>
<tr><td>D_0 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:＊9158に従う
(電話機毎に設定)</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9141	[内線パスワード](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556) ※空欄に設定番号を記入	0000：設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
101		201		301		401		501	
102		202		302		402		502	
103		203		303		403		503	
104		204		304		404		504	
105		205		305		405		505	
106		206		306		406		506	
107		207		307		407		507	
108		208		308		408		508	
109		209		309		409		509	
110		210		310		410		510	
111		211		311		411		511	
112		212		312		412		512	
113		213		313		413		513	
114		214		314		414		514	
115		215		315		415		515	
116		216		316		416		516	
117		217		317		417		517	
118		218		318		418		518	
119		219		319		419		519	
120		220		320		420		520	
121		221		321		421		521	
122		222		322		422		522	
123		223		323		423		523	
124		224		324		424		524	
125		225		325		425		525	
126		226		326		426		526	
127		227		327		427		527	
128		228		328		428		528	
129		229		329		429		529	
130		230		330		430		530	
131		231		331		431		531	
132		232		332		432		532	
133		233		333		433		533	
134		234		334		434		534	
135		235		335		435		535	
136		236		336		436		536	
137		237		337		437		537	
138		238		338		438		538	
139		239		339		439		539	
140		240		340		440		540	
141		241		341		441		541	
142		242		342		442		542	
143		243		343		443		543	
144		244		344		444		544	
145		245		345		445		545	
146		246		346		446		546	
147		247		347		447		547	
148		248		348		448		548	
149		249		349		449		549	
150		250		350		450		550	
151		251		351		451		551	
152		252		352		452		552	
153		253		353		453		553	
154		254		354		454		554	
155		255		355		455		555	
156		256		356		456		556	
157		257		357		457			
158		258		358		458			
159		259		359		459			
160		260		360		460			
161		261		361		461			
162		262		362		462			
163		263		363		463			
164		264		364		464			

コマンド	データ	初期値
＊9141	[内線パスワード](2/2：収容位置601～656、701～756、801～928) ※空欄に設定番号を記入	0000：設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ パスワード	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ パスワード	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ パスワード	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1$ パスワード
601		701		801		865	
602		702		802		866	
603		703		803		867	
604		704		804		868	
605		705		805		869	
606		706		806		870	
607		707		807		871	
608		708		808		872	
609		709		809		873	
610		710		810		874	
611		711		811		875	
612		712		812		876	
613		713		813		877	
614		714		814		878	
615		715		815		879	
616		716		816		880	
617		717		817		881	
618		718		818		882	
619		719		819		883	
620		720		820		884	
621		721		821		885	
622		722		822		886	
623		723		823		887	
624		724		824		888	
625		725		825		889	
626		726		826		890	
627		727		827		891	
628		728		828		892	
629		729		829		893	
630		730		830		894	
631		731		831		895	
632		732		832		896	
633		733		833		897	
634		734		834		898	
635		735		835		899	
636		736		836		900	
637		737		837		901	
638		738		838		902	
639		739		839		903	
640		740		840		904	
641		741		841		905	
642		742		842		906	
643		743		843		907	
644		744		844		908	
645		745		845		909	
646		746		846		910	
647		747		847		911	
648		748		848		912	
649		749		849		913	
650		750		850		914	
651		751		851		915	
652		752		852		916	
653		753		853		917	
654		754		854		918	
655		755		855		919	
656		756		856		920	
				857		921	
				858		922	
				859		923	
				860		924	
				861		925	
				862		926	
				863		927	
				864		928	

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9142	[自動録音対象外線] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

D_0D_0	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2	0 なし																								
自動録音	1 あり																								

D_0D_0	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2	0 なし																								
自動録音	1 あり																								

D_0D_0	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2	0 なし																								
自動録音	1 あり																								

D_0D_0	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2	0 なし																								
自動録音	1 あり																								

コマンド	データ	初期値
＊9143	[外線通話録音の登録先(電話機毎指定)] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ、収容位置、または999:通話録音一時保存ﾎﾞｯｸｽ)を記入	000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_2D_2D_2$ 登録先																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_2D_2D_2$ 登録先																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	874	725	726	727	728	729	730	731	32	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_2D_2D_2$ 登録先																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9143	[外線通話録音の登録先(電話機毎指定)](2/2：収容位置801～928) ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ、収容位置、または999:通話録音一時保存ﾎﾞｯｸｽ)を記入	000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	958	959	860
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	962	863	864	965	966	967	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_2D_2D_2$ 登録先								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9144	[自動録音の開始条件](1/4：収容位置101～164、201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0,0：各条件にて自動録音開始しない

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9144	[自動録音の開始条件](2/4：収容位置301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0,0：各条件にて自動録音開始しない

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない																				
	1	自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 着信応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_3 発信相手応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				
D_4 保留応答時	0	自動録音開始しない				
	1	自動録音開始する				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9144	[自動録音の開始条件](3/4：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0,0：各条件にて自動録音開始しない

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																
	1 自動録音開始する																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9144	[自動録音の開始条件](4/4：収容位置801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0,0：各条件にて自動録音開始しない

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない																				
	1 自動録音開始する																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 着信応答時	0 自動録音開始しない								
	1 自動録音開始する								
D_3 発信相手応答時	0 自動録音開始しない								
	1 自動録音開始する								
D_4 保留応答時	0 自動録音開始しない								
	1 自動録音開始する								

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9145</td><td>[外線通話録音の登録先(曜日毎指定)]
※空欄に$D_2D_2D_2$の設定ﾃﾞｰﾀ(収容位置)を記入
<table>
<tr><td colspan="2">D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="7">D_1 曜日</td><td>0</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>月</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>火</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>水</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>木</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>土</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr>
<tr><td rowspan="7">D_1 曜日</td><td>0</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>月</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>火</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>水</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>木</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>土</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td rowspan="7">D_1 曜日</td><td>0</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>月</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>火</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>水</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>木</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>土</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊9146</td><td>[通話録音時の最大録音時間と録音可能残時間]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(001～180)を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$
最大録音時間</td><td>$D_1D_1D_1$
録音可能残時間</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>015,003:
15分,3分</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9147	[公－公接続の通話録音](1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0：なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2	0	なし				
通話録音	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2	0	なし				
通話録音	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2	0	なし				
通話録音	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2	0	なし				
通話録音	1	あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9147	[公－公接続の通話録音](2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0：なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
通話録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
通話録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
通話録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
通話録音	1	あり							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9148	[内線ボックスの不在メッセージ] (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0：固定ﾒｯｾｰｼﾞ

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	161	162	163	164
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	261	262	263	264
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	361	362	363	364
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	461	462	463	464
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ				

コマンド	データ	初期値
＊9148	[内線ボックスの不在メッセージ](2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0：固定ﾒｯｾｰｼﾞ

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ																				
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 固定ﾒｯｾｰｼﾞ								
ﾒｯｾｰｼﾞ	1 録音ﾒｯｾｰｼﾞ								

コマンド	データ	初期値
＊9149	[通話録音一時保存ボックスの自動消去時間]	1:10分

D	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一時保存ﾎﾞｯｸｽ自動消去時間	10分	20分	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](1/32：対象ﾎﾞｯｸｽ101～120) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](2/32：対象ﾎﾞｯｸｽ121～140) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](3/32：対象ﾎﾞｯｸｽ141～160) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](4/32：対象ﾎﾞｯｸｽ161～164) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](5/32：対象ﾎﾞｯｸｽ201～220) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](6/32：対象ﾎﾞｯｸｽ221～240) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](7/32：対象ﾎﾞｯｸｽ241～260) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](8/32：対象ﾎﾞｯｸｽ261～264) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](9/32：対象ﾎﾞｯｸｽ301～320) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](10/32：対象ﾎﾞｯｸｽ321～340) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](11/32：対象ﾎﾞｯｸｽ341～360) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](12/32：対象ﾎﾞｯｸｽ361～364) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](13/32：対象ﾎﾞｯｸｽ401～420) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](14/32：対象ﾎﾞｯｸｽ421～440) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](15/32：対象ﾎﾞｯｸｽ441～460) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](16/32：対象ﾎﾞｯｸｽ461～464) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
	01				
	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](17/32：対象ﾎﾞｯｸｽ501～520) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](18/32：対象ﾎﾞｯｸｽ521～540) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](19/32：対象ﾎﾞｯｸｽ541～556) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](20/32：対象ﾎﾞｯｸｽ601～620) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](21/32：対象ﾎﾞｯｸｽ621～640) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](22/32：対象ﾎﾞｯｸｽ641～656) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](23/32：対象ﾎﾞｯｸｽ701～720) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](24/32：対象ﾎﾞｯｸｽ721～740) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](25/32：対象ﾎﾞｯｸｽ741～756) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](26/32：対象ﾎﾞｯｸｽ801～820) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](27/32：対象ﾎﾞｯｸｽ821～840) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](28/32：対象ﾎﾞｯｸｽ841～860) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](29/32：対象ﾎﾞｯｸｽ861～880) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](30/32：対象ﾎﾞｯｸｽ881～900) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](31/32：対象ﾎﾞｯｸｽ901～920) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
D_2D_2	24																				
同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9150	[同報グループの登録](32/32：対象ﾎﾞｯｸｽ901～928) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(0:なし、または1:あり)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		921	922	923	924	925	926	927	928
	01								
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
D_2D_2 同報ｸﾞﾙｰﾌﾟ	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								
	37								
	38								
	39								
	40								
	41								
	42								
	43								
	44								
	45								
	46								
	47								
	48								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9151	[メッセージ転送時の自ボックス保存有無] (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:保存する

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2	0 保存する				
保存	1 保存しない				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2	0 保存する				
保存	1 保存しない				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2	0 保存する				
保存	1 保存しない				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2	0 保存する				
保存	1 保存しない				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9151	[メッセージ転送時の自ボックス保存有無] (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:保存する

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 保存する																
保存	1 保存しない																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 保存する																
保存	1 保存しない																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 保存する																
保存	1 保存しない																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 保存する																				
保存	1 保存しない																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 保存する								
保存	1 保存しない								

コマンド	データ	初期値
＊9152	[内線ボックスの録音通知]（1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464） ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2	0	なし				
録音通知	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2	0	なし				
録音通知	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2	0	なし				
録音通知	1	あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2	0	なし				
録音通知	1	あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9152	[内線ボックスの録音通知] (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
録音通知	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
録音通知	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
録音通知	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
録音通知	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
録音通知	1 あり								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9153	[メッセージ登録時の 着信/メッセージ ランプ点灯条件] (1/4：収容位置101～164、201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	3	点灯なし				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	3	点灯なし				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9153	[メッセージ登録時の 着信/メッセージ ランプ点灯条件] (2/4：収容位置301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	3	点灯なし				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時				
	3	点灯なし				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9153	[メッセージ登録時の 着信/メッセージ ランプ点灯条件] (3/4：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時

$D_0D_0D_0$ 収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	3	点灯なし																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	3	点灯なし																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3	点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 点灯条件	0	留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	1	内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	2	留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																
	3	点灯なし																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9153	[メッセージ登録時の 着信/メッセージ ランプ点灯条件] (4/4：収容位置801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3 点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3 点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3 点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3 点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3 点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時																				
	3 点灯なし																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 点灯条件	0 留守録ﾎﾞｯｸｽに登録時								
	1 内線ﾎﾞｯｸｽに登録時								
	2 留守録ﾎﾞｯｸｽまたは内線ﾎﾞｯｸｽに登録時								
	3 点灯なし								

コマンド	データ	初期値
＊9154	[再生 ランプ／ ボックス ランプの表示方法]	0:登録時60INT(赤)

D	0	1
表示方法	登録時60INT(赤)	登録時点火(緑)

コマンド	データ	初期値
＊9155	[通話録音アナウンスの有無] ※D_2:空欄該当部分をﾏｰｸ、$D_3D_3D_3$:ﾃﾞｰﾀ(ﾒｯｾｰｼﾞ:下表参照)を記入	0,900: なし, 固定ﾒｯｾｰｼﾞ

$D_3D_3D_3$	001～300	900
ﾒｯｾｰｼﾞ	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ 001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2	0 なし																
通話録音ｱﾅｳﾝｽ	1 あり																
$D_3D_3D_3$ ﾒｯｾｰｼﾞ																	

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2	0 なし																
通話録音ｱﾅｳﾝｽ	1 あり																
$D_3D_3D_3$ ﾒｯｾｰｼﾞ																	

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2	0 なし																
通話録音ｱﾅｳﾝｽ	1 あり																
$D_3D_3D_3$ ﾒｯｾｰｼﾞ																	

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9156	[戻って録音機能の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	なし			
戻って録音機能	1	あり			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	なし			
戻って録音機能	1	あり			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	なし			
戻って録音機能	1	あり			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
戻って録音機能	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	なし			
戻って録音機能	1	あり			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9156	[戻って録音機能の有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
戻って録音機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
戻って録音機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
戻って録音機能	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
戻って録音機能	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
戻って録音機能	1 あり								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9157	[内線通話の自動録音対象電話機] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0	なし				
自動録音	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0	なし				
自動録音	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0	なし				
自動録音	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0	なし				
自動録音	1	あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9157	[内線通話の自動録音対象電話機] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
自動録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
自動録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
自動録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
自動録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
自動録音	1	あり							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9158	[内線通話録音の登録先] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ、または収容位置)を記入	000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
$D_2D_2D_2$ 登録先				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_2D_2D_2$ 登録先																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_2D_2D_2$ 登録先																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_2D_2D_2$ 登録先																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_2D_2D_2$ 登録先																

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9158</td><td>[内線通話録音の登録先](2/2：収容位置801～928)
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ、または収容位置)を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>964</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>$D_2D_2D_2$ 登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:自電話機の内線ﾎﾞｯｸｽ</td></tr>
<tr><td>＊9159</td><td>[ボックス ランプの表示範囲]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示範囲</td><td>全ての内線ﾎﾞｯｸｽ</td><td>自TELの内線ﾎﾞｯｸｽのみ</td></tr>
</table></td><td>0:全ての内線ﾎﾞｯｸｽ</td></tr>
</table>

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄に$D_2D_2D_2$ のﾃﾞｰﾀ(001～999)を記入	064:64件

(1) 留守録ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (1/3：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	161	162	163	164
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	261	262	263	264
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	361	362	363	364
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄に$D_2D_2D_2$ のﾃﾞｰﾀ(001～999)を記入	064:64件

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/3：対象ﾎﾞｯｸｽ401～464、501～556、601～656、701～756)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	461	462	463	464
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数								

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数								

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄に$D_2D_2D_2$ のﾃﾞｰﾀ(001～999)を記入 (2)内線ﾎﾞｯｸｽ (3/3：対象ﾎﾞｯｸｽ801～928)	064:64件

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数												

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_2D_2D_2$ 最大録音件数								

＊9161	[メッセージ自動消去日数]	00:自動消去なし

DD	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ﾒｯｾｰｼﾞ自動消去日数	自動消去なし	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日

DD	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ﾒｯｾｰｼﾞ自動消去日数	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日

DD	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ﾒｯｾｰｼﾞ自動消去日数	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9162	[ボックス毎の自動消去] ※空欄該当部分をﾏｰｸ (1)留守録ﾎﾞｯｸｽ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2	0 なし																
自動消去	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2	0 なし																
自動消去	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2	0 なし																
自動消去	1 あり																

(2)内線ﾎﾞｯｸｽ (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊9162	[ボックス毎の自動消去] ※空欄該当部分をﾏｰｸ (2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928)	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
自動消去	1	あり							

コマンド	データ	初期値
＊9163	[メッセージの再生順序] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:古いﾒｯｾｰｼﾞから

(1) 通話録音一時保存ﾎﾞｯｸｽ、留守録ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		000	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																	
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																	

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから				
再生順序	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから				

コマンド	データ	初期値
＊9163	[メッセージの再生順序] ※空欄該当部分をﾏｰｸ (2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928)	0:古いﾒｯｾｰｼﾞから
＊9164	[早送り／巻戻し時間]	02:8秒

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから																				
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 再生順序	0 古いﾒｯｾｰｼﾞから								
	1 新しいﾒｯｾｰｼﾞから								

DD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
早送り/巻戻し時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	36秒	40秒	44秒	48秒	52秒	56秒	60秒

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9165	[未再生メッセージの自動消去有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ (1) 留守録ﾎﾞｯｸｽ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2 自動消去	0 なし																
	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2 自動消去	0 なし																
	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2 自動消去	0 なし																
	1 あり																

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2 自動消去	0 なし				
	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2 自動消去	0 なし				
	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2 自動消去	0 なし				
	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 自動消去	0 なし																				
	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2 自動消去	0 なし				
	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊9165	[未再生メッセージの自動消去有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
自動消去	1	あり							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9166	[他電話機で保留応答時の録音継続] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:録音終了

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2 録音	0 録音終了				
	1 録音継続				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2 録音	0 録音終了				
	1 録音継続				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2 録音	0 録音終了				
	1 録音継続				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 録音	0 録音終了																				
	1 録音継続																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2 録音	0 録音終了				
	1 録音継続				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9166	[他電話機で保留応答時の録音継続] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:録音終了

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	録音終了															
録音	1	録音継続															

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	録音終了															
録音	1	録音継続															

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	録音終了															
録音	1	録音継続															

$D_0D_0D_0$	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	録音終了																			
録音	1	録音継続																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	録音終了							
録音	1	録音継続							

コマンド	データ	初期値
＊9167	[ボックスの再生規制方法] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[留守録ﾎﾞｯｸｽ] 2,1:内線番号, ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ [内線ﾎﾞｯｸｽ] 1,1:ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ, ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

D_2 内線から再生時の規制方法	D_3 外線から再生時の規制方法
1 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	1 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
2 内線番号	2 電話番号
3 内線番号+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	3 電話番号+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

(1) 留守録ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2 内線から再生時の規制方法																
D_3 外線から再生時の規制方法																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2 内線から再生時の規制方法																
D_3 外線から再生時の規制方法																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2 内線から再生時の規制方法																
D_3 外線から再生時の規制方法																

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	161	162	163	164
D_2 内線から再生時の規制方法				
D_3 外線から再生時の規制方法				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	261	262	263	264
D_2 内線から再生時の規制方法				
D_3 外線から再生時の規制方法				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	361	362	363	364
D_2 内線から再生時の規制方法				
D_3 外線から再生時の規制方法				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	461	462	463	464
D_2 内線から再生時の規制方法				
D_3 外線から再生時の規制方法				

コマンド	データ	初期値
＊9167	[ボックスの再生規制方法] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[留守録ﾎﾞｯｸｽ] 2,1:内線番号, ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ [内線ﾎﾞｯｸｽ] 1,1:ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ, ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

D_2 内線から再生時の規制方法	D_3 外線から再生時の規制方法
1 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	1 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
2 内線番号	2 電話番号
3 内線番号+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	3 電話番号+ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 内線から再生時の規制方法																
D_3 外線から再生時の規制方法																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 内線から再生時の規制方法																
D_3 外線から再生時の規制方法																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 内線から再生時の規制方法																
D_3 外線から再生時の規制方法																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 内線から再生時の規制方法																				
D_3 外線から再生時の規制方法																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 内線から再生時の規制方法								
D_3 外線から再生時の規制方法								

＊9168	[再生]ランプ／[ボックス]ランプの消灯条件]	0:ﾒｯｾｰｼﾞなし時

D	0	1
消灯条件	ﾒｯｾｰｼﾞなし時	未再生ﾒｯｾｰｼﾞなし時

＊9169	[メッセージコピー／移動時のタイムスタンプ]	0:ｺﾋﾟｰ/移動日時

D	0	1
ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ	ｺﾋﾟｰ/移動日時	録音日時

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9170</td><td>[留守録の最大録音時間と録音可能残時間]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(001～180)を記入
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$
最大録音時間</td><td>$D_1D_1D_1$
録音可能残時間</td></tr><tr><td>：</td><td>：</td></tr></table></td><td>001,001:
1分,1分</td></tr>
<tr><td>＊9171</td><td>[切断処理時の留守録用応答メッセージ(お待たせ)]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(ﾒｯｾｰｼﾞ:下表参照)を記入
<table><tr><td>$D_2D_2D_2$</td><td>001～300</td><td>900</td></tr><tr><td>ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td></tr><tr><td>$D_2D_2D_2$ ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td></tr><tr><td>$D_2D_2D_2$ ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>$D_2D_2D_2$ ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
<tr><td>＊9172</td><td>[切断処理時の留守録用応答メッセージ(転送電話)]
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(ﾒｯｾｰｼﾞ:下表参照)を記入
<table><tr><td>$D_2D_2D_2$</td><td>001～300</td><td>900</td></tr><tr><td>ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td></tr><tr><td>$D_2D_2D_2$ ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td></tr><tr><td>$D_2D_2D_2$ ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>$D_2D_2D_2$ ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
</table>

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9173	[話中代行・不在代行の録音有無] (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	161	162	163	164
D_2	0 なし				
録音	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	261	262	263	264
D_2	0 なし				
録音	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	361	362	363	364
D_2	0 なし				
録音	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	461	462	463	464
D_2	0 なし				
録音	1 あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9173	[話中代行・不在代行の録音有無] (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
録音	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
録音	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
録音	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
録音	1 あり								

ボイスメモに関するコマンド

＊9174 [話中代行・不在代行の応答メッセージ送出回数]

初期値：1:1回

D	1	2
送出回数	1回	2回

＊9175 [ボイスメモの用途] ※空欄該当部分をﾏｰｸ

初期値：0:通常

D_0D_0 VMU回線番号			00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
			全回線	回線1～8(基本)								回線9～16(増設)							
D_1 用途	0	通常																	
	1	自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ																	
	2	保留音																	
	3	ﾎﾃﾙ機能																	
	4	ﾁｬｲﾑﾀｲﾏ機能																	
	5	着信音55																	
	6	着信音56																	
	7	非常警報																	

＊9177 [自動オペレータ内線呼出時間]

初期値：03:18秒

D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
自動ｵﾍﾟﾚｰﾀ内線呼出時間	6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒	60秒

＊9178 [自動オペレータ話中／不応答後の音声案内回数]

初期値：1:1回

D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
話中/不応答後の無操作時音声案内回数	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回

＊9179 [自動オペレータ無操作時の音声案内回数]

初期値：1:1回

D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
無操作時音声案内回数	0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回

＊9180 [自動オペレータ無操作時の動作]

初期値：0:回線切断

D	0	1
無操作時の動作	回線切断	一般着信

＊9181 [自動オペレータ(通常)の応答メッセージ]

初期値：900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(応答ﾒｯｾｰｼﾞ:下表参照)を記入

$D_1D_1D_1$	001～300	900
応答ﾒｯｾｰｼﾞ	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ 001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

＊9182 [自動オペレータの運用方法] ※空欄該当部分をﾏｰｸ

初期値：0:通常(内線番号ﾀﾞｲﾔﾙ方式)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2 運用方法	0	通常(内線番号ﾀﾞｲﾔﾙ方式)																
	1	簡易IVR																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2 運用方法	0	通常(内線番号ﾀﾞｲﾔﾙ方式)																
	1	簡易IVR																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 運用方法	0	通常(内線番号ﾀﾞｲﾔﾙ方式)																
	1	簡易IVR																

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](1/48：ﾃﾅﾝﾄ番号01) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
01	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
01	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](2/48：ﾃﾅﾝﾄ番号02) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
02	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
02	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](3/48：ﾃﾅﾝﾄ番号03) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
03	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
03	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](4/48：ﾃﾅﾝﾄ番号04) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
04	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
04	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](5/48：ﾃﾅﾝﾄ番号05) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
05	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
05	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](6/48：ﾃﾅﾝﾄ番号06) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
06	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
06	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](7/48：ﾃﾅﾝﾄ番号07) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
07	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
07	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](8/48：ﾃﾅﾝﾄ番号08) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
08	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
08	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](9/48：ﾃﾅﾝﾄ番号09) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
09	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
09	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](10/48：ﾃﾅﾝﾄ番号10) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
10	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
10	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](11/48：ﾃﾅﾝﾄ番号11) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
11	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
11	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](12/48：ﾃﾅﾝﾄ番号12) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
12	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
12	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](13/48：ﾃﾅﾝﾄ番号13) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
13	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
13	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](14/48：ﾃﾅﾝﾄ番号14) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
14	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
14	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](15/48：ﾃﾅﾝﾄ番号15) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～)［機能番号＝0+収容位置3桁］
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 ［機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁］
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48)［機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁］
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48)［機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁］
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
15	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
15	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](16/48：ﾃﾅﾝﾄ番号16) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
16	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
16	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](17/48：ﾃﾅﾝﾄ番号17) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
17	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
17	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](18/48：ﾃﾅﾝﾄ番号18) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
18	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
18	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](19/48：ﾃﾅﾝﾄ番号19) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
19	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
19	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](20/48：ﾃﾅﾝﾄ番号20) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
20	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
20	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](21/48：ﾃﾅﾝﾄ番号21) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
21	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
21	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](22/48：ﾃﾅﾝﾄ番号22) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
22	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
22	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](23/48：ﾃﾅﾝﾄ番号23) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
23	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
23	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](24/48：ﾃﾅﾝﾄ番号24) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
24	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
24	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](25/48：ﾃﾅﾝﾄ番号25) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
25	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
25	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](26/48：ﾃﾅﾝﾄ番号26) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
26	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
26	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9183</td><td>[簡易IVRのサービス登録](27/48：ﾃﾅﾝﾄ番号27)
※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入
<table>
<tr><th>$D_2D_2D_2D_2$</th><th>機能</th></tr>
<tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr>
<tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr>
<tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr>
<tr><td>1001～1300</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]</td></tr>
<tr><td>2001～2048</td><td>電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]</td></tr>
<tr><td>3001～3048</td><td>ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]</td></tr>
<tr><td>9001</td><td>応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送</td></tr>
<tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D_0D_0
ﾃﾅﾝﾄ番号</th><th>$D_1D_1D_1$
項番</th><th>$D_2D_2D_2D_2$
機能番号</th><th>D_3(D_3D_3)
ｻｰﾋﾞｽ番号</th></tr>
<tr><td rowspan="50">27</td><td>001</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>002</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>003</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>004</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>005</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>006</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>007</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>008</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>009</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>010</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>011</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>012</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>013</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>014</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>015</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>016</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>017</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>018</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>020</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>021</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>022</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>023</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>024</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>025</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>026</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>027</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>028</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>029</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>030</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>031</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>032</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>033</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>034</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>035</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>036</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>037</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>038</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>039</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>040</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>041</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>042</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>043</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>044</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>045</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>046</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>047</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>048</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>049</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>050</td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D_0D_0
ﾃﾅﾝﾄ番号</th><th>$D_1D_1D_1$
項番</th><th>$D_2D_2D_2D_2$
機能番号</th><th>D_3(D_3D_3)
ｻｰﾋﾞｽ番号</th></tr>
<tr><td rowspan="50">27</td><td>051</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>052</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>053</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>054</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>055</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>056</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>057</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>058</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>059</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>060</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>061</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>062</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>063</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>064</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>065</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>066</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>067</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>068</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>069</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>070</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>071</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>072</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>073</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>074</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>075</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>076</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>077</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>078</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>079</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>080</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>081</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>082</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>083</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>084</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>085</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>086</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>087</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>088</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>089</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>090</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>091</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>092</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>093</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>094</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>095</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>096</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>097</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>098</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>099</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0000:機能なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](28/48：ﾃﾅﾝﾄ番号28) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
28	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
28	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](29/48：ﾃﾅﾝﾄ番号29) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
29	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
29	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](30/48：ﾃﾅﾝﾄ番号30) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
30	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
30	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](31/48：ﾃﾅﾝﾄ番号31) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
31	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
31	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](32/48：ﾃﾅﾝﾄ番号32) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
32	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
32	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](33/48：ﾃﾅﾝﾄ番号33) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
33	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
33	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](34/48：ﾃﾅﾝﾄ番号34) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
34	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
34	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](35/48：ﾃﾅﾝﾄ番号35) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
35	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
35	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](36/48：ﾃﾅﾝﾄ番号36) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
36	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
36	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](37/48：ﾃﾅﾝﾄ番号37) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
37	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
37	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](38/48：ﾃﾅﾝﾄ番号38) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
38	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
38	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](39/48：ﾃﾅﾝﾄ番号39) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
39	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
39	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](40/48：ﾃﾅﾝﾄ番号01) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
40	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
40	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](41/48：ﾃﾅﾝﾄ番号41) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
41	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
41	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](42/48：ﾃﾅﾝﾄ番号42) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
42	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
42	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](43/48：ﾃﾅﾝﾄ番号43) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
43	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
43	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](44/48：ﾃﾅﾝﾄ番号44) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
44	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
44	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9183</td><td>[簡易IVRのサービス登録](45/48：ﾃﾅﾝﾄ番号45)
※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入
<table>
<tr><th>$D_2D_2D_2D_2$</th><th>機能</th></tr>
<tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr>
<tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr>
<tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～)［機能番号＝0+収容位置3桁］</td></tr>
<tr><td>1001～1300</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 ［機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁］</td></tr>
<tr><td>2001～2048</td><td>電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48)［機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁］</td></tr>
<tr><td>3001～3048</td><td>ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48)［機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁］</td></tr>
<tr><td>9001</td><td>応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送</td></tr>
<tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D_0D_0
ﾃﾅﾝﾄ番号</th><th>$D_1D_1D_1$
項番</th><th>$D_2D_2D_2D_2$
機能番号</th><th>D_3(D_3D_3)
ｻｰﾋﾞｽ番号</th></tr>
<tr><td rowspan="50">45</td><td>001</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>002</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>003</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>004</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>005</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>006</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>007</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>008</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>009</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>010</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>011</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>012</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>013</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>014</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>015</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>016</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>017</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>018</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>019</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>020</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>021</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>022</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>023</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>024</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>025</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>026</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>027</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>028</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>029</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>030</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>031</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>032</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>033</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>034</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>035</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>036</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>037</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>038</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>039</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>040</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>041</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>042</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>043</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>044</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>045</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>046</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>047</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>048</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>049</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>050</td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D_0D_0
ﾃﾅﾝﾄ番号</th><th>$D_1D_1D_1$
項番</th><th>$D_2D_2D_2D_2$
機能番号</th><th>D_3(D_3D_3)
ｻｰﾋﾞｽ番号</th></tr>
<tr><td rowspan="50">45</td><td>051</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>052</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>053</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>054</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>055</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>056</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>057</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>058</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>059</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>060</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>061</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>062</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>063</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>064</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>065</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>066</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>067</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>068</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>069</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>070</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>071</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>072</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>073</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>074</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>075</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>076</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>077</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>078</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>079</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>080</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>081</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>082</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>083</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>084</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>085</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>086</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>087</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>088</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>089</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>090</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>091</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>092</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>093</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>094</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>095</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>096</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>097</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>098</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>099</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>0000:機能なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](46/48：ﾃﾅﾝﾄ番号46) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
46	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
46	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](47/48：ﾃﾅﾝﾄ番号47) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号：下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
47	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
47	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

コマンド	データ	初期値
＊9183	[簡易IVRのサービス登録](48/48：ﾃﾅﾝﾄ番号48) ※$D_2D_2D_2D_2$:ﾃﾞｰﾀ(機能番号:下表参照)を記入、D_3(D_3D_3):ﾃﾞｰﾀ(ｻｰﾋﾞｽ番号0～999)を記入	0000:機能なし

$D_2D_2D_2D_2$	機能
0000	機能なし
0100	電話機呼出
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]
1001～1300	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 [機能番号＝1+ﾒｯｾｰｼﾞ番号3桁]
2001～2048	電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝20+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
3001～3048	ACDｸﾞﾙｰﾌﾟ呼出(ｸﾞﾙｰﾌﾟ01～48) [機能番号＝30+ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号2桁]
9001	応答ﾒｯｾｰｼﾞ再送
9000	階層戻り(1階層前に戻る)

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
48	001		
	002		
	003		
	004		
	005		
	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
	013		
	014		
	015		
	016		
	017		
	018		
	019		
	020		
	021		
	022		
	023		
	024		
	025		
	026		
	027		
	028		
	029		
	030		
	031		
	032		
	033		
	034		
	035		
	036		
	037		
	038		
	039		
	040		
	041		
	042		
	043		
	044		
	045		
	046		
	047		
	048		
	049		
	050		

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	$D_1D_1D_1$ 項番	$D_2D_2D_2D_2$ 機能番号	D_3(D_3D_3) ｻｰﾋﾞｽ番号
48	051		
	052		
	053		
	054		
	055		
	056		
	057		
	058		
	059		
	060		
	061		
	062		
	063		
	064		
	065		
	066		
	067		
	068		
	069		
	070		
	071		
	072		
	073		
	074		
	075		
	076		
	077		
	078		
	079		
	080		
	081		
	082		
	083		
	084		
	085		
	086		
	087		
	088		
	089		
	090		
	091		
	092		
	093		
	094		
	095		
	096		
	097		
	098		
	099		
	100		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9184	[自動オペレータ(簡易IVR)の応答メッセージ] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(応答ﾒｯｾｰｼﾞ:下表参照)を記入	900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

$D_1D_1D_1$	001～300	900
応答ﾒｯｾｰｼﾞ	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ 001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_1D_1D_1$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_1D_1D_1$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

D_0D_0 ﾃﾅﾝﾄ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_1D_1D_1$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

コマンド	データ	初期値
＊9185	[自動オペレータ(簡易IVR)の最終メッセージ送出回数]	1:1回

D	1	2	3
送出回数	1回	2回	3回

コマンド	データ	初期値
＊9186	[IVR電話機グループ呼出の代理応答範囲](1/2：一般着信ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号00/01～24) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

D_1D_1 一般着信ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	D_2 代理応答可否	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
00 (全ｸﾞﾙｰﾌﾟ)	0 可																																																	
	1 不可																																																	
01	0 可																																																	
	1 不可																																																	
02	0 可																																																	
	1 不可																																																	
03	0 可																																																	
	1 不可																																																	
04	0 可																																																	
	1 不可																																																	
05	0 可																																																	
	1 不可																																																	
06	0 可																																																	
	1 不可																																																	
07	0 可																																																	
	1 不可																																																	
08	0 可																																																	
	1 不可																																																	
09	0 可																																																	
	1 不可																																																	
10	0 可																																																	
	1 不可																																																	
11	0 可																																																	
	1 不可																																																	
12	0 可																																																	
	1 不可																																																	
13	0 可																																																	
	1 不可																																																	
14	0 可																																																	
	1 不可																																																	
15	0 可																																																	
	1 不可																																																	
16	0 可																																																	
	1 不可																																																	
17	0 可																																																	
	1 不可																																																	
18	0 可																																																	
	1 不可																																																	
19	0 可																																																	
	1 不可																																																	
20	0 可																																																	
	1 不可																																																	
21	0 可																																																	
	1 不可																																																	
22	0 可																																																	
	1 不可																																																	
23	0 可																																																	
	1 不可																																																	
24	0 可																																																	
	1 不可																																																	

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9186	[IVR電話機グループ呼出の代理応答範囲](2/2：一般着信ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号25～48) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:不可

D_1D_1 一般着信ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	D_2 代理応答可否	D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
25	0 可																																																
	1 不可																																																
26	0 可																																																
	1 不可																																																
27	0 可																																																
	1 不可																																																
28	0 可																																																
	1 不可																																																
29	0 可																																																
	1 不可																																																
30	0 可																																																
	1 不可																																																
31	0 可																																																
	1 不可																																																
32	0 可																																																
	1 不可																																																
33	0 可																																																
	1 不可																																																
34	0 可																																																
	1 不可																																																
35	0 可																																																
	1 不可																																																
36	0 可																																																
	1 不可																																																
37	0 可																																																
	1 不可																																																
38	0 可																																																
	1 不可																																																
39	0 可																																																
	1 不可																																																
40	0 可																																																
	1 不可																																																
41	0 可																																																
	1 不可																																																
42	0 可																																																
	1 不可																																																
43	0 可																																																
	1 不可																																																
44	0 可																																																
	1 不可																																																
45	0 可																																																
	1 不可																																																
46	0 可																																																
	1 不可																																																
47	0 可																																																
	1 不可																																																
48	0 可																																																
	1 不可																																																

コマンド	データ	初期値
＊9189	[メッセージ再生時のタイムスタンプ再生順序]	0:ﾒｯｾｰｼﾞの再生後

D	0	1
ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ再生順序	ﾒｯｾｰｼﾞの再生後	ﾒｯｾｰｼﾞの再生前

コマンド	データ	初期値
＊9190	[留守録ボックスの音声案内付き再生の設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2 音声案内	0 なし																
	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2 音声案内	0 なし																
	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2 音声案内	0 なし																
	1 あり																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9191	[内線ボックスの音声案内付き再生の設定] (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	161	162	163	164
D_2	0 なし				
音声案内	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	261	262	263	264
D_2	0 なし				
音声案内	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	361	362	363	364
D_2	0 なし				
音声案内	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	461	462	463	464
D_2	0 なし				
音声案内	1 あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9191	[内線ボックスの音声案内付き再生の設定] (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
音声案内	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
音声案内	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
音声案内	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
音声案内	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
音声案内	1 あり								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9192	[メッセージ再生一覧表示初期画面の設定] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
一覧表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
一覧表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
一覧表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
一覧表示	1 あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9192	[メッセージ再生一覧表示初期画面の設定] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
一覧表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
一覧表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
一覧表示	1 あり																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9193	[メッセージ再生一覧の表示件数](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:4件

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2	0	4件				
表示件数	1	2件				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2	0	4件				
表示件数	1	2件				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2	0	4件				
表示件数	1	2件				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2	0	4件				
表示件数	1	2件				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9193	[メッセージ再生一覧の表示件数](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:4件

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 4件																				
表示件数	1 2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 4件																				
表示件数	1 2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 4件																
表示件数	1 2件																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 4件																				
表示件数	1 2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 4件																				
表示件数	1 2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 4件																
表示件数	1 2件																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 4件																				
表示件数	1 2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 4件																				
表示件数	1 2件																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 4件																
表示件数	1 2件																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9194	[メッセージ再生中の操作案内表示の有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
操作案内表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
操作案内表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
一覧表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
操作案内表示	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
操作案内表示	1 あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9194	[メッセージ再生中の操作案内表示の有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
操作案内表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
操作案内表示	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
操作案内表示	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
操作案内表示	1 あり																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9195	[外線通話バックグラウンド録音の有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0 なし				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0 なし				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0 なし				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0 なし				
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1 あり				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9195	[外線通話バックグラウンド録音の有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ録音	1	あり							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9196	[最大件数録音時の自動消去有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

(1) 留守録ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2	0 なし																
自動消去	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2	0 なし																
自動消去	1 あり																

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2	0 なし																
自動消去	1 あり																

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464)

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		161	162	163	164
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		261	262	263	264
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		361	362	363	364
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
自動消去	1 あり																				

$D_0D_0D_0$ 対象ﾎﾞｯｸｽ		461	462	463	464
D_2	0 なし				
自動消去	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊9196	[最大件数録音時の自動消去有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928)

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
自動消去	1	あり															

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
自動消去	1	あり							

ボイスメモに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9197</td><td>[録音残時間減少時の自動消去有無]
<table>
<tr><td>D0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>自動消去</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">消去開始残時間</td><td>基本SDｶｰﾄﾞ</td><td>0.5時間</td><td>1時間</td><td>2時間</td><td>3時間</td><td>4時間</td><td>5時間</td></tr>
<tr><td>500時間SDｶｰﾄﾞ</td><td>5時間</td><td>10時間</td><td>25時間</td><td>50時間</td><td>75時間</td><td>100時間</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">D2</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">消去終了残時間</td><td>基本SDｶｰﾄﾞ</td><td>2時間</td><td>5時間</td><td>10時間</td><td>15時間</td></tr>
<tr><td>500時間SDｶｰﾄﾞ</td><td>50時間</td><td>125時間</td><td>250時間</td><td>375時間</td></tr>
</table></td><td>0,3,3:
[基本SDｶｰﾄﾞ]
なし,
2時間,
10時間
[500時間SDｶｰﾄﾞ]
なし,
25時間,
250時間</td></tr>
<tr><td>＊9198</td><td>[バックアップ後のメッセージ消去有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>消去条件</td><td>消去なし</td><td>消去あり
(保護ﾒｯｾｰｼﾞを除く)</td><td>消去あり
(保護ﾒｯｾｰｼﾞおよび未再生ﾒｯｾｰｼﾞを除く)</td><td>消去あり
(無条件)</td></tr>
</table></td><td>0:消去なし</td></tr>
</table>

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9199	[ボックス毎の音声ファイル管理アプリケーション使用有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

(1) 留守録ﾎﾞｯｸｽ

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_2	0 なし																
使用	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_2	0 なし																
使用	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_2	0 なし																
使用	1 あり																

(2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (1/2：対象ﾎﾞｯｸｽ101～164、201～264、301～364、401～464)

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	161	162	163	164
D_2	0 なし				
使用	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	261	262	263	264
D_2	0 なし				
使用	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	361	362	363	364
D_2	0 なし				
使用	1 あり				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	461	462	463	464
D_2	0 なし				
使用	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊9199	[ボックス毎の音声ファイル管理アプリケーション使用有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ (2) 内線ﾎﾞｯｸｽ (2/2：対象ﾎﾞｯｸｽ501～556、601～656、701～756、801～928)	1:あり

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
使用	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
使用	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
使用	1 あり																

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 なし																				
使用	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	対象ﾎﾞｯｸｽ	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 なし								
使用	1 あり								

コマンド	データ	初期値
＊9200	[ドアホン着信鳴動電話機(昼)] ※空欄に$D_2D_2D_2$のﾃﾞｰﾀ(鳴動電話機の収容位置)を記入	[全ﾄﾞｱﾎﾝ] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05～16-000
＊9201	[ドアホン着信鳴動電話機(夜)] ※空欄に$D_2D_2D_2$のﾃﾞｰﾀ(鳴動電話機の収容位置)を記入	[全ﾄﾞｱﾎﾝ] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05～16-000
＊9202	[ドアホン着信音の選択] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	ﾄﾞｱﾎﾝ　ﾊﾟﾀｰﾝ 01:A　－　0:A 02:B　－　1:B 03:C　－　2:C 04:D　－　0:A 05:E　－　1:B 06:F　－　0:A 07:G　－　1:B 08:H　－　2:C 09:I　－　0:A 10:J　－　1:B 11:K　－　2:C 12:L　－　0:A 13:M　－　1:B

＊9200

D_1D_1	項番		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_0D_0 ﾄﾞｱﾎﾝ	01	A																
	02	B																
	03	C																
	04	D																
	05	E																
	06	F																
	07	G																
	08	H																
	09	I																
	10	J																
	11	K																
	12	L																
	13	M																

＊9201

D_1D_1	項番		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_0D_0 ﾄﾞｱﾎﾝ	01	A																
	02	B																
	03	C																
	04	D																
	05	E																
	06	F																
	07	G																
	08	H																
	09	I																
	10	J																
	11	K																
	12	L																
	13	M																

＊9202

D_1	着信音ﾊﾟﾀｰﾝ		0(A)	1(B)	2(C)	3(D)
D_0D_0 ﾄﾞｱﾎﾝ	01	A				
	02	B				
	03	C				
	04	D				
	05	E				
	06	F				
	07	G				
	08	H				
	09	I				
	10	J				
	11	K				
	12	L				
	13	M				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9203</td><td>[ドアホン着信鳴動時間] ※空欄にD₂のﾃﾞｰﾀ(電話機連続鳴動0:なし、1:あり)を記入
<table>
<tr><td colspan="3">D₁D₁
鳴動時間</td><td>02
2秒</td><td>03
3秒</td><td>04
4秒</td><td>05
5秒</td><td>06
6秒</td><td>07
7秒</td><td>08
8秒</td><td>09
9秒</td><td>10
10秒</td><td>11
11秒</td><td>12
12秒</td><td>13
13秒</td><td>14
14秒</td><td>15
15秒</td><td>16
16秒</td></tr>
<tr><td rowspan="13">D₀D₀
ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>07,0:7秒,なし</td></tr>
<tr><td>＊9204</td><td>[ドアホン着信応答可能時間] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td colspan="3">D₁
応答可能時間</td><td>1
20秒</td><td>2
25秒</td><td>3
30秒</td><td>4
35秒</td><td>5
40秒</td><td>6
45秒</td><td>7
50秒</td><td>8
55秒</td><td>9
60秒</td></tr>
<tr><td rowspan="13">D₀D₀
ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:20秒</td></tr>
<tr><td>＊9205</td><td>[オフフック中のドアホン着信鳴動]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>着信鳴動</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9206</td><td>[ドアホン冒頭音の送出時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td></tr>
</table></td><td>2:4秒</td></tr>
</table>

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9207	[ドアホン着信の内線着信音による鳴動] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ﾄﾞｱﾎﾝ着信音

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音				
着信音種類	1	内線着信音				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音				
着信音種類	1	内線着信音				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音				
着信音種類	1	内線着信音				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
着信音種類	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音				
着信音種類	1	内線着信音				

コマンド	データ	初期値
＊9207	[ドアホン着信の内線着信音による鳴動](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ﾄﾞｱﾎﾝ着信音

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																
	1	内線着信音																

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																
	1	内線着信音																

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																				
	1	内線着信音																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置

			741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 ﾄﾞｱﾎﾝ着信種類	0	ﾄﾞｱﾎﾝ着信音																
	1	内線着信音																

＊9208	[ドアホン種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ																0:一般ﾄﾞｱﾎﾝ
	D_0D_0 ﾄﾞｱﾎﾝ		01	02	03	06	07	08	09	10	11	12	13				
			A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M				
	D_1 種別	0 一般ﾄﾞｱﾎﾝ															
		1 ｱｲﾎﾝ製ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ															
		2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製ﾄﾞｱﾎﾝ															
		3 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ製ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝ															

＊9209	[ドアホン待機中状態] ※空欄該当部分をﾏｰｸ																0:ﾗﾝﾌﾟ消灯
	D_0 ﾄﾞｱﾎﾝ		1	2	3												
			A	B	C												
	D_1 状態	0 ﾗﾝﾌﾟ消灯															
		1 ﾗﾝﾌﾟ点灯															

＊9210	[ドアホン着信転送先] ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし
	D_0 ﾄﾞｱﾎﾝ		D_1 項番	$D_2 \cdots D_2$ 転送先電話番号													
	1	ﾄﾞｱﾎﾝA	1														
			2														
	2	ﾄﾞｱﾎﾝB	1														
			2														
	3	ﾄﾞｱﾎﾝC	1														
			2														

外部機器に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9211</td><td>[ドアホン着信転送用の外線自動発信番号]
※空欄該当部分に外線自動発信番号(最大4桁)を記入(＊, # も設定可能)
<table>
<tr><td>D0
ﾄﾞｱﾎﾝ</td><td>1
ﾄﾞｱﾎﾝA</td><td>2
ﾄﾞｱﾎﾝB</td><td>3
ﾄﾞｱﾎﾝC</td></tr>
<tr><td>D1 1
項番 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0</td></tr>
<tr><td>＊9212</td><td>[ドアホンの一般保留時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>一般保留時間</td><td>2分</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td></tr>
</table></td><td>0:2分</td></tr>
<tr><td>＊9213</td><td>[コードレス電話機のドアホン着信音の対応数]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>対応数</td><td>2種類</td><td>4種類</td></tr>
</table></td><td>1:4種類</td></tr>
<tr><td>＊9214</td><td>[ドアホン着信時のPHS/DCLのLCD表示]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>表示内容</td><td>名称</td><td>番号</td></tr>
</table></td><td>0:名称</td></tr>
<tr><td>＊9215</td><td>[ドアホン機能用8DHUの実装ポート]
<table>
<tr><td>ＤＤ ｽﾛｯﾄ番号</td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>ＤＤ</td><td>ｽﾛｯﾄ名称</td></tr>
<tr><td>00</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>11～17</td><td>PORT11～17</td></tr>
<tr><td>18</td><td>OP1</td></tr>
<tr><td>21～27</td><td>PORT21～27</td></tr>
<tr><td>28</td><td>OP2</td></tr>
<tr><td>31～37</td><td>PORT31～37</td></tr>
<tr><td>38</td><td>OP3</td></tr>
<tr><td>41～47</td><td>PORT41～47</td></tr>
<tr><td>48</td><td>OP4</td></tr>
</table></td><td>00:なし</td></tr>
<tr><td>＊9220</td><td>[BGM機能の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>BGM機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9221</td><td>[BGM外部スピーカ出力の設定]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>BGM出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9222</td><td>[外部スピーカ呼出の冒頭音送出までの時間]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>冒頭音送出までの時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr>
</table></td><td>1:1秒</td></tr>
<tr><td>＊9223</td><td>[外部スピーカ呼出の冒頭音／終了音選択]
<table>
<tr><td>D0
呼出の種類</td><td>0
外部ｽﾋﾟｰｶ一斉呼出
および外部ｽﾋﾟｰｶ
＋内線一斉呼出</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>外部ｽﾋﾟｰｶ1～4</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>D1 冒頭音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 終了音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1／D2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>冒頭音／
終了音</td><td>なし</td><td>500Hz
断続音</td><td>1kHz
断続音</td><td>500Hz
連続音</td><td>1kHz
連続音</td><td>ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝﾎﾟﾝ上り</td><td>ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝﾎﾟﾝ下り</td></tr>
</table></td><td>5,6:ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝ
ﾎﾟﾝ上り,
ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝ
ﾎﾟﾝ下り</td></tr>
<tr><td>＊9224</td><td>[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動対象電話機]
※空欄に対象電話機の収容位置を記入(設定なしは000)
<table>
<tr><td>D0
鳴動機器</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">外部ｽﾋﾟｰｶ1～4</td><td colspan="4">高音量ﾍﾞﾙ1～4</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
</table>

外部機器に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9225</td><td>[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動範囲] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td colspan="3">D0
鳴動機器</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">外部ｽﾋﾟｰｶ1～4</td><td colspan="4">高音量ﾍﾞﾙ1～4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D1
鳴動範囲</td><td>0</td><td>外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>内線+外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:外線</td></tr>
<tr><td>＊9226</td><td>[外部スピーカの鳴動音の選択]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>外部ｽﾋﾟｰｶ鳴動音</td><td>A</td><td>B</td><td>保留音</td><td>外部音源(EXU)</td></tr>
</table>
A:880Hz/30Hz変調音
B:850Hz/16Hz変調音</td><td>0:A</td></tr>
<tr><td>＊9227</td><td>[外部スピーカ通話路の用途] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td colspan="2">D0
外部ｽﾋﾟｰｶ通話路番号</td><td>1
通話路1</td><td>2
通話路2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D1
用途</td><td>0</td><td>各機能で相互融通</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ﾁｬｲﾑﾀｲﾏ機能専用</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:各機能で相互融通</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9228	[電話機毎のチャイム音送出有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
送出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
送出	1 あり				

コマンド	データ	初期値
＊9228	[電話機毎のチャイム音送出有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 なし																
送出	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 なし																
送出	1 あり																

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 なし																				
送出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 なし																
送出	1 あり																

コマンド	データ	初期値
＊9235	[地震速報／非常警報時の呼出電話機と呼出音] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入	[収容位置101～164, 201～264, 301～364, 401～464, 501～556, 601～656, 701～756] 1:外部音源/音声ﾒｯｾｰｼﾞ [収容位置801～928] 0:呼出なし **【収容位置によって異なるので注意】**

D_2	0	1	2
呼出	呼出なし	外部音源/音声ﾒｯｾｰｼﾞ	着信警報音

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2 呼出				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2 呼出				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	362	363	364
D_2 呼出				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 呼出				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2 呼出																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2 呼出																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 呼出																

外部機器に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9235</td><td>[地震速報／非常警報時の呼出電話機と呼出音]
(2/2：収容位置801～928)
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>呼出</td><td>呼出なし</td><td>外部音源/
音声ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td>着信警報音</td></tr>
</table>
[収容位置101～164, 201～264, 301～364, 401～464,
501～556, 601～656, 701～756] 1:外部音源/音声ﾒｯｾｰｼﾞ
[収容位置801～928] 0:呼出なし
【収容位置によって異なるので注意】
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>964</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D2 呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>＊9236</td><td>[地震速報／非常警報時の外部スピーカ連動]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>外部ｽﾋﾟｰｶ連動</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9237</td><td>[地震速報装置接続時の入力レベル増幅有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>入力ﾚﾍﾞﾙ増幅</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9240</td><td>[PIUの接続機器の設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>接続機器</td><td>機能なし</td><td>ﾌﾟﾘﾝﾀ</td><td>P･Pｼｽﾃﾑ</td><td>外部装置(会計機)</td></tr>
</table></td><td>1:ﾌﾟﾘﾝﾀ</td></tr>
<tr><td>＊9241</td><td>[PIUのインタフェース条件の設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0
ﾊﾟﾘﾃｨ</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr>
<tr><td>D1
ﾃﾞｰﾀ長</td><td>0</td><td>7ﾋﾞｯﾄ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>8ﾋﾞｯﾄ</td><td></td></tr>
<tr><td>D2
ﾊﾟﾘﾃｨ設定</td><td>0</td><td>偶数</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>奇数</td><td></td></tr>
<tr><td>D3
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ</td><td>0</td><td>1ﾋﾞｯﾄ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>2ﾋﾞｯﾄ</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D4
速度(bps)</td><td>0</td><td>38400</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>19200</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>9600</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>4800</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>2400</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>1200</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>6</td><td>600</td><td></td></tr>
</table></td><td>0:ﾊﾟﾘﾃｨなし
1:ﾃﾞｰﾀ長8ﾋﾞｯﾄ
0:ﾊﾟﾘﾃｨ偶数
0:ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ1
5:1200 bps</td></tr>
<tr><td>＊9242</td><td>[CTI出力データ選択]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>出力ﾃﾞｰﾀ選択</td><td>なし、または共通電話帳名称
(＊9245に従う)</td><td>ﾎﾞｲｽﾜｰﾌﾟの転送元番号</td></tr>
</table></td><td>0:なし、または
共通電話帳名称</td></tr>
<tr><td>＊9245</td><td>[CTI共通電話帳名称通知有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>共通電話帳名称通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9250	[リモコン端子の使用種別] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	[ﾘﾓｺﾝ01～20] 0:ﾘﾓｺﾝ (外線ﾘﾓｰﾄ操作不可 自動戻りなし)
＊9251	[リモコンの自動戻り時間]	[ﾘﾓｺﾝ01～20] 0:1～2秒
＊9252	[設定完了アナウンスの有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	3:あり (ﾘﾓｰﾄ操作時+ 特番操作時+ ﾎﾞﾀﾝ操作時)
＊9253	[リモコン設定時の設定完了アナウンス種別]	900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

D_0D_0 対象ﾘﾓｺﾝ

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D_1 使用種別	0	ﾘﾓｺﾝ(外線ﾘﾓｰﾄ操作不可､自動戻りなし)																			
	1	ﾘﾓｺﾝ(外線ﾘﾓｰﾄ操作不可､自動戻りあり)																			
	2	ﾘﾓｺﾝ(外線ﾘﾓｰﾄ操作可､自動戻りなし)																			
	3	外部音源起動端子																			
	4	高音量ﾍﾞﾙ																			
	6	停電監視																			
	7	ﾘﾓｺﾝ(外線ﾘﾓｰﾄ操作可、自動戻りあり)																			
	8	ﾓﾆﾀ機能付きﾘﾓｺﾝ(外線ﾘﾓｰﾄ操作不可)																			
	9	ﾓﾆﾀ機能付きﾘﾓｺﾝ(外線ﾘﾓｰﾄ操作可)																			

D_0D_0 対象ﾘﾓｺﾝ

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	ﾘﾓｺﾝ01	ﾘﾓｺﾝ02	ﾘﾓｺﾝ03	ﾘﾓｺﾝ04	ﾘﾓｺﾝ05	ﾘﾓｺﾝ06	ﾘﾓｺﾝ07	ﾘﾓｺﾝ08	ﾘﾓｺﾝ09	ﾘﾓｺﾝ10	ﾘﾓｺﾝ11	ﾘﾓｺﾝ12
D_1 自動戻り時間(秒)												

D_0D_0 対象ﾘﾓｺﾝ

	13	14	15	16	17	18	19	20
	ﾘﾓｺﾝ13	ﾘﾓｺﾝ14	ﾘﾓｺﾝ15	ﾘﾓｺﾝ16	ﾘﾓｺﾝ17	ﾘﾓｺﾝ18	ﾘﾓｺﾝ19	ﾘﾓｺﾝ20
D_1 自動戻り時間(秒)								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
自動戻り時間(秒)	1～2	2～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11

D アﾅｳﾝｽ	0	なし	
	1	あり(ﾘﾓｰﾄ操作時)	
	2	あり(ﾘﾓｰﾄ操作時+特番操作時)	
	3	あり(ﾘﾓｰﾄ操作時+特番操作時+ﾎﾞﾀﾝ操作時)	

D_0D_0 対象ﾘﾓｺﾝ

			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
			ﾘﾓｺﾝ01	ﾘﾓｺﾝ02	ﾘﾓｺﾝ03	ﾘﾓｺﾝ04	ﾘﾓｺﾝ05	ﾘﾓｺﾝ06	ﾘﾓｺﾝ07	ﾘﾓｺﾝ08	ﾘﾓｺﾝ09	ﾘﾓｺﾝ10	ﾘﾓｺﾝ11	ﾘﾓｺﾝ12
D_1 区分	0	OFF時												
	1	ON時												

D_0D_0 対象ﾘﾓｺﾝ

			13	14	15	16	17	18	19	20
			ﾘﾓｺﾝ13	ﾘﾓｺﾝ14	ﾘﾓｺﾝ15	ﾘﾓｺﾝ16	ﾘﾓｺﾝ17	ﾘﾓｺﾝ18	ﾘﾓｺﾝ19	ﾘﾓｺﾝ20
D_1 区分	0	OFF時								
	1	ON時								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2$	000	001～300	900	901	902
送出ﾒｯｾｰｼﾞの種類	ﾒｯｾｰｼﾞなし	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ	固定ﾒｯｾｰｼﾞ (電気錠解除用)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ (電気錠ﾛｯｸ用)

コマンド	データ	初期値
＊9260	[センサの設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	[ｾﾝｻ01] 1:ｾﾝｻ入力 [ｾﾝｻ02～04] 0:通常 [ｾﾝｻ05～20] 1:ｾﾝｻ入力

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		01 ｾﾝｻ01(夜間切替)	02 ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)	03 ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)	04 ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)
D_1 用途	0 通常				
	1 ｾﾝｻ入力				
	2 ｾﾝｻﾘｾｯﾄ				
	3 地震速報用				
	4 非常警報用				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		05 ｾﾝｻ05	06 ｾﾝｻ06	07 ｾﾝｻ07	08 ｾﾝｻ08
D_1 用途	0 通常				
	1 ｾﾝｻ入力				
	2 ｾﾝｻﾘｾｯﾄ				
	3 地震速報用				
	4 非常警報用				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		09 ｾﾝｻ09	10 ｾﾝｻ10	11 ｾﾝｻ11	12 ｾﾝｻ12
D_1 用途	0 通常				
	1 ｾﾝｻ入力				
	2 ｾﾝｻﾘｾｯﾄ				
	3 地震速報用				
	4 非常警報用				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		13 ｾﾝｻ13	14 ｾﾝｻ14	15 ｾﾝｻ15	16 ｾﾝｻ16
D_1 用途	0 通常				
	1 ｾﾝｻ入力				
	2 ｾﾝｻﾘｾｯﾄ				
	3 地震速報用				
	4 非常警報用				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		17 ｾﾝｻ17	18 ｾﾝｻ18	19 ｾﾝｻ19	20 ｾﾝｻ20
D_1 用途	0 通常				
	1 ｾﾝｻ入力				
	2 ｾﾝｻﾘｾｯﾄ				
	3 地震速報用				
	4 非常警報用				

＊9261	[センサの起動条件] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:ｼｮｰﾄ

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		01 ｾﾝｻ01(夜間切替)	02 ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)	03 ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)	04 ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)
D_1 起動条件	0 ｼｮｰﾄ				
	1 ｵｰﾌﾟﾝ				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		05 ｾﾝｻ05	06 ｾﾝｻ06	07 ｾﾝｻ07	08 ｾﾝｻ08
D_1 起動条件	0 ｼｮｰﾄ				
	1 ｵｰﾌﾟﾝ				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		09 ｾﾝｻ09	10 ｾﾝｻ10	11 ｾﾝｻ11	12 ｾﾝｻ12
D_1 起動条件	0 ｼｮｰﾄ				
	1 ｵｰﾌﾟﾝ				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		13 ｾﾝｻ13	14 ｾﾝｻ14	15 ｾﾝｻ15	16 ｾﾝｻ16
D_1 起動条件	0 ｼｮｰﾄ				
	1 ｵｰﾌﾟﾝ				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)		17 ｾﾝｻ17	18 ｾﾝｻ18	19 ｾﾝｻ19	20 ｾﾝｻ20
D_1 起動条件	0 ｼｮｰﾄ				
	1 ｵｰﾌﾟﾝ				

コマンド	データ	初期値
＊9262	[センサ／ドアホンのリモコン連動](1/2：ｾﾝｻ01～12)　※空欄該当部分をﾏｰｸ	00:ﾘﾓｺﾝ連動なし

D_0D_0 センサ番号（入力端子）

D_1D_1 対象ﾘﾓｺﾝ		01	02	03	04
		ｾﾝｻ01(夜間切替)	ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)	ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)	ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)
	00	ﾘﾓｺﾝ連動なし				
	01	ﾘﾓｺﾝ01				
	02	ﾘﾓｺﾝ02				
	03	ﾘﾓｺﾝ03				
	04	ﾘﾓｺﾝ04				
	05	ﾘﾓｺﾝ05				
	06	ﾘﾓｺﾝ06				
	07	ﾘﾓｺﾝ07				
	08	ﾘﾓｺﾝ08				
	09	ﾘﾓｺﾝ09				
	10	ﾘﾓｺﾝ10				
	11	ﾘﾓｺﾝ11				
	12	ﾘﾓｺﾝ12				
	13	ﾘﾓｺﾝ13				
	14	ﾘﾓｺﾝ14				
	15	ﾘﾓｺﾝ15				
	16	ﾘﾓｺﾝ16				
	17	ﾘﾓｺﾝ17				
	18	ﾘﾓｺﾝ18				
	19	ﾘﾓｺﾝ19				
	20	ﾘﾓｺﾝ20				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）

D_1D_1 対象ﾘﾓｺﾝ		05	06	07	08
		ｾﾝｻ05	ｾﾝｻ06	ｾﾝｻ07	ｾﾝｻ08
	00	ﾘﾓｺﾝ連動なし				
	01	ﾘﾓｺﾝ01				
	02	ﾘﾓｺﾝ02				
	03	ﾘﾓｺﾝ03				
	04	ﾘﾓｺﾝ04				
	05	ﾘﾓｺﾝ05				
	06	ﾘﾓｺﾝ06				
	07	ﾘﾓｺﾝ07				
	08	ﾘﾓｺﾝ08				
	09	ﾘﾓｺﾝ09				
	10	ﾘﾓｺﾝ10				
	11	ﾘﾓｺﾝ11				
	12	ﾘﾓｺﾝ12				
	13	ﾘﾓｺﾝ13				
	14	ﾘﾓｺﾝ14				
	15	ﾘﾓｺﾝ15				
	16	ﾘﾓｺﾝ16				
	17	ﾘﾓｺﾝ17				
	18	ﾘﾓｺﾝ18				
	19	ﾘﾓｺﾝ19				
	20	ﾘﾓｺﾝ20				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）

D_1D_1 対象ﾘﾓｺﾝ		09	10	11	12
		ｾﾝｻ09	ｾﾝｻ10	ｾﾝｻ11	ｾﾝｻ12
	00	ﾘﾓｺﾝ連動なし				
	01	ﾘﾓｺﾝ01				
	02	ﾘﾓｺﾝ02				
	03	ﾘﾓｺﾝ03				
	04	ﾘﾓｺﾝ04				
	05	ﾘﾓｺﾝ05				
	06	ﾘﾓｺﾝ06				
	07	ﾘﾓｺﾝ07				
	08	ﾘﾓｺﾝ08				
	09	ﾘﾓｺﾝ09				
	10	ﾘﾓｺﾝ10				
	11	ﾘﾓｺﾝ11				
	12	ﾘﾓｺﾝ12				
	13	ﾘﾓｺﾝ13				
	14	ﾘﾓｺﾝ14				
	15	ﾘﾓｺﾝ15				
	16	ﾘﾓｺﾝ16				
	17	ﾘﾓｺﾝ17				
	18	ﾘﾓｺﾝ18				
	19	ﾘﾓｺﾝ19				
	20	ﾘﾓｺﾝ20				

コマンド	データ	初期値
＊9262	[センサ／ドアホンのリモコン連動](2/2：ｾﾝｻ13～20)　※空欄該当部分をﾏｰｸ	00:ﾘﾓｺﾝ連動なし

D_0D_0 センサ番号(入力端子)			13 ｾﾝｻ13	14 ｾﾝｻ14	15 ｾﾝｻ15	16 ｾﾝｻ16
D_1D_1 対象ﾘﾓｺﾝ	00	ﾘﾓｺﾝ連動なし				
	01	ﾘﾓｺﾝ01				
	02	ﾘﾓｺﾝ02				
	03	ﾘﾓｺﾝ03				
	04	ﾘﾓｺﾝ04				
	05	ﾘﾓｺﾝ05				
	06	ﾘﾓｺﾝ06				
	07	ﾘﾓｺﾝ07				
	08	ﾘﾓｺﾝ08				
	09	ﾘﾓｺﾝ09				
	10	ﾘﾓｺﾝ10				
	11	ﾘﾓｺﾝ11				
	12	ﾘﾓｺﾝ12				
	13	ﾘﾓｺﾝ13				
	14	ﾘﾓｺﾝ14				
	15	ﾘﾓｺﾝ15				
	16	ﾘﾓｺﾝ16				
	17	ﾘﾓｺﾝ17				
	18	ﾘﾓｺﾝ18				
	19	ﾘﾓｺﾝ19				
	20	ﾘﾓｺﾝ20				

D_0D_0 センサ番号(入力端子)			17 ｾﾝｻ17	18 ｾﾝｻ18	19 ｾﾝｻ19	20 ｾﾝｻ20
D_1D_1 対象ﾘﾓｺﾝ	00	ﾘﾓｺﾝ連動なし				
	01	ﾘﾓｺﾝ01				
	02	ﾘﾓｺﾝ02				
	03	ﾘﾓｺﾝ03				
	04	ﾘﾓｺﾝ04				
	05	ﾘﾓｺﾝ05				
	06	ﾘﾓｺﾝ06				
	07	ﾘﾓｺﾝ07				
	08	ﾘﾓｺﾝ08				
	09	ﾘﾓｺﾝ09				
	10	ﾘﾓｺﾝ10				
	11	ﾘﾓｺﾝ11				
	12	ﾘﾓｺﾝ12				
	13	ﾘﾓｺﾝ13				
	14	ﾘﾓｺﾝ14				
	15	ﾘﾓｺﾝ15				
	16	ﾘﾓｺﾝ16				
	17	ﾘﾓｺﾝ17				
	18	ﾘﾓｺﾝ18				
	19	ﾘﾓｺﾝ19				
	20	ﾘﾓｺﾝ20				

コマンド	データ	初期値
＊9263	[センサ検出時の鳴動電話機](1/2：ｾﾝｻ01～10) ※空欄に電話番号(外線の場合)または電話機収容位置等(内線の場合)を記入	[項番1～3] 設定なし [項番4～6] 000:設定なし

D_0D_0 ｾﾝｻ番号 (入力端子)		D_1 項番	$D_2 \cdots D_2$ 鳴動電話機
01	ｾﾝｻ01 (夜間切替)	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
02	ｾﾝｻ02 (ﾄﾞｱﾎﾝC)	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
03	ｾﾝｻ03 (ﾄﾞｱﾎﾝB)	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
04	ｾﾝｻ04 (ﾄﾞｱﾎﾝA)	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
05	ｾﾝｻ05	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
06	ｾﾝｻ06	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
07	ｾﾝｻ07	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
08	ｾﾝｻ08	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
09	ｾﾝｻ09	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
10	ｾﾝｻ10	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	

コマンド	データ	初期値
＊9263	[センサ検出時の鳴動電話機](2/2：ｾﾝｻ11～20) ※空欄に電話番号(外線の場合)または電話機収容位置等(内線の場合)を記入	[項番1～3] 設定なし [項番4～6] 000:設定なし

D_0D_0 センサ番号 (入力端子)		D_1 項番	$D_2 \cdots D_2$ 鳴動電話機
11	ｾﾝｻ11	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
12	ｾﾝｻ12	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
13	ｾﾝｻ13	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
14	ｾﾝｻ14	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
15	ｾﾝｻ15	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
16	ｾﾝｻ16	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
17	ｾﾝｻ17	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
18	ｾﾝｻ18	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
19	ｾﾝｻ19	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	
20	ｾﾝｻ20	1(外線)	
		2(外線)	
		3(外線)	
		4(内線)	
		5(内線)	
		6(内線)	

コマンド	データ	初期値

＊9264 ［センサ着信時の鳴動音］

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	01	02	03	04
	ｾﾝｻ01（夜間切替）	ｾﾝｻ02（ﾄﾞｱﾎﾝC）	ｾﾝｻ03（ﾄﾞｱﾎﾝB）	ｾﾝｻ04（ﾄﾞｱﾎﾝA）
D_1D_1 鳴動音				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	05	06	07	08
	ｾﾝｻ05	ｾﾝｻ06	ｾﾝｻ07	ｾﾝｻ08
D_1D_1 鳴動音				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	09	10	11	12
	ｾﾝｻ09	ｾﾝｻ10	ｾﾝｻ11	ｾﾝｻ12
D_1D_1 鳴動音				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	13	14	15	16
	ｾﾝｻ13	ｾﾝｻ14	ｾﾝｻ15	ｾﾝｻ16
D_1D_1 鳴動音				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	17	18	19	20
	ｾﾝｻ17	ｾﾝｻ18	ｾﾝｻ19	ｾﾝｻ20
D_1D_1 鳴動音				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ（下表参照）を記入

D_1D_1	00	11～17	21～27	31～37	41～47	51～53	54
鳴動音	着信警報音	着信音 11～17 (IR)	着信音 21～27 (SIR)	着信音 31～37 (120INT)	着信音 41～47 (240INT/30INT)	着信音 51～53 (ﾒﾛﾃﾞｨ1～3)	外部音源

初期値：00：着信警報音

＊9265 ［センサ着信時の鳴動時間］

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	01	02	03	04
	ｾﾝｻ01（夜間切替）	ｾﾝｻ02（ﾄﾞｱﾎﾝC）	ｾﾝｻ03（ﾄﾞｱﾎﾝB）	ｾﾝｻ04（ﾄﾞｱﾎﾝA）
D_1 鳴動時間				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	05	06	07	08
	ｾﾝｻ05	ｾﾝｻ06	ｾﾝｻ07	ｾﾝｻ08
D_1 鳴動時間				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	09	10	11	12
	ｾﾝｻ09	ｾﾝｻ10	ｾﾝｻ11	ｾﾝｻ12
D_1 鳴動時間				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	13	14	15	16
	ｾﾝｻ13	ｾﾝｻ14	ｾﾝｻ15	ｾﾝｻ16
D_1 鳴動時間				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	17	18	19	20
	ｾﾝｻ17	ｾﾝｻ18	ｾﾝｻ19	ｾﾝｻ20
D_1 鳴動時間				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ（下表参照）を記入

D_1	0	1	2	3
鳴動時間	30秒	60秒	120秒	5秒

初期値：1：60秒

＊9266 ［センサ着信通知時のメッセージ］

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	01	02	03	04
	ｾﾝｻ01（夜間切替）	ｾﾝｻ02（ﾄﾞｱﾎﾝC）	ｾﾝｻ03（ﾄﾞｱﾎﾝB）	ｾﾝｻ04（ﾄﾞｱﾎﾝA）
$D_1D_1D_1$ 通知時のﾒｯｾｰｼﾞ				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	05	06	07	08
	ｾﾝｻ05	ｾﾝｻ06	ｾﾝｻ07	ｾﾝｻ08
$D_1D_1D_1$ 通知時のﾒｯｾｰｼﾞ				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	09	10	11	12
	ｾﾝｻ09	ｾﾝｻ10	ｾﾝｻ11	ｾﾝｻ12
$D_1D_1D_1$ 通知時のﾒｯｾｰｼﾞ				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	13	14	15	16
	ｾﾝｻ13	ｾﾝｻ14	ｾﾝｻ15	ｾﾝｻ16
$D_1D_1D_1$ 通知時のﾒｯｾｰｼﾞ				

D_0D_0 センサ番号（入力端子）	17	18	19	20
	ｾﾝｻ17	ｾﾝｻ18	ｾﾝｻ19	ｾﾝｻ20
$D_1D_1D_1$ 通知時のﾒｯｾｰｼﾞ				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ（下表参照）を記入

$D_1D_1D_1$	001～300	900	999
通知時のﾒｯｾｰｼﾞ	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ 001～300（可変音源）	固定ﾒｯｾｰｼﾞ	外部音源

初期値：900：固定ﾒｯｾｰｼﾞ

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9267</td><td>[センサ着信時の通知メッセージ送出時間]
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ01(夜間切替)</td><td>ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)</td><td>ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)</td><td>ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)</td></tr>
<tr><td>D1 ﾒｯｾｰｼﾞ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ05</td><td>ｾﾝｻ06</td><td>ｾﾝｻ07</td><td>ｾﾝｻ08</td></tr>
<tr><td>D1 ﾒｯｾｰｼﾞ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ09</td><td>ｾﾝｻ10</td><td>ｾﾝｻ11</td><td>ｾﾝｻ12</td></tr>
<tr><td>D1 ﾒｯｾｰｼﾞ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ13</td><td>ｾﾝｻ14</td><td>ｾﾝｻ15</td><td>ｾﾝｻ16</td></tr>
<tr><td>D1 ﾒｯｾｰｼﾞ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ17</td><td>ｾﾝｻ18</td><td>ｾﾝｻ19</td><td>ｾﾝｻ20</td></tr>
<tr><td>D1 ﾒｯｾｰｼﾞ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ﾒｯｾｰｼﾞ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr>
</table></td><td>1:8秒</td></tr>
<tr><td>＊9268</td><td>[センサ着信時の音声メッセージ着信]
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ01(夜間切替)</td><td>ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)</td><td>ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)</td><td>ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ05</td><td>ｾﾝｻ06</td><td>ｾﾝｻ07</td><td>ｾﾝｻ08</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ09</td><td>ｾﾝｻ10</td><td>ｾﾝｻ11</td><td>ｾﾝｻ12</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ13</td><td>ｾﾝｻ14</td><td>ｾﾝｻ15</td><td>ｾﾝｻ16</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ17</td><td>ｾﾝｻ18</td><td>ｾﾝｻ19</td><td>ｾﾝｻ20</td></tr>
<tr><td>D1D1D1 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D1D1D1</td><td>000</td><td>001～300</td><td>900</td></tr>
<tr><td>着信音</td><td>着信音
(＊9264)</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
</table></td><td>000:着信音
(＊9264)</td></tr>
<tr><td>＊9269</td><td>[センサ着信不応答時のリトライ間隔]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
<tr><td>ﾘﾄﾗｲ間隔</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>6分</td><td>7分</td><td>8分</td><td>9分</td></tr>
</table></td><td>1:1分</td></tr>
<tr><td>＊9270</td><td>[センサ検出の夜間切替連動] ※空欄にﾃﾅﾝﾄ番号(0:連動なし,01～48)を記入
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ01(夜間切替)</td><td>ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)</td><td>ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)</td><td>ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)</td></tr>
<tr><td>D1D1 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ05</td><td>ｾﾝｻ06</td><td>ｾﾝｻ07</td><td>ｾﾝｻ08</td></tr>
<tr><td>D1D1 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ09</td><td>ｾﾝｻ10</td><td>ｾﾝｻ11</td><td>ｾﾝｻ12</td></tr>
<tr><td>D1D1 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ13</td><td>ｾﾝｻ14</td><td>ｾﾝｻ15</td><td>ｾﾝｻ16</td></tr>
<tr><td>D1D1 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ17</td><td>ｾﾝｻ18</td><td>ｾﾝｻ19</td><td>ｾﾝｻ20</td></tr>
<tr><td>D1D1 ﾃﾅﾝﾄ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:連動なし</td></tr>
</table>

外部機器に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9271</td><td>[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ]
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ01(夜間切替)</td><td>ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)</td><td>ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)</td><td>ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ05</td><td>ｾﾝｻ06</td><td>ｾﾝｻ07</td><td>ｾﾝｻ08</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ09</td><td>ｾﾝｻ10</td><td>ｾﾝｻ11</td><td>ｾﾝｻ12</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ13</td><td>ｾﾝｻ14</td><td>ｾﾝｻ15</td><td>ｾﾝｻ16</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ17</td><td>ｾﾝｻ18</td><td>ｾﾝｻ19</td><td>ｾﾝｻ20</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>遅延ﾀｲﾏ</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>4分</td><td>なし</td></tr>
</table></td><td>0:10秒</td></tr>
<tr><td>＊9272</td><td>[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ(発信時)]
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ01(夜間切替)</td><td>ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)</td><td>ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)</td><td>ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ05</td><td>ｾﾝｻ06</td><td>ｾﾝｻ07</td><td>ｾﾝｻ08</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ09</td><td>ｾﾝｻ10</td><td>ｾﾝｻ11</td><td>ｾﾝｻ12</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ13</td><td>ｾﾝｻ14</td><td>ｾﾝｻ15</td><td>ｾﾝｻ16</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ17</td><td>ｾﾝｻ18</td><td>ｾﾝｻ19</td><td>ｾﾝｻ20</td></tr>
<tr><td>D₁ 遅延ﾀｲﾏ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>遅延ﾀｲﾏ</td><td>＊9271と共通</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>なし</td></tr>
</table></td><td>0:＊9271と共通</td></tr>
<tr><td>＊9273</td><td>[センサ毎の不在時自動ハンズフリー連動電話機]
※空欄に連動電話機の収容位置(101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756、連動なしは000)を記入
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ01(夜間切替)</td><td>ｾﾝｻ02(ﾄﾞｱﾎﾝC)</td><td>ｾﾝｻ03(ﾄﾞｱﾎﾝB)</td><td>ｾﾝｻ04(ﾄﾞｱﾎﾝA)</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ05</td><td>ｾﾝｻ06</td><td>ｾﾝｻ07</td><td>ｾﾝｻ08</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ09</td><td>ｾﾝｻ10</td><td>ｾﾝｻ11</td><td>ｾﾝｻ12</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ13</td><td>ｾﾝｻ14</td><td>ｾﾝｻ15</td><td>ｾﾝｻ16</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D₀D₀</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>ｾﾝｻ番号(入力端子)</td><td>ｾﾝｻ17</td><td>ｾﾝｻ18</td><td>ｾﾝｻ19</td><td>ｾﾝｻ20</td></tr>
<tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:連動なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9274	[センサ着信外線通知発信用の外線自動発信番号] ※空欄該当部分に外線自動発信番号(最大4桁)を記入(＊,＃も設定可能) D0D0 センサ番号(入力端子) / D1 項番(1〜3) 01: センサ01(夜間切替) / 02: センサ02(ﾄﾞｱﾎﾝC) / 03: センサ03(ﾄﾞｱﾎﾝB) / 04: センサ04(ﾄﾞｱﾎﾝA) 05: センサ05 / 06: センサ06 / 07: センサ07 / 08: センサ08 09: センサ09 / 10: センサ10 / 11: センサ11 / 12: センサ12 13: センサ13 / 14: センサ14 / 15: センサ15 / 16: センサ16 17: センサ17 / 18: センサ18 / 19: センサ19 / 20: センサ20	0
＊9275	[センサ検出時の画像サーバへのアラーム通知の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ D0D0 センサ番号(入力端子) / D1 アﾗｰﾑ通知(0:なし, 1:あり) 01: センサ01(夜間切替) / 02: センサ02(ﾄﾞｱﾎﾝC) / 03: センサ03(ﾄﾞｱﾎﾝB) / 04: センサ04(ﾄﾞｱﾎﾝA) 05: センサ05 / 06: センサ06 / 07: センサ07 / 08: センサ08 09: センサ09 / 10: センサ10 / 11: センサ11 / 12: センサ12 13: センサ13 / 14: センサ14 / 15: センサ15 / 16: センサ16 17: センサ17 / 18: センサ18 / 19: センサ19 / 20: センサ20	0:なし

コマンド	データ	初期値
＊9280	[集合廊下灯配下のインターホン登録] ※空欄に集合廊下灯収容位置およびｲﾝﾀｰﾎﾝ1収容位置～ｲﾝﾀｰﾎﾝ4収容位置を記入	000, 000, 000, 000, 000: 設定なし

D_0D_0 項番	$D_1D_1D_1$ 集合廊下灯 収容位置	$D_2D_2D_2$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ1 収容位置	$D_3D_3D_3$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ2 収容位置	$D_4D_4D_4$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ3 収容位置	$D_5D_5D_5$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ4 収容位置	D_0D_0 項番	$D_1D_1D_1$ 集合廊下灯 収容位置	$D_2D_2D_2$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ1 収容位置	$D_3D_3D_3$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ2 収容位置	$D_4D_4D_4$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ3 収容位置	$D_5D_5D_5$ ｲﾝﾀｰﾎﾝ4 収容位置
01						41					
02						42					
03						43					
04						44					
05						45					
06						46					
07						47					
08						48					
09						49					
10						50					
11						51					
12						52					
13						53					
14						54					
15						55					
16						56					
17						57					
18						58					
19						59					
20						60					
21						61					
22						62					
23						63					
24						64					
25						65					
26						66					
27						67					
28						68					
29						69					
30						70					
31						71					
32						72					
33						73					
34						74					
35						75					
36						76					
37						77					
38						78					
39						79					
40						80					

＊9281	[集合廊下灯復旧操作時のインターホン側復旧動作]	0:復旧不可

D	0	1	2	3	4
復旧 動作	復旧 不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/通話中の 復旧可	ｲﾝﾀｰﾎﾝ毎の復旧ﾎﾞﾀﾝと同一 (＊887に従う)

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9282</td><td>[集合廊下灯の個別表示灯表示パターン]
<table>
<tr><th colspan="2">D0D0 ｲﾝﾀｰﾎﾝおよびﾄｲﾚ用内線の状態</th><th>D1 ﾗﾝﾌﾟ色</th><th>D2 表示ﾊﾟﾀｰﾝ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>01</td><td>状態番号01</td><td>空きで呼出ﾗﾝﾌﾟOFF</td><td></td><td></td><td>1,0：赤色,消灯</td></tr>
<tr><td>02</td><td>状態番号02</td><td>通話中</td><td></td><td></td><td>1,7：赤色,点灯</td></tr>
<tr><td>03</td><td>状態番号03</td><td>空きで呼出ﾗﾝﾌﾟON</td><td></td><td></td><td>1,6：赤色,保留ｱﾗｰﾑ</td></tr>
<tr><td>04</td><td>状態番号04</td><td>呼出中(呼出ﾎﾞﾀﾝ/呼出握りﾎﾞﾀﾝ)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>05</td><td>状態番号05</td><td>呼出中(脱落呼出)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>06</td><td>状態番号06</td><td>呼出中(ﾜｲﾔﾚｽ呼出ﾎﾞﾀﾝA)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>07</td><td>状態番号07</td><td>呼出中(ﾜｲﾔﾚｽ呼出ﾎﾞﾀﾝB)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>08</td><td>状態番号08</td><td>呼出中(ﾜｲﾔﾚｽ呼出ﾎﾞﾀﾝC)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>09</td><td>状態番号09</td><td>呼出中(ﾜｲﾔﾚｽ呼出ﾎﾞﾀﾝD)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>10</td><td>状態番号10</td><td>呼出中(ｾﾝｻA)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>11</td><td>状態番号11</td><td>呼出中(ｾﾝｻB)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><th>D1</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr>
<tr><td>ﾗﾝﾌﾟ色</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D2</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr>
<tr><td>表示ﾊﾟﾀｰﾝ</td><td>消灯</td><td>30INT</td><td>60INT</td><td>240INT</td><td>ﾏｲﾎｰﾙﾄﾞ</td><td>ﾏｲﾗｲﾝ</td><td>保留ｱﾗｰﾑ</td><td>点灯</td></tr>
</table></td><td>左表参照</td></tr>
<tr><td>＊9283</td><td>[集合廊下灯の代表表示灯表示パターン]
<table>
<tr><th colspan="2">D0D0 ｲﾝﾀｰﾎﾝおよびﾄｲﾚ用内線の状態</th><th>D1 ﾗﾝﾌﾟ色</th><th>D2 表示ﾊﾟﾀｰﾝ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>01</td><td>状態番号01</td><td>すべて空きで呼出ﾗﾝﾌﾟOFF</td><td></td><td></td><td>1,0：赤色,消灯</td></tr>
<tr><td>02</td><td>状態番号02</td><td>通話中
(＋空きで呼出ﾗﾝﾌﾟOFF)</td><td></td><td></td><td>1,7：赤色,点灯</td></tr>
<tr><td>03</td><td>状態番号03</td><td>空きで呼出ﾗﾝﾌﾟON
(＋状態番号01または状態番号02)</td><td></td><td></td><td>1,6：赤色,保留ｱﾗｰﾑ</td></tr>
<tr><td>04</td><td>状態番号04</td><td>呼出中
(＋状態番号01または状態番号02)</td><td></td><td></td><td>3,2：緑色,60INT</td></tr>
<tr><td>05</td><td>状態番号05</td><td>空きで呼出ﾗﾝﾌﾟON＋呼出中
(＋状態番号01または状態番号02)</td><td></td><td></td><td>1,2：赤色,60INT</td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><th>D1</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr>
<tr><td>ﾗﾝﾌﾟ色</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>D2</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr>
<tr><td>表示ﾊﾟﾀｰﾝ</td><td>消灯</td><td>30INT</td><td>60INT</td><td>240INT</td><td>ﾏｲﾎｰﾙﾄﾞ</td><td>ﾏｲﾗｲﾝ</td><td>保留ｱﾗｰﾑ</td><td>点灯</td></tr>
</table></td><td>左表参照</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9285	[ワイヤレス開閉センサ開き検知時の呼出有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:呼出なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	呼出なし				
呼出有無	1	呼出あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	呼出なし				
呼出有無	1	呼出あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	呼出なし				
呼出有無	1	呼出あり				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	呼出なし				
呼出有無	1	呼出あり				

コマンド	データ	初期値
＊9286	[ワイヤレス人感センサ動き検知時の呼出有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:呼出なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	呼出なし			
呼出有無	1	呼出あり			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	呼出なし			
呼出有無	1	呼出あり			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	呼出なし			
呼出有無	1	呼出あり			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	呼出なし			
呼出有無	1	呼出あり			

コマンド	データ	初期値
＊9287	[ワイヤレス温湿度センサ室温警戒時の呼出有無] (1/2：収容位置101～164、201～264) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:呼出なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 高温･高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出				
D_3 低温･低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				

コマンド	データ	初期値
＊9287	[ワイヤレス温湿度センサ室温警戒時の呼出有無] (2/2：収容位置301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0,0:呼出なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし																				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 高温・高湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	3	危険ﾚﾍﾞﾙで呼出				
D_3 低温・低湿検知時の呼出有無	0	呼出なし				
	1	警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				
	2	厳重警戒ﾚﾍﾞﾙで呼出				

コマンド	データ	初期値
＊9288	[ワイヤレスセンサ検知による呼出時の着信表示] (1/2：収容位置101～164、201～264)	0:初期表示

$D_0D_0D_0$ 収容位置			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			161	162	163	164
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA				
	2	ﾁｬﾈﾙB				
	3	ﾁｬﾈﾙC				
	4	ﾁｬﾈﾙD				
	5	ﾁｬﾈﾙE				
	6	ﾁｬﾈﾙF				
	7	ﾁｬﾈﾙG				
	8	ﾁｬﾈﾙH				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA				
	2	ﾁｬﾈﾙB				
	3	ﾁｬﾈﾙC				
	4	ﾁｬﾈﾙD				
	5	ﾁｬﾈﾙE				
	6	ﾁｬﾈﾙF				
	7	ﾁｬﾈﾙG				
	8	ﾁｬﾈﾙH				

※D_2(登録先ﾁｬﾈﾙ)毎にD_3のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_3	0	1～5
表示文字	初期表示	設定文字表示項番1～5

コマンド	データ	初期値
＊9288	[ワイヤレスセンサ検知による呼出時の着信表示] (2/2：収容位置301～364、401～464)	0:初期表示

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA				
	2	ﾁｬﾈﾙB				
	3	ﾁｬﾈﾙC				
	4	ﾁｬﾈﾙD				
	5	ﾁｬﾈﾙE				
	6	ﾁｬﾈﾙF				
	7	ﾁｬﾈﾙG				
	8	ﾁｬﾈﾙH				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA																				
	2	ﾁｬﾈﾙB																				
	3	ﾁｬﾈﾙC																				
	4	ﾁｬﾈﾙD																				
	5	ﾁｬﾈﾙE																				
	6	ﾁｬﾈﾙF																				
	7	ﾁｬﾈﾙG																				
	8	ﾁｬﾈﾙH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 登録先ﾁｬﾈﾙ	1	ﾁｬﾈﾙA				
	2	ﾁｬﾈﾙB				
	3	ﾁｬﾈﾙC				
	4	ﾁｬﾈﾙD				
	5	ﾁｬﾈﾙE				
	6	ﾁｬﾈﾙF				
	7	ﾁｬﾈﾙG				
	8	ﾁｬﾈﾙH				

※D_2(登録先ﾁｬﾈﾙ)毎にD_3のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_3	0	1～5
表示文字	初期表示	設定文字表示項番1～5

コマンド	データ	初期値
＊9290	[ワイヤレスボタン接続装置の呼出操作時鳴動音] (1/2：収容位置101～164、201～264)	2, 1, 2:中, ﾊﾟﾀｰﾝ1, 電話機応答まで

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	鳴動音量																				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4	鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	鳴動音量																				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4	鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	鳴動音量																				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4	鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	鳴動音量				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ				
D_4	鳴動時間				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	鳴動音量																				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4	鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	鳴動音量																				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4	鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	鳴動音量																				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4	鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	鳴動音量				
D_3	鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ				
D_4	鳴動時間				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3
鳴動音量	無音	小	中	大

D_3	1	2	3
鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ	ﾊﾟﾀｰﾝ1	ﾊﾟﾀｰﾝ2	ﾊﾟﾀｰﾝ3

D_4	0	1	2	3
鳴動時間	4秒	10秒	電話機応答まで	呼出ﾗﾝﾌﾟ連動

コマンド	データ	初期値
＊9290	[ワイヤレスボタン接続装置の呼出操作時鳴動音] (2/2：収容位置301～364、401～464)	2, 1, 2:中, ﾊﾟﾀｰﾝ1, 電話機応答まで

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 鳴動音量																				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4 鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 鳴動音量																				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4 鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 鳴動音量																				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4 鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	361	362	363	364
D_2 鳴動音量				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ				
D_4 鳴動時間				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 鳴動音量																				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4 鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 鳴動音量																				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4 鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 鳴動音量																				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ																				
D_4 鳴動時間																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2 鳴動音量				
D_3 鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ				
D_4 鳴動時間				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0	1	2	3
鳴動音量	無音	小	中	大

D_3	1	2	3
鳴動ﾊﾟﾀｰﾝ	ﾊﾟﾀｰﾝ1	ﾊﾟﾀｰﾝ2	ﾊﾟﾀｰﾝ3

D_4	0	1	2	3
鳴動時間	4秒	10秒	電話機応答まで	呼出ﾗﾝﾌﾟ連動

コマンド	データ	初期値
＊9291	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (1/4：収容位置101～164)	0:SW-A～SW-H

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1 呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2 呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3 呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4 呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5 呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6 呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7 呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8 呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1 呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2 呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3 呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4 呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5 呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6 呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7 呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8 呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1 呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2 呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3 呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4 呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5 呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6 呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7 呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8 呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1 呼出ﾎﾞﾀﾝA				
	2 呼出ﾎﾞﾀﾝB				
	3 呼出ﾎﾞﾀﾝC				
	4 呼出ﾎﾞﾀﾝD				
	5 呼出ﾎﾞﾀﾝE				
	6 呼出ﾎﾞﾀﾝF				
	7 呼出ﾎﾞﾀﾝG				
	8 呼出ﾎﾞﾀﾝH				

※D_2(呼出ﾎﾞﾀﾝ)毎にD_3のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_3	0	1	2	3	4	5～9
表示文字	SW-A～SW-H	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5

コマンド	データ	初期値
＊9291	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (2/4：収容位置201～264)	0:SW-A～SW-H

$D_0D_0D_0$ 収容位置			201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2 呼出ボタン	1	呼出ボタンA																				
	2	呼出ボタンB																				
	3	呼出ボタンC																				
	4	呼出ボタンD																				
	5	呼出ボタンE																				
	6	呼出ボタンF																				
	7	呼出ボタンG																				
	8	呼出ボタンH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2 呼出ボタン	1	呼出ボタンA																				
	2	呼出ボタンB																				
	3	呼出ボタンC																				
	4	呼出ボタンD																				
	5	呼出ボタンE																				
	6	呼出ボタンF																				
	7	呼出ボタンG																				
	8	呼出ボタンH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2 呼出ボタン	1	呼出ボタンA																				
	2	呼出ボタンB																				
	3	呼出ボタンC																				
	4	呼出ボタンD																				
	5	呼出ボタンE																				
	6	呼出ボタンF																				
	7	呼出ボタンG																				
	8	呼出ボタンH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			261	262	263	264
D_2 呼出ボタン	1	呼出ボタンA				
	2	呼出ボタンB				
	3	呼出ボタンC				
	4	呼出ボタンD				
	5	呼出ボタンE				
	6	呼出ボタンF				
	7	呼出ボタンG				
	8	呼出ボタンH				

※D_2(呼出ボタン)毎にD_3のデータ(下表参照)を記入

D_3	0	1	2	3	4	5～9
表示文字	SW-A～SW-H	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5

コマンド	データ	初期値
＊9291	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (3/4：収容位置301～364)	0:SW-A～SW-H

$D_0D_0D_0$ 収容位置			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			361	362	363	364
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH				

※D_2(呼出ﾎﾞﾀﾝ)毎にD_3のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_3	0	1	2	3	4	5～9
表示文字	SW-A～SW-H	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5

コマンド	データ	初期値
＊9291	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (4/4：収容位置401～464)	0:SW-A～SW-H

$D_0D_0D_0$ 収容位置			401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA																				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB																				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC																				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD																				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE																				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF																				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG																				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置			461	462	463	464
D_2 呼出ﾎﾞﾀﾝ	1	呼出ﾎﾞﾀﾝA				
	2	呼出ﾎﾞﾀﾝB				
	3	呼出ﾎﾞﾀﾝC				
	4	呼出ﾎﾞﾀﾝD				
	5	呼出ﾎﾞﾀﾝE				
	6	呼出ﾎﾞﾀﾝF				
	7	呼出ﾎﾞﾀﾝG				
	8	呼出ﾎﾞﾀﾝH				

※D_2(呼出ﾎﾞﾀﾝ)毎にD_3のﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_3	0	1	2	3	4	5～9
表示文字	SW-A～SW-H	浴室	ﾄｲﾚ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5

コマンド	データ	初期値
＊9292	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の応答メッセージ]	900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
$D_2D_2D_2$ 応答ﾒｯｾｰｼﾞ																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2$	001～300	900
応答ﾒｯｾｰｼﾞ	ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300 (可変音源)	固定ﾒｯｾｰｼﾞ

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9294	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出規制時間]	0:0分

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D_2 呼出規制時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0～5	6	7	8	9
呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分

コマンド	データ	初期値
＊9295	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出規制時間]	0:0分

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D_2 呼出規制時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0～5	6	7	8	9
呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分

コマンド	データ	初期値
＊9296	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出規制時間]	6:10分

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
D_2 呼出規制時間																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D_2 呼出規制時間																

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2	0～5	6	7	8	9
呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分

コマンド	データ	初期値
＊9297	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2：収容位置101～164、201～264)	0000, 0000, 1, 1 :呼出あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無
101					201				
102					202				
103					203				
104					204				
105					205				
106					206				
107					207				
108					208				
109					209				
110					210				
111					211				
112					212				
113					213				
114					214				
115					215				
116					216				
117					217				
118					218				
119					219				
120					220				
121					221				
122					222				
123					223				
124					224				
125					225				
126					226				
127					227				
128					228				
129					229				
130					230				
131					231				
132					232				
133					233				
134					234				
135					235				
136					236				
137					237				
138					238				
139					239				
140					240				
141					241				
142					242				
143					243				
144					244				
145					245				
146					246				
147					247				
148					248				
149					249				
150					250				
151					251				
152					252				
153					253				
154					254				
155					255				
156					256				
157					257				
158					258				
159					259				
160					260				
161					261				
162					262				
163					263				
164					264				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2D_2/D_3D_3D_3D_3$	0000～2359
昼開始/終了時刻	00:00～23:59

D_4/D_5	0	1
昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり

コマンド	データ	初期値
＊9297	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2：収容位置301～364、401～464)	0000, 0000, 1, 1 :呼出あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無
301					401				
302					402				
303					403				
304					404				
305					405				
306					406				
307					407				
308					408				
309					409				
310					410				
311					411				
312					412				
313					413				
314					414				
315					415				
316					416				
317					417				
318					418				
319					419				
320					420				
321					421				
322					422				
323					423				
324					424				
325					425				
326					426				
327					427				
328					428				
329					429				
330					430				
331					431				
332					432				
333					433				
334					434				
335					435				
336					436				
337					437				
338					438				
339					439				
340					440				
341					441				
342					442				
343					443				
344					444				
345					445				
346					446				
347					447				
348					448				
349					449				
350					450				
351					451				
352					452				
353					453				
354					454				
355					455				
356					456				
357					457				
358					458				
359					459				
360					460				
361					461				
362					462				
363					463				
364					464				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2D_2/D_3D_3D_3D_3$	0000～2359
昼開始/終了時刻	00:00～23:59

D_4/D_5	0	1
昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり

コマンド	データ	初期値
＊9298	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2：収容位置101～164、201～264)	0000, 0000, 1, 1 :呼出あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無
101					201				
102					202				
103					203				
104					204				
105					205				
106					206				
107					207				
108					208				
109					209				
110					210				
111					211				
112					212				
113					213				
114					214				
115					215				
116					216				
117					217				
118					218				
119					219				
120					220				
121					221				
122					222				
123					223				
124					224				
125					225				
126					226				
127					227				
128					228				
129					229				
130					230				
131					231				
132					232				
133					233				
134					234				
135					235				
136					236				
137					237				
138					238				
139					239				
140					240				
141					241				
142					242				
143					243				
144					244				
145					245				
146					246				
147					247				
148					248				
149					249				
150					250				
151					251				
152					252				
153					253				
154					254				
155					255				
156					256				
157					257				
158					258				
159					259				
160					260				
161					261				
162					262				
163					263				
164					264				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2D_2/D_3D_3D_3D_3$	0000～2359
昼開始/終了時刻	00:00～23:59

D_4/D_5	0	1
昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり

コマンド	データ	初期値
＊9298	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2：収容位置301～364、401～464)	0000, 0000, 1, 1 :呼出あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無
301					401				
302					402				
303					403				
304					404				
305					405				
306					406				
307					407				
308					408				
309					409				
310					410				
311					411				
312					412				
313					413				
314					414				
315					415				
316					416				
317					417				
318					418				
319					419				
320					420				
321					421				
322					422				
323					423				
324					424				
325					425				
326					426				
327					427				
328					428				
329					429				
330					430				
331					431				
332					432				
333					433				
334					434				
335					435				
336					436				
337					437				
338					438				
339					439				
340					440				
341					441				
342					442				
343					443				
344					444				
345					445				
346					446				
347					447				
348					448				
349					449				
350					450				
351					451				
352					452				
353					453				
354					454				
355					455				
356					456				
357					457				
358					458				
359					459				
360					460				
361					461				
362					462				
363					463				
364					464				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2D_2/D_3D_3D_3D_3$	0000～2359
昼開始/終了時刻	00:00～23:59

D_4/D_5	0	1
昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり

コマンド	データ	初期値
＊9299	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2：収容位置101～164、201～264)	0000, 0000, 1, 1 :呼出あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無
101					201				
102					202				
103					203				
104					204				
105					205				
106					206				
107					207				
108					208				
109					209				
110					210				
111					211				
112					212				
113					213				
114					214				
115					215				
116					216				
117					217				
118					218				
119					219				
120					220				
121					221				
122					222				
123					223				
124					224				
125					225				
126					226				
127					227				
128					228				
129					229				
130					230				
131					231				
132					232				
133					233				
134					234				
135					235				
136					236				
137					237				
138					238				
139					239				
140					240				
141					241				
142					242				
143					243				
144					244				
145					245				
146					246				
147					247				
148					248				
149					249				
150					250				
151					251				
152					252				
153					253				
154					254				
155					255				
156					256				
157					257				
158					258				
159					259				
160					260				
161					261				
162					262				
163					263				
164					264				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2D_2/D_3D_3D_3D_3$	0000～2359
昼開始/終了時刻	00:00～23:59

D_4/D_5	0	1
昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり

コマンド	データ	初期値
＊9299	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2：収容位置301～364、401～464)	0000, 0000, 1, 1 :呼出あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_2D_2D_2D_2$ 昼開始時刻	$D_3D_3D_3D_3$ 昼終了時刻	D_4 昼呼出有無	D_5 夜呼出有無
301					401				
302					402				
303					403				
304					404				
305					405				
306					406				
307					407				
308					408				
309					409				
310					410				
311					411				
312					412				
313					413				
314					414				
315					415				
316					416				
317					417				
318					418				
319					419				
320					420				
321					421				
322					422				
323					423				
324					424				
325					425				
326					426				
327					427				
328					428				
329					429				
330					430				
331					431				
332					432				
333					433				
334					434				
335					435				
336					436				
337					437				
338					438				
339					439				
340					440				
341					441				
342					442				
343					443				
344					444				
345					445				
346					446				
347					447				
348					448				
349					449				
350					450				
351					451				
352					452				
353					453				
354					454				
355					455				
356					456				
357					457				
358					458				
359					459				
360					460				
361					461				
362					462				
363					463				
364					464				

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

$D_2D_2D_2D_2/D_3D_3D_3D_3$	0000～2359
昼開始/終了時刻	00:00～23:59

D_4/D_5	0	1
昼/夜呼出有無	呼出なし	呼出あり

コマンド	データ	初期値
＊9300	[課金用電話番号の設定] ※空欄に電話番号(10～11桁)を記入 D・・・D 課金用電話番号	0:設定なし
＊9301	[課金グループの設定] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ00～15、客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ31～38)を記入	00:事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ00

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	161	162	163	164
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	261	262	263	264
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	321	362	363	364
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	461	462	463	464
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																

課金に関するコマンド

＊9301 [課金グループの設定] (2/2：収容位置801～928)

初期値：00:事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ00

※空欄にｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ00～15、客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ31～38)を記入

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ								

＊9302 [外線別料金管理の設定] ※空欄該当部分をﾏｰｸ

初期値：1:あり

D_0D_0 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D_2 料金管理	0 なし																								
	1 あり																								

D_0D_0 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2 料金管理	0 なし																								
	1 あり																								

D_0D_0 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D_2 料金管理	0 なし																								
	1 あり																								

D_0D_0 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D_2 料金管理	0 なし																								
	1 あり																								

＊9303 [国内の単位通話料金] ※空欄に単位料金D_2D_2(00:なし、01:1円～99:99円)を記入

初期値：[課金ﾃｰﾌﾞﾙ1, 2]
1-09:市内9円
2-10:県内市外10円
3-10:県間市外10円
[課金ﾃｰﾌﾞﾙ3]
1-08:市内8円
2-08:県内市外8円
3-15:県間市外15円
[課金ﾃｰﾌﾞﾙ4]
1-08:市内8円
2-08:県内市外8円
3-08:県間市外8円

D_1 通話区分		1 市内	2 県内市外	3 県間市外
D_0 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	1			
	2			
	3			
	4			

＊9304 [国内の単位通話料金(客室グループ)]

※空欄に単位料金D_2D_2(00:なし、01:1円～99:99円)を記入

初期値：[課金ﾃｰﾌﾞﾙ1, 2, 4]
1-10:市内10円
2-10:県内市外10円
3-10:県間市外10円
[課金ﾃｰﾌﾞﾙ3]
1-10:市内10円
2-10:県内市外10円
3-15:県間市外15円

D_1 通話区分		1 市内	2 県内市外	3 県間市外
D_0 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	1			
	2			
	3			
	4			

＊9305 [外線転送時の料金加算方式]

初期値：0:継続方式

D	0	1
料金加算方式	継続方式	再ｽﾀｰﾄ方式

＊9306 [課金から削除するプレダイヤル] ※空欄に削除するﾌﾟﾚﾀﾞｲﾔﾙを記入

初期値：項番1=184
項番2=186
項番3～8=
設定なし

D_0 項番	$D_1(D_1D_1D_1)$ 削除するﾌﾟﾚﾀﾞｲﾔﾙ	D_0 項番	$D_1(D_1D_1D_1)$ 削除するﾌﾟﾚﾀﾞｲﾔﾙ
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

課金に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9307</td><td>[タイミングリバース対象外線種別と開始時間]
<table>
<tr><td>D_0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>外線種別</td><td>特定番号</td><td>PBX</td><td>NTT、PBX、CES</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_1D_1</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr>
<tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td><td>8秒</td><td>10秒</td><td>12秒</td><td>14秒</td><td>16秒</td><td>18秒</td><td>20秒</td><td>22秒</td><td>24秒</td><td>26秒</td><td>28秒</td><td>30秒</td></tr>
</table></td><td>0,00:特定番号,
機能なし</td></tr>
<tr><td>＊9308</td><td>[アナログ外線の強制タイミングリバース対象ダイヤル]
<table>
<tr><td>D_0D_0
項番</td><td>D_1 (D_1…D_1)
対象ﾀﾞｲﾔﾙ</td><td>D_0D_0
項番</td><td>D_1 (D_1…D_1)
対象ﾀﾞｲﾔﾙ</td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td></tr>
</table></td><td>項番01=104
項番02=0120
項番03=0800
項番04～16=
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊9309</td><td>[ISDN／IP外線の強制タイミングリバース対象ダイヤル]
<table>
<tr><td>D_0D_0
項番</td><td>D_1 (D_1…D_1)
対象ﾀﾞｲﾔﾙ</td><td>D_0D_0
項番</td><td>D_1 (D_1…D_1)
対象ﾀﾞｲﾔﾙ</td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td></tr>
</table></td><td>項番01=104
項番02=0120
項番03=0800
項番04～16=
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊9310</td><td>[割引料金適用日] ※空欄に適用月日を記入
<table>
<tr><td rowspan="2">D_0D_0
項番</td><td rowspan="2">D_1D_1
月</td><td rowspan="2">D_2D_2
日</td><td colspan="2">D_3 祝日/平日</td><td rowspan="2">D_0D_0
項番</td><td rowspan="2">D_1D_1
月</td><td rowspan="2">D_2D_2
日</td><td colspan="2">D_3 祝日/平日</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>11</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>12</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>13</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>14</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>15</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>16</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>17</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>18</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>19</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>20</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr>
</table></td><td>項番01=01, 01, 0
項番02=01, 02, 1
項番03=01, 03, 1
項番04=02, 11, 0
項番05=04, 29, 0
項番06=05, 03, 0
項番07=05, 04, 0
項番08=05, 05, 0
項番09=08, 11, 0
項番10=11, 03, 0
項番11=11, 23, 0
項番12=02, 23, 0
項番13～20=
設定なし</td></tr>
<tr><td>＊9311</td><td>[通話料金自動集計日時の設定] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀを記入
<table>
<tr><td>D_0D_0　日 (01～28)</td><td></td></tr>
<tr><td>D_1D_1　時 (00～23)</td><td></td></tr>
<tr><td>D_2D_2　分 (00～59)</td><td></td></tr>
</table></td><td>00:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊9312</td><td>[予算オーバー発信規制のサービスクラス]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>予算ｵｰﾊﾞｰ後のｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ</td><td>機能なし</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>電話機毎</td></tr>
</table></td><td>0:機能なし</td></tr>
</table>

課金に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9313</td><td>[待機時の予算使用率表示機能]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9314</td><td>[超過料金アラームの有無と料金設定] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(0001～9999)を記入
<table><tr><td>ＤＤＤＤ</td><td>0000</td><td>0001～9999</td></tr><tr><td>超過料金</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr></table></td><td>0000:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊9315</td><td>[国内通話の課金基本秒数] ※空欄に$D_3D_3D_3$のﾃﾞｰﾀ(秒数の2倍)を記入
<table>
<tr><td>D_0 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">2</td><td colspan="3">3</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td>D_2 時間帯</td><td colspan="3"></td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td></tr>
<tr><td rowspan="13">D_1D_1
距離
区分</td><td>01</td><td colspan="2">市内</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td rowspan="6">県内市外</td><td>隣接</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td>20～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td>30～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td>60～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td>100～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td>170～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td rowspan="6">県間市外</td><td>隣接</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td>20～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>30～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>60～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>100～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>170～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[課金テーブル：距離区分と初期値]
<table>
<tr><td rowspan="2">通話区分</td><td rowspan="2">距離区分</td><td rowspan="2">距離(km)</td><td colspan="3">課金ﾃｰﾌﾞﾙ1</td><td colspan="3">課金ﾃｰﾌﾞﾙ2</td><td colspan="3">課金ﾃｰﾌﾞﾙ3</td><td colspan="3">課金ﾃｰﾌﾞﾙ4</td></tr>
<tr><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td></tr>
<tr><td>市内</td><td>01</td><td>－</td><td>360</td><td>360</td><td>480</td><td>360</td><td>360</td><td>480</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td rowspan="6">県内市外</td><td>02</td><td>隣接～20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>03</td><td>20～30</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>04</td><td>30～60</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>05</td><td>60～100</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>06</td><td>100～170</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>07</td><td>170～</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td rowspan="6">県間市外</td><td>08</td><td>隣接～20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>09</td><td>20～30</td><td>120</td><td>120</td><td>150</td><td>120</td><td>120</td><td>150</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>10</td><td>30～60</td><td>090</td><td>120</td><td>150</td><td>090</td><td>120</td><td>150</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>11</td><td>60～100</td><td>060</td><td>090</td><td>120</td><td>060</td><td>090</td><td>120</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>12</td><td>100～170</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td><td>045</td><td>060</td><td>090</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
<tr><td>13</td><td>170～</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr>
</table></td><td>下表による</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9316	[定額課金／簡易トランスレータのダイヤルと固定料金](1/2：項番001～080) ※空欄に1通話の料金およびﾀﾞｲﾔﾙの設定ﾃﾞｰﾀを記入	下表による

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_2D_2D_2$ 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_3 \cdots D_3$ ﾀﾞｲﾔﾙ
001			
002			
003			
004			
005			
006			
007			
008			
009			
010			
011			
012			
013			
014			
015			
016			
017			
018			
019			
020			
021			
022			
023			
024			
025			
026			
027			
028			
029			
030			
031			
032			
033			
034			
035			
036			
037			
038			
039			
040			

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_2D_2D_2$ 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_3 \cdots D_3$ ﾀﾞｲﾔﾙ
041			
042			
043			
044			
045			
046			
047			
048			
049			
050			
051			
052			
053			
054			
055			
056			
057			
058			
059			
060			
061			
062			
063			
064			
065			
066			
067			
068			
069			
070			
071			
072			
073			
074			
075			
076			
077			
078			
079			
080			

[一通話の料金とダイヤルの初期値]

項番	1通話の料金(事務/客室)	ﾀﾞｲﾔﾙ
001	000/000	177
002	000/000	117
003	000/000	0120
004	000/000	0800
005	000/000	050
006	000/000	0036070
007	000/000	0036080
008	000/000	0036090
009	000/000	0039070
010	000/000	0039080
011	000/000	0039090
012	000/000	0033070
013	000/000	0033080
014	000/000	0033090
015	000/000	0077070
016	000/000	0077080
017	000/000	0077090
018	000/000	0088070
019	000/000	0088080
020	000/000	0088090
021	000/000	070
022	000/000	080
023	000/000	090
024～160	000/000	設定なし

コマンド	データ	初期値
＊9316	[定額課金／簡易トランスレータのダイヤルと固定料金](2/2：項番081～160) ※空欄に1通話の料金およびﾀﾞｲﾔﾙの設定ﾃﾞｰﾀを記入	下表による

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_2D_2D_2$ 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_3 \cdots D_3$ ﾀﾞｲﾔﾙ
081			
082			
083			
084			
085			
086			
087			
088			
089			
090			
091			
092			
093			
094			
095			
096			
097			
098			
099			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1D_1D_1$ 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_2D_2D_2$ 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ料金	$D_3 \cdots D_3$ ﾀﾞｲﾔﾙ
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			

[一通話の料金とダイヤルの初期値]

項番	1通話の料金(事務/客室)	ﾀﾞｲﾔﾙ
001	000/000	177
002	000/000	117
003	000/000	0120
004	000/000	0800
005	000/000	050
006	000/000	0036070
007	000/000	0036080
008	000/000	0036090
009	000/000	0039070
010	000/000	0039080
011	000/000	0039090
012	000/000	0033070
013	000/000	0033080
014	000/000	0033090
015	000/000	0077070
016	000/000	0077080
017	000/000	0077090
018	000/000	0088070
019	000/000	0088080
020	000/000	0088090
021	000/000	070
022	000/000	080
023	000/000	090
024～160	000/000	設定なし

コマンド	データ	初期値
＊9317	[簡易トランスレータの課金基本秒数] ※空欄に$D_2D_2D_2$のﾃﾞｰﾀ(秒数の2倍)を記入	下表による

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯 1:昼	2:夜	3:深夜	$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯 1:昼	2:夜	3:深夜	$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯 1:昼	2:夜	3:深夜	$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯 1:昼	2:夜	3:深夜
001				041				081				121			
002				042				082				122			
003				043				083				123			
004				044				084				124			
005				045				085				125			
006				046				086				126			
007				047				087				127			
008				048				088				128			
009				049				089				129			
010				050				090				130			
011				051				091				131			
012				052				092				132			
013				053				093				133			
014				054				094				134			
015				055				095				135			
016				056				096				136			
017				057				097				137			
018				058				098				138			
019				059				099				139			
020				060				100				140			
021				061				101				141			
022				062				102				142			
023				063				103				143			
024				064				104				144			
025				065				105				145			
026				066				106				146			
027				067				107				147			
028				068				108				148			
029				069				109				149			
030				070				110				150			
031				071				111				151			
032				072				112				152			
033				073				113				153			
034				074				114				154			
035				075				115				155			
036				076				116				156			
037				077				117				157			
038				078				118				158			
039				079				119				159			
040				080				120				160			

[課金基本秒数の初期値]

項番	課金基本秒数(秒×2) 昼	夜	深夜
001	360	360	360
002	360	360	360
003	000	000	000
004	000	000	000
005	360	360	360
006	120	120	120
007	120	120	120
008	120	120	120
009	120	120	120
010	120	120	120
011	120	120	120
012	120	120	120
013	120	120	120
014	120	120	120
015	120	120	120
016	120	120	120
017	120	120	120
018	120	120	120
019	120	120	120
020	120	120	120
021	120	120	120
022	120	120	120
023	120	120	120
024～160	000	000	000

コマンド	データ	初期値
＊9318	[簡易トランスレータの単位通話料金] ※空欄に単位通話料金(00：0円/01:1円～99:99円)を記入	下表による

$D_0D_0D_0$ 項番	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

$D_0D_0D_0$ 項番	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_1D_1 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																
D_2D_2 客室ｸﾞﾙｰﾌﾟ単位料金																

[単位通話料金の初期値]

項番	単位通話料金(事務/客室)
001	08/10
002	08/10
003	00/00
004	00/00
005	11/12
006	17/20
007	17/20
008	17/20
009	18/21
010	18/21
011	18/21
012	17/20
013	17/20
014	17/20
015	17/20
016	17/20
017	17/20
018	18/21
019	18/21
020	18/21
021	17/20
022	17/20
023	17/20
024～160	00/00

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9319	[課金の昼夜切替時間帯] ※D_0(種別)毎にD_3のﾃﾞｰﾀ(1:昼,2:夜,3:深夜)を記入	平日,土曜,休日共、NTTの切替時刻と同じ

切替時刻	D_1D_1 時	D_2 分	D_0 種別 0 平日	1 土曜	2 休日	切替時刻	D_1D_1 時	D_2 分	D_0 種別 0 平日	1 土曜	2 休日
0時00分	00	0				12時00分	12	0			
0時30分	00	1				12時30分	12	1			
1時00分	01	0				13時00分	13	0			
1時30分	01	1				13時30分	13	1			
2時00分	02	0				14時00分	14	0			
2時30分	02	1				14時30分	14	1			
3時00分	03	0				15時00分	15	0			
3時30分	03	1				15時30分	15	1			
4時00分	04	0				16時00分	16	0			
4時30分	04	1				16時30分	16	1			
5時00分	05	0				17時00分	17	0			
5時30分	05	1				17時30分	17	1			
6時00分	06	0				18時00分	18	0			
6時30分	06	1				18時30分	18	1			
7時00分	07	0				19時00分	19	0			
7時30分	07	1				19時30分	19	1			
8時00分	08	0				20時00分	20	0			
8時30分	08	1				20時30分	20	1			
9時00分	09	0				21時00分	21	0			
9時30分	09	1				21時30分	21	1			
10時00分	10	0				22時00分	22	0			
10時30分	10	1				22時30分	22	1			
11時00分	11	0				23時00分	23	0			
11時30分	11	1				23時30分	23	1			

コマンド	データ	初期値
＊9320	[国番号の設定](1/2：項番001～200) ※空欄に国番号を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号
001		051		101		151	
002		052		102		152	
003		053		103		153	
004		054		104		154	
005		055		105		155	
006		056		106		156	
007		057		107		157	
008		058		108		158	
009		059		109		159	
010		060		110		160	
011		061		111		161	
012		062		112		162	
013		063		113		163	
014		064		114		164	
015		065		115		165	
016		066		116		166	
017		067		117		167	
018		068		118		168	
019		069		119		169	
020		070		120		170	
021		071		121		171	
022		072		122		172	
023		073		123		173	
024		074		124		174	
025		075		125		175	
026		076		126		176	
027		077		127		177	
028		078		128		178	
029		079		129		179	
030		080		130		180	
031		081		131		181	
032		082		132		182	
033		083		133		183	
034		084		134		184	
035		085		135		185	
036		086		136		186	
037		087		137		187	
038		088		138		188	
039		089		139		189	
040		090		140		190	
041		091		141		191	
042		092		142		192	
043		093		143		193	
044		094		144		194	
045		095		145		195	
046		096		146		196	
047		097		147		197	
048		098		148		198	
049		099		149		199	
050		100		150		200	

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9320	[国番号の設定](2/2：項番201～300) ※空欄に国番号を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号	$D_0D_0D_0$ 項番	$D_1(D_1\cdots D_1)$ 国番号
201		226		251		276	
202		227		252		277	
203		228		253		278	
204		229		254		279	
205		230		255		280	
206		231		256		281	
207		232		257		282	
208		233		258		283	
209		234		259		284	
210		235		260		285	
211		236		261		286	
212		237		262		287	
213		238		263		288	
214		239		264		289	
215		240		265		290	
216		241		266		291	
217		242		267		292	
218		243		268		293	
219		244		269		294	
220		245		270		295	
221		246		271		296	
222		247		272		297	
223		248		273		298	
224		249		274		299	
225		250		275		300	

コマンド	データ	初期値
＊9321	[国際通話料金の設定(課金テーブル1)] (1/3：項番001～100) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
001						
002						
003						
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
061						
062						
063						
064						
065						
066						
067						
068						
069						
070						
071						
072						
073						
074						
075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

コマンド	データ	初期値
＊9321	[国際通話料金の設定(課金テーブル1)](2/3：項番101～200) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						

コマンド	データ	初期値
＊9321	[国際通話料金の設定(課金テーブル1)] (3/3：項番201～300) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						

コマンド	データ	初期値
＊9322	[国際通話料金の設定(課金テーブル2)](1/3：項番001～100) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
001						
002						
003						
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
061						
062						
063						
064						
065						
066						
067						
068						
069						
070						
071						
072						
073						
074						
075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9322	[国際通話料金の設定(課金テーブル2)] (2/3：項番101～200) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						

コマンド	データ	初期値
＊9322	[国際通話料金の設定(課金テーブル2)] (3/3：項番201～300) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						

コマンド	データ	初期値
＊9323	[国際通話料金の設定(課金テーブル3)] (1/3：項番001～100) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
001						
002						
003						
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
061						
062						
063						
064						
065						
066						
067						
068						
069						
070						
071						
072						
073						
074						
075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

コマンド	データ	初期値
＊9323	[国際通話料金の設定(課金テーブル3)](2/3：項番101～200) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9323	[国際通話料金の設定(課金テーブル3)] (3/3：項番201～300) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						

コマンド	データ	初期値
＊9324	[国際通話料金の設定(課金テーブル4)] (1/3：項番001～100) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
001						
002						
003						
004						
005						
006						
007						
008						
009						
010						
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
051						
052						
053						
054						
055						
056						
057						
058						
059						
060						
061						
062						
063						
064						
065						
066						
067						
068						
069						
070						
071						
072						
073						
074						
075						
076						
077						
078						
079						
080						
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

コマンド	データ	初期値
＊9324	[国際通話料金の設定(課金テーブル4)] (2/3：項番101～200) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						

コマンド	データ	初期値
＊9324	[国際通話料金の設定(課金テーブル4)] (3/3：項番201～300) ※空欄に各単位料金(001～255)を記入	工事・保守ﾏﾆｭｱﾙ参照

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						

$D_0D_0D_0$ 項番	D_1 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜	
	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金	$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金	$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						

課金に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9325</td><td>[国際通話課金基本秒数と客室グループ課金係数]
<table>
<tr><td>D_0</td><td>課金ﾃｰﾌﾞﾙ</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>$D_1D_1D_1$</td><td>課金基本秒数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_2D_2</td><td>課金係数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>$D_1D_1D_1$</td><td>001～180</td></tr>
<tr><td>課金基本秒数</td><td>1秒～180秒</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_2D_2</td><td>10～20</td></tr>
<tr><td>課金係数</td><td>1.0倍～2.0倍</td></tr>
</table></td><td>[課金ﾃｰﾌﾞﾙ1～3]
006,10:6秒,1.0倍
[課金ﾃｰﾌﾞﾙ4]
060,10:60秒,1.0倍</td></tr>
<tr><td>＊9326</td><td>[国際通話未登録時の通話料金] ※空欄に各単位料金(001～255)を記入
<table>
<tr><td>D_0</td><td colspan="2">課金テーブル</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_1
時間帯</td><td rowspan="2">1
昼</td><td>$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2
夜</td><td>$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3
深夜</td><td>$D_2D_2D_2$ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$D_3D_3D_3$ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[課金ﾃｰﾌﾞﾙの初期値]
<table>
<tr><td>D_0</td><td colspan="2">課金テーブル</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="6">D_1
時間帯</td><td rowspan="2">1
昼</td><td>1分までの単位料金</td><td>031</td><td>037</td><td>037</td><td>250</td></tr>
<tr><td>1分以降の単位料金</td><td>028</td><td>031</td><td>031</td><td>250</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2
夜</td><td>1分までの単位料金</td><td>026</td><td>033</td><td>031</td><td>250</td></tr>
<tr><td>1分以降の単位料金</td><td>023</td><td>025</td><td>025</td><td>250</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3
深夜</td><td>1分までの単位料金</td><td>025</td><td>029</td><td>029</td><td>250</td></tr>
<tr><td>1分以降の単位料金</td><td>020</td><td>024</td><td>024</td><td>250</td></tr>
</table></td><td>下表による</td></tr>
<tr><td>＊9330</td><td>[客室料金の四捨五入の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>四捨五入</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9332	[終話印字の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0	なし				
終話印字	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0	なし				
終話印字	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0	なし				
終話印字	1	あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	なし																			
終話印字	1	あり																			

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0	なし				
終話印字	1	あり				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9332</td><td>[終話印字の有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D2 終話印字</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊9333</td><td>[終話印字の起動条件]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>起動条件</td><td>終話印字なし</td><td>全通話終了時</td><td>長時間通話時</td><td>料金超過時</td><td>長時間通話時または料金超過時</td></tr>
</table></td><td>0:終話印字なし</td></tr>
<tr><td>＊9334</td><td>[終話印字の印字内容] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td></td><td>0(なし)</td><td>1(あり)</td></tr>
<tr><td>D0 通話時間印字</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D1 相手先不明時の印字</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D2 ﾀﾞｲﾔﾙ下2桁のﾏｽｸ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D3 回線番号の印字</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D4 「TN」文字の印字</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:通話時間印字あり
1:相手先不明時の印字あり
0:ﾀﾞｲﾔﾙ下2桁のﾏｽｸなし
0:回線番号の印字なし
1:「TN」文字の印字あり</td></tr>
</table>

課金に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9335</td><td>[終話印字の長時間通話条件] ※空欄に設定時間を記入
<table><tr><td>ＤＤ</td><td>00</td><td>01～99</td></tr><tr><td>時間設定</td><td>機能なし</td><td>分</td></tr></table></td><td>00:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊9336</td><td>[終話印字の超過料金条件] ※空欄に設定料金を記入
<table><tr><td>DDDDDD</td><td>000000</td><td>000001～999999</td></tr><tr><td>料金設定</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr></table></td><td>000000:機能
なし</td></tr>
<tr><td>＊9337</td><td>[通話料金にかける消費税] ※空欄に$D_0D_0D_0$のﾃﾞｰﾀ(税率)を記入
<table><tr><td>$D_0D_0D_0$
税率</td><td colspan="2">D_1
端数処理金額</td><td colspan="3">D_2
端数処理</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>(　　%)</td><td>1円未満</td><td>10円未満</td><td>切り上げ</td><td>切り捨て</td><td>四捨五入</td></tr></table></td><td>[税率]
100:10%
[端数処理金額]
1：10円未満
[端数処理]
2：四捨五入</td></tr>
<tr><td>＊9339</td><td>[終話印字時のダイヤル印字内容]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾀﾞｲﾔﾙ印字内容</td><td>送出ﾀﾞｲﾔﾙと同じ</td><td>通話料金管理を行った事業者識別番号を付加</td></tr></table></td><td>0:送出ﾀﾞｲﾔﾙと
同じ</td></tr>
<tr><td>＊9361</td><td>[簡易トランスレータの課金パターン一括設定]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>対象回線料金</td><td>ひかり電話料金</td><td>ｱﾅﾛｸﾞ回線料金</td><td>ISDN回線料金</td><td>IP電話料金</td></tr></table></td><td>0:ひかり電話料金</td></tr>
<tr><td>＊9364</td><td>[ID発信時の転送機能]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9365</td><td>[ID発信時のパスワード識別]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ識別</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

IPに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9400</td><td>[主装置のIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table>
<tr><th>D0
ｱﾄﾞﾚｽ種別</th><th colspan="2">D1…D1
IPｱﾄﾞﾚｽ</th></tr>
<tr><td>0</td><td>IPｱﾄﾞﾚｽ</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>優先DNSｻｰﾊﾞ</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>代替DNSｻｰﾊﾞ</td><td></td></tr>
</table></td><td>0-192168001100:
192.168.1.100
1-255255255000:
255.255.255.0
2-192168001002:
192.168.1.2
3-なし
4-なし</td></tr>
<tr><td>＊9401</td><td>[IP端末のIPアドレス](1/3:収容位置501～556、601～656) ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table>
<tr><th>D0D0D0
収容位置</th><th>D1…D1
IPｱﾄﾞﾚｽ</th><th>D0D0D0
収容位置</th><th>D1…D1
IPｱﾄﾞﾚｽ</th></tr>
<tr><td>501</td><td></td><td>601</td><td></td></tr>
<tr><td>502</td><td></td><td>602</td><td></td></tr>
<tr><td>503</td><td></td><td>603</td><td></td></tr>
<tr><td>504</td><td></td><td>604</td><td></td></tr>
<tr><td>505</td><td></td><td>605</td><td></td></tr>
<tr><td>506</td><td></td><td>606</td><td></td></tr>
<tr><td>507</td><td></td><td>607</td><td></td></tr>
<tr><td>508</td><td></td><td>608</td><td></td></tr>
<tr><td>509</td><td></td><td>609</td><td></td></tr>
<tr><td>510</td><td></td><td>610</td><td></td></tr>
<tr><td>511</td><td></td><td>611</td><td></td></tr>
<tr><td>512</td><td></td><td>612</td><td></td></tr>
<tr><td>513</td><td></td><td>613</td><td></td></tr>
<tr><td>514</td><td></td><td>614</td><td></td></tr>
<tr><td>515</td><td></td><td>615</td><td></td></tr>
<tr><td>516</td><td></td><td>616</td><td></td></tr>
<tr><td>517</td><td></td><td>617</td><td></td></tr>
<tr><td>518</td><td></td><td>618</td><td></td></tr>
<tr><td>519</td><td></td><td>619</td><td></td></tr>
<tr><td>520</td><td></td><td>620</td><td></td></tr>
<tr><td>521</td><td></td><td>621</td><td></td></tr>
<tr><td>522</td><td></td><td>622</td><td></td></tr>
<tr><td>523</td><td></td><td>623</td><td></td></tr>
<tr><td>524</td><td></td><td>624</td><td></td></tr>
<tr><td>525</td><td></td><td>625</td><td></td></tr>
<tr><td>526</td><td></td><td>626</td><td></td></tr>
<tr><td>527</td><td></td><td>627</td><td></td></tr>
<tr><td>528</td><td></td><td>628</td><td></td></tr>
<tr><td>529</td><td></td><td>629</td><td></td></tr>
<tr><td>530</td><td></td><td>630</td><td></td></tr>
<tr><td>531</td><td></td><td>631</td><td></td></tr>
<tr><td>532</td><td></td><td>632</td><td></td></tr>
<tr><td>533</td><td></td><td>633</td><td></td></tr>
<tr><td>534</td><td></td><td>634</td><td></td></tr>
<tr><td>535</td><td></td><td>635</td><td></td></tr>
<tr><td>536</td><td></td><td>636</td><td></td></tr>
<tr><td>537</td><td></td><td>637</td><td></td></tr>
<tr><td>538</td><td></td><td>638</td><td></td></tr>
<tr><td>539</td><td></td><td>639</td><td></td></tr>
<tr><td>540</td><td></td><td>640</td><td></td></tr>
<tr><td>541</td><td></td><td>641</td><td></td></tr>
<tr><td>542</td><td></td><td>642</td><td></td></tr>
<tr><td>543</td><td></td><td>643</td><td></td></tr>
<tr><td>544</td><td></td><td>644</td><td></td></tr>
<tr><td>545</td><td></td><td>645</td><td></td></tr>
<tr><td>546</td><td></td><td>646</td><td></td></tr>
<tr><td>547</td><td></td><td>647</td><td></td></tr>
<tr><td>548</td><td></td><td>648</td><td></td></tr>
<tr><td>549</td><td></td><td>649</td><td></td></tr>
<tr><td>550</td><td></td><td>650</td><td></td></tr>
<tr><td>551</td><td></td><td>651</td><td></td></tr>
<tr><td>552</td><td></td><td>652</td><td></td></tr>
<tr><td>553</td><td></td><td>653</td><td></td></tr>
<tr><td>554</td><td></td><td>654</td><td></td></tr>
<tr><td>555</td><td></td><td>655</td><td></td></tr>
<tr><td>556</td><td></td><td>656</td><td></td></tr>
</table></td><td>なし</td></tr>
</table>

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9401	[IP端末のIPアドレス](2/3:収容位置701～756、801～864) ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1 \cdots D_1$ IPｱﾄﾞﾚｽ
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1 \cdots D_1$ IPｱﾄﾞﾚｽ
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9401	[IP端末のIPアドレス](3/3:収容位置865～928) ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入	なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1 \cdots D_1$ IPｱﾄﾞﾚｽ
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900	
901	
902	
903	
904	
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	

IPに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9402</td><td>[IP端末制御用ポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>DDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ﾎﾟｰﾄ番号</td><td></td></tr></table></td><td>50000</td></tr>
<tr><td>＊9403</td><td>[データ設定アプリ用ポート設定]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾎﾟｰﾄ設定</td><td>ﾎﾟｰﾄｸﾛｰｽﾞ</td><td>ﾎﾟｰﾄｵｰﾌﾟﾝ</td></tr></table></td><td>0:ﾎﾟｰﾄｸﾛｰｽﾞ</td></tr>
<tr><td>＊9404</td><td>[CTI情報送出先／SVUAのポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>DDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ﾎﾟｰﾄ番号</td><td></td></tr></table></td><td>54001</td></tr>
<tr><td>＊9405</td><td>[CTI情報送出先／SVUAのIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table><tr><td>D…D</td><td></td></tr><tr><td>IPｱﾄﾞﾚｽ</td><td></td></tr></table></td><td>192168001211</td></tr>
<tr><td>＊9406</td><td>[専用給電ハブ制御用ポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>DDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ﾎﾟｰﾄ番号</td><td></td></tr></table></td><td>50001</td></tr>
<tr><td>＊9407</td><td>[専用給電ハブのIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table><tr><td>D_0D_0
給電ﾊﾌﾞ番号</td><td>$D_1…D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</td></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0
給電ﾊﾌﾞ番号</td><td>$D_1…D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr></table></td><td>なし</td></tr>
<tr><td>＊9412</td><td>[ASPサーバIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table><tr><td>D_0
ｻｰﾊﾞ番号</td><td>$D_1…D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0
ｻｰﾊﾞ番号</td><td>$D_1…D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr></table></td><td>なし</td></tr>
<tr><td>＊9413</td><td>[ASPサーバポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>D_0
ｻｰﾊﾞ番号</td><td>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0
ｻｰﾊﾞ番号</td><td>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td></tr></table></td><td>1-53001
2-53002
3-53003
4-53004
5-53005
6-53006
7-53007
8-53008</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS](1/8：ｻｰﾊﾞ番号1) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1	D_2 項番							
代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS](2/8：ｻｰﾊﾞ番号2) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1 代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	D_2 項番 1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (3/8：ｻｰﾊﾞ番号3) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1	D_2 項番							
代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS](4/8：ｻｰﾊﾞ番号4) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1 代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	D_2 項番 1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (5/8：ｻｰﾊﾞ番号5) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1	D_2 項番							
代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS](6/8：ｻｰﾊﾞ番号6) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1	D_2 項番							
代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

コマンド	データ	初期値
＊9414	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (7/8：ｻｰﾊﾞ番号7) ※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入	000:なし

D_1D_1	D_2 項番							
代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	1	2	3	4	5	6	7	8
00								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9414</td><td>[ASPグループ着信時の呼出対象PS](8/8：ｻｰﾊﾞ番号8)
※空欄に対象PSの収容位置($D_3D_3D_3$)を記入
<table>
<tr><th>D_1D_1
代理応答/内線保留ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</th><th colspan="8">D_2 項番</th></tr>
<tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr>
<tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:なし</td></tr>
<tr><td>＊9415</td><td>[ASP着信の待ち合わせ条件とグループ着信条件]※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><th colspan="2">D_0 ｻｰﾊﾞ番号</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr>
<tr><td rowspan="8">D_1
待ち合わせ</td><td>0</td><td>待ち合わせなし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>10秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>15秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>20秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>25秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>30秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>35秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">D_2
ｸﾞﾙｰﾌﾟ着信条件</td><td>0</td><td>1台以上呼出可能時</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>全端末呼出可能時</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0,0:
待ち合わせなし,
1台以上呼出可能時</td></tr>
</table>

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9416	[NTPサーバ接続の有無] D: 0=なし, 1=あり	1:あり
＊9417	[ファームウェアアップデート通知有無と再起動時刻] ※空欄に時刻(0000～2359)を記入 D_0: 0=なし, 1=あり / $D_1D_1D_1D_1$: 再起動時刻	0,0000:なし,00:00
＊9419	[VOIPUのチャネル(収容位置)毎の用途] (1/2：収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:専用IP端末用

$D_0D_0D_0$ 収容位置 501～520

D_2 VOIPUの用途	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
0 なし/SIP端末用																				
1 専用IP端末用																				
2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				
4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置 521～540

D_2 VOIPUの用途	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
0 なし/SIP端末用																				
1 専用IP端末用																				
2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				
4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置 541～556

D_2 VOIPUの用途	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
0 なし/SIP端末用																
1 専用IP端末用																
2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																
3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																
4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																

$D_0D_0D_0$ 収容位置 601～620

D_2 VOIPUの用途	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
0 なし/SIP端末用																				
1 専用IP端末用																				
2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				
4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置 621～640

D_2 VOIPUの用途	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
0 なし/SIP端末用																				
1 専用IP端末用																				
2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				
4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置 641～656

D_2 VOIPUの用途	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
0 なし/SIP端末用																
1 専用IP端末用																
2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																
3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																
4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9419	[VOIPUのチャネル(収容位置)毎の用途] (2/2：収容位置701～756) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:専用IP端末用

$D_0D_0D_0$	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2 VOIPUの用途	0 なし/SIP端末用																				
	1 専用IP端末用																				
	2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				
	4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2 VOIPUの用途	0 なし/SIP端末用																				
	1 専用IP端末用																				
	2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				
	4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2 VOIPUの用途	0 なし/SIP端末用																
	1 専用IP端末用																
	2 IPDH1用(ﾄﾞｱﾎﾝD)																
	3 IPDH2用(ﾄﾞｱﾎﾝE)																
	4 拠点間ﾋﾞﾃﾞｵ会議/ﾃﾚﾋﾞ電話用																

＊9420 [IP基板のIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入　　左表参照

D_0D_0 ｽﾛｯﾄ番号	対応ﾎﾟｰﾄ	$D_1 \cdots D_1$ IPｱﾄﾞﾚｽ	初期値
01	VOIPU1		192168001101 (192.168.1.101)
02	VOIPU2		192168001102 (192.168.1.102)
03	VOIPU3		192168001103 (192.168.1.103)
11	PORT11		192168001111 (192.168.1.111)
12	PORT12		192168001112 (192.168.1.112)
13	PORT13		192168001113 (192.168.1.113)
14	PORT14		192168001114 (192.168.1.114)
15	PORT15		192168001115 (192.168.1.115)
16	PORT16		192168001116 (192.168.1.116)
17	PORT17		192168001117 (192.168.1.117)
18	OP1		192168001118 (192.168.1.118)
21	PORT21		192168001121 (192.168.1.121)
22	PORT22		192168001122 (192.168.1.122)
23	PORT23		192168001123 (192.168.1.123)
24	PORT24		192168001124 (192.168.1.124)
25	PORT25		192168001125 (192.168.1.125)
26	PORT26		192168001126 (192.168.1.126)
27	PORT27		192168001127 (192.168.1.127)
28	OP2		192168001128 (192.168.1.128)
31	PORT31		192168001131 (192.168.1.131)
32	PORT32		192168001132 (192.168.1.132)
33	PORT33		192168001133 (192.168.1.133)
34	PORT34		192168001134 (192.168.1.134)
35	PORT35		192168001135 (192.168.1.135)
36	PORT36		192168001136 (192.168.1.136)
37	PORT37		192168001137 (192.168.1.137)
38	OP3		192168001138 (192.168.1.138)
41	PORT41		192168001141 (192.168.1.141)
42	PORT42		192168001142 (192.168.1.142)
43	PORT43		192168001143 (192.168.1.143)
44	PORT44		192168001144 (192.168.1.144)
45	PORT45		192168001145 (192.168.1.145)
46	PORT46		192168001146 (192.168.1.146)
47	PORT47		192168001147 (192.168.1.147)
48	OP4		192168001148 (192.168.1.148)

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9421	[IP端末の音声ポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入	左表参照

$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1D_1$ ﾎﾟｰﾄ番号	初期値	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1D_1$ ﾎﾟｰﾄ番号	初期値	$D_0D_0D_0$ 収容位置	$D_1D_1D_1D_1D_1$ ﾎﾟｰﾄ番号	初期値
501		50501	601		50601	701		50701
502		50502	602		50602	702		50702
503		50503	603		50603	703		50703
504		50504	604		50604	704		50704
505		50505	605		50605	705		50705
506		50506	606		50606	706		50706
507		50507	607		50607	707		50707
508		50508	608		50608	708		50708
509		50509	609		50609	709		50709
510		50510	610		50610	710		50710
511		50511	611		50611	711		50711
512		50512	612		50612	712		50712
513		50513	613		50613	713		50713
514		50514	614		50614	714		50714
515		50515	615		50615	715		50715
516		50516	616		50616	716		50716
517		50517	617		50617	717		50717
518		50518	618		50618	718		50718
519		50519	619		50619	719		50719
520		50520	620		50620	720		50720
521		50521	621		50621	721		50721
522		50522	622		50622	722		50722
523		50523	623		50623	723		50723
524		50524	624		50624	724		50724
525		50525	625		50625	725		50725
526		50526	626		50626	726		50726
527		50527	627		50627	727		50727
528		50528	628		50628	728		50728
529		50529	629		50629	729		50229
530		50530	630		50630	730		50730
531		50531	631		50631	731		50731
532		50532	632		50632	732		50732
533		50533	633		50633	733		50733
534		50534	634		50634	734		50734
535		50535	635		50635	735		50735
536		50536	636		50636	736		50736
537		50537	637		50637	737		50737
538		50538	638		50638	738		50738
539		50539	639		50639	739		50739
540		50540	640		50640	740		50740
541		50541	641		50641	741		50741
542		50542	642		50642	742		50742
543		50543	643		50643	743		50743
544		50544	644		50644	744		50744
545		50545	645		50645	745		50745
546		50546	646		50646	746		50746
547		50547	647		50647	747		50747
548		50548	648		50648	748		50748
549		50549	649		50649	749		50749
550		50550	650		50650	750		50750
551		50551	651		50651	751		50751
552		50552	652		50652	752		50752
553		50553	653		50653	753		50753
554		50554	654		50654	754		50754
555		50555	655		50655	755		50755
556		50556	656		50656	756		50756

コマンド	データ	初期値
＊9424	[VOIPU音声パケットQoS指定]	40:40

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2D_2 DSCP値																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2D_2 DSCP値																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2D_2 DSCP値																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2D_2 DSCP値																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2D_2 DSCP値								

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入

D_2D_2	00～63
DSCP値	0～63

IPに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9431</td><td>[SIPサーバ機能のポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>ＤＤＤＤＤ
ﾎﾟｰﾄ番号</td><td></td></tr></table></td><td>05060</td></tr>
<tr><td>＊9432</td><td>[VOIPUのRTPポート番号] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><th>D_0D_0
ﾁｬﾈﾙ番号</th><th>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</th><th>D_0D_0
ﾁｬﾈﾙ番号</th><th>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</th><th>D_0D_0
ﾁｬﾈﾙ番号</th><th>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>21</td><td></td><td>41</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>22</td><td></td><td>42</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>23</td><td></td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>24</td><td></td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>25</td><td></td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>26</td><td></td><td>46</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>27</td><td></td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>28</td><td></td><td>48</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>29</td><td></td><td>49</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>31</td><td></td><td>51</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>32</td><td></td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>33</td><td></td><td>53</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>34</td><td></td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>35</td><td></td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>36</td><td></td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>01-55010
02-55020
03-55030
～　　～
56-55560</td></tr>
<tr><td>＊9433</td><td>[簡易DHCPサーバ機能の割り当てIPアドレス]
※空欄に先頭IPｱﾄﾞﾚｽおよび割り当て可能台数(001～253)を記入
<table><tr><th>$D_0\cdots D_0$
先頭IPｱﾄﾞﾚｽ</th><th>$D_1D_1D_1$
割り当て可能台数</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td><td>192168001001,000:
192.168.1.1,
機能なし</td></tr>
<tr><td>＊9434</td><td>[簡易DHCPサーバ機能のリース時間] ※空欄に時間(01～72)を記入
<table><tr><td>ＤＤ
ﾘｰｽ時間</td><td></td></tr></table></td><td>01:1時間</td></tr>
<tr><td>＊9435</td><td>[簡易DHCPサーバ機能の除外IPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table><tr><th>D_0D_0
項番</th><th>$D_1\cdots D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</th><th>D_0D_0
項番</th><th>$D_1\cdots D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr></table></td><td>なし</td></tr>
<tr><td>＊9437</td><td>[簡易DHCPサーバ機能のデフォルトゲートウェイIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table><tr><td>Ｄ…Ｄ
IPｱﾄﾞﾚｽ</td><td></td></tr></table></td><td>192168001002:
192.168.1.2</td></tr>
</table>

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9441	[SIP端末の保留動作] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効

D_0D_0 端末種別			20 IPDH	41 SCｱﾌﾟﾘ
D_1 保留動作	1	保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効		
	2	保留ﾎﾞﾀﾝ無効, 特番保留有効(PB送出不可)		
	3	保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効(転送不可)		

D_0D_0 端末種別			90 SIP P2P1	91 SIP P2P2	92 SIP P2P3	93 SIP P2P4	94 SIP P2P5
D_1 保留動作	1	保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効					
	2	保留ﾎﾞﾀﾝ無効, 特番保留有効(PB送出不可)					
	3	保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効(転送不可)					

$D_0D_0D_0$ 収容位置			95 SIP P2P6	96 SIP P2P7	97 SIP P2P8	98 SIP P2P9
D_1 保留動作	1	保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効				
	2	保留ﾎﾞﾀﾝ無効, 特番保留有効(PB送出不可)				
	3	保留ﾎﾞﾀﾝ有効, 特番保留無効(転送不可)				

＊9442	[SIP端末の外線フッキング機能] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

$D_0D_0D_0$ 収容位置			913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 外線ﾌｯｷﾝｸﾞ機能	0	なし																
	1	あり																

IPに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9443</td><td>[端末認証用パスワード] ※空欄に設定ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを記入
<table>
<tr><th>D0D0D0
収容位置</th><th>D2D2D2D2
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ</th><th>D0D0D0
収容位置</th><th>D2D2D2D2
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ</th><th>D0D0D0
収容位置</th><th>D2D2D2D2
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ</th><th>D0D0D0
収容位置</th><th>D2D2D2D2
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ</th></tr>
<tr><td>801</td><td></td><td>833</td><td></td><td>865</td><td></td><td>897</td><td></td></tr>
<tr><td>802</td><td></td><td>834</td><td></td><td>866</td><td></td><td>898</td><td></td></tr>
<tr><td>803</td><td></td><td>835</td><td></td><td>867</td><td></td><td>899</td><td></td></tr>
<tr><td>804</td><td></td><td>836</td><td></td><td>868</td><td></td><td>900</td><td></td></tr>
<tr><td>805</td><td></td><td>837</td><td></td><td>869</td><td></td><td>901</td><td></td></tr>
<tr><td>806</td><td></td><td>838</td><td></td><td>870</td><td></td><td>902</td><td></td></tr>
<tr><td>807</td><td></td><td>839</td><td></td><td>871</td><td></td><td>903</td><td></td></tr>
<tr><td>808</td><td></td><td>840</td><td></td><td>872</td><td></td><td>904</td><td></td></tr>
<tr><td>809</td><td></td><td>841</td><td></td><td>873</td><td></td><td>905</td><td></td></tr>
<tr><td>810</td><td></td><td>842</td><td></td><td>874</td><td></td><td>906</td><td></td></tr>
<tr><td>811</td><td></td><td>843</td><td></td><td>875</td><td></td><td>907</td><td></td></tr>
<tr><td>812</td><td></td><td>844</td><td></td><td>876</td><td></td><td>908</td><td></td></tr>
<tr><td>813</td><td></td><td>845</td><td></td><td>877</td><td></td><td>909</td><td></td></tr>
<tr><td>814</td><td></td><td>846</td><td></td><td>878</td><td></td><td>910</td><td></td></tr>
<tr><td>815</td><td></td><td>847</td><td></td><td>879</td><td></td><td>911</td><td></td></tr>
<tr><td>816</td><td></td><td>848</td><td></td><td>880</td><td></td><td>912</td><td></td></tr>
<tr><td>817</td><td></td><td>849</td><td></td><td>881</td><td></td><td>913</td><td></td></tr>
<tr><td>818</td><td></td><td>850</td><td></td><td>882</td><td></td><td>914</td><td></td></tr>
<tr><td>819</td><td></td><td>851</td><td></td><td>883</td><td></td><td>915</td><td></td></tr>
<tr><td>820</td><td></td><td>852</td><td></td><td>884</td><td></td><td>916</td><td></td></tr>
<tr><td>821</td><td></td><td>853</td><td></td><td>885</td><td></td><td>917</td><td></td></tr>
<tr><td>822</td><td></td><td>854</td><td></td><td>886</td><td></td><td>918</td><td></td></tr>
<tr><td>823</td><td></td><td>855</td><td></td><td>887</td><td></td><td>919</td><td></td></tr>
<tr><td>824</td><td></td><td>856</td><td></td><td>888</td><td></td><td>920</td><td></td></tr>
<tr><td>825</td><td></td><td>857</td><td></td><td>889</td><td></td><td>921</td><td></td></tr>
<tr><td>826</td><td></td><td>858</td><td></td><td>890</td><td></td><td>922</td><td></td></tr>
<tr><td>827</td><td></td><td>859</td><td></td><td>891</td><td></td><td>923</td><td></td></tr>
<tr><td>828</td><td></td><td>860</td><td></td><td>892</td><td></td><td>924</td><td></td></tr>
<tr><td>829</td><td></td><td>861</td><td></td><td>893</td><td></td><td>925</td><td></td></tr>
<tr><td>830</td><td></td><td>862</td><td></td><td>894</td><td></td><td>926</td><td></td></tr>
<tr><td>831</td><td></td><td>863</td><td></td><td>895</td><td></td><td>927</td><td></td></tr>
<tr><td>832</td><td></td><td>864</td><td></td><td>896</td><td></td><td>928</td><td></td></tr>
</table></td><td>0000</td></tr>
<tr><td>＊9444</td><td>[SIP端末のP2P接続] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><th colspan="2">D0D0 端末種別</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>94</th><th>95</th><th>96</th><th>97</th><th>98</th></tr>
<tr><td rowspan="3">D1
P2P接続</td><td>0</td><td>無効</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>同一端末種別のみ有効</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>無条件で有効</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:無効</td></tr>
<tr><td>＊9451</td><td>[F-ROMダウンロード規制]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>規制</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値

＊9452 ［IPCOIのHTTPSポート番号］ ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入

D_0D_0	ｽﾛｯﾄ番号	$D_1D_1D_1D_1D_1$ ﾎﾟｰﾄ番号	初期値	D_0D_0	ｽﾛｯﾄ番号	$D_1D_1D_1D_1D_1$ ﾎﾟｰﾄ番号	初期値
11	PORT11		50011	31	PORT31		50031
12	PORT12		50012	32	PORT32		50032
13	PORT13		50013	33	PORT33		50033
14	PORT14		50014	34	PORT34		50034
15	PORT15		50015	35	PORT35		50035
16	PORT16		50016	36	PORT36		50036
17	PORT17		50017	37	PORT37		50037
18	OP1		50018	38	OP3		50038
21	PORT21		50021	41	PORT41		50041
22	PORT22		50022	42	PORT42		50042
23	PORT23		50023	43	PORT43		50043
24	PORT24		50024	44	PORT44		50044
25	PORT25		50025	45	PORT45		50045
26	PORT26		50026	46	PORT46		50046
27	PORT27		50027	47	PORT47		50047
28	OP2		50028	48	OP4		50048

初期値：左表参照

＊9455 ［MFTアプリ2のIPパケットMSS値］ ※空欄にMSS値を記入　初期値：1460

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値								

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値								

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値												

$D_0D_0D_0$ 収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_2D_2D_2D_2$ MSS値								

＊9456 ［MFTアプリ2登録時のIPアドレス上書き有無］　初期値：0:なし

D	0	1
IPｱﾄﾞﾚｽ上書き	なし	あり

＊9460 ［テレビ電話画像用ポート番号］ ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入　初期値：60002

DDDDD
ﾎﾟｰﾄ番号

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9461	[IPカメラドアホンの用途] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)																				
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)																				
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)																				
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)																				
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)																				
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)																				
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)																				
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2 用途	0 SIP端末(ｲﾝﾀｰﾎﾝ)								
	1 IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)								
	2 IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)								

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9462	[端末毎のカメラID](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄にｶﾒﾗID(000:ｶﾒﾗIDなし、001～062、064～255:ｶﾒﾗID1～62、64～255)を記入	000:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9462	[端末毎のカメラID](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄にｶﾒﾗID(000:ｶﾒﾗIDなし、001～062、064～255:ｶﾒﾗID1～62、64～255)を記入	000:なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID								

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID								

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID								

$D_0D_0D_0$ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_2D_2D_2$ ｶﾒﾗID																

＊9463	[テレビ電話時の画像サーバ使用有無]	0:なし

D	0	1	2	3
使用	なし (端末間のﾃﾚﾋﾞ電話のみを利用)	あり	自動切替	なし (IPCAMDH2のみを利用)

＊9464	[画像サーバのIPアドレス(主装置通信用)] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入	192168001210: 192.168.1.210

D…D												
IPｱﾄﾞﾚｽ												

＊9465	[画像サーバのポート番号(主装置通信用)] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入	54101

DDDDD					
ﾎﾟｰﾄ番号					

IPに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9466</td><td>[簡易ビデオ会議の利用有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9480</td><td>[拠点間画像通信の利用有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9481</td><td>[自拠点番号(拠点間画像通信用)] ※空欄に自拠点番号(01～16)を記入
<table><tr><td>DD</td><td></td></tr><tr><td>自拠点番号</td><td></td></tr></table></td><td>01</td></tr>
<tr><td>＊9482</td><td>[各拠点のIPアドレス(拠点間画像通信用)] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table><tr><td>D_0D_0
拠点番号</td><td>$D_1\cdots D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</td></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0
拠点番号</td><td>$D_1\cdots D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</td></tr><tr><td>09</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr></table></td><td>なし</td></tr>
<tr><td>＊9483</td><td>[各拠点のTCPポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>D_0D_0
拠点番号</td><td>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td></tr></table><table><tr><td>D_0D_0
拠点番号</td><td>$D_1D_1D_1D_1D_1$
ﾎﾟｰﾄ番号</td></tr><tr><td>09</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr></table></td><td>50002</td></tr>
<tr><td>＊9484</td><td>[主装置TCPポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>DDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ﾎﾟｰﾄ番号</td><td></td></tr></table></td><td>50002</td></tr>
<tr><td>＊9487</td><td>[IPカメラドアホンの発信先拠点番号] ※空欄に拠点番号(01～16)を記入
<table><tr><td>D_0 IPDH</td><td>1
IPDH1(ﾄﾞｱﾎﾝD)</td><td>2
IPDH2(ﾄﾞｱﾎﾝE)</td></tr><tr><td>D_1D_1 発信先拠点番号1ｶ所目(昼)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D_2D_2 発信先拠点番号2ｶ所目(昼)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D_3D_3 発信先拠点番号1ｶ所目(夜)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D_4D_4 発信先拠点番号2ｶ所目(夜)</td><td></td><td></td></tr></table></td><td>00,00,00,00</td></tr>
<tr><td>＊9488</td><td>[IPカメラドアホンのポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にﾎﾟｰﾄ番号を記入
<table><tr><td>DDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ﾎﾟｰﾄ番号</td><td></td></tr></table></td><td>51000</td></tr>
</table>

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9490	[プッシュ通知の利用有無] D: 0=なし, 1=あり（プッシュ通知利用）	1:あり
＊9491	[プッシュ通知対象の着信種別(MFTアプリ2)] ※空欄該当部分をﾏｰｸ	3:個別着信および一般着信

$D_0D_0D_0$ 収容位置 / D_2 着信種別（0:なし, 1:個別着信, 2:一般着信, 3:個別着信および一般着信）

$D_0D_0D_0$ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
0 なし																				
1 個別着信																				
2 一般着信																				
3 個別着信および一般着信																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
0 なし																				
1 個別着信																				
2 一般着信																				
3 個別着信および一般着信																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
0 なし																
1 個別着信																
2 一般着信																
3 個別着信および一般着信																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
0 なし																				
1 個別着信																				
2 一般着信																				
3 個別着信および一般着信																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
0 なし																				
1 個別着信																				
2 一般着信																				
3 個別着信および一般着信																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
0 なし																
1 個別着信																
2 一般着信																
3 個別着信および一般着信																

$D_0D_0D_0$ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
0 なし																				
1 個別着信																				
2 一般着信																				
3 個別着信および一般着信																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
0 なし																				
1 個別着信																				
2 一般着信																				
3 個別着信および一般着信																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
0 なし																
1 個別着信																
2 一般着信																
3 個別着信および一般着信																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9500	[呼出エリア番号] (1/2:収容位置101～164, 201～264) ※空欄に呼出ｴﾘｱ番号 (00～30) を記入	下表参照
＊9501	[BSグループ番号] (1/2:収容位置101～164, 201～264) ※空欄にBSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 (0～7) を記入	
＊9502	[BS番号] (1/2:収容位置101～164, 201～264) ※空欄にBS番号 (00～31/99:なし) を記入	

	＊9500		＊9501		＊9502			＊9500		＊9501		＊9502	
$D_0D_0D_0$ 対象BS	D_2D_2 呼出ｴﾘｱ番号	初期値	D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	初期値	D_1D_1 BS番号	初期値	$D_0D_0D_0$ 対象BS	D_2D_2 呼出ｴﾘｱ番号	初期値	D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	初期値	D_1D_1 BS番号	初期値
101		00		1		99	201		00		1		99
102		00		1		99	202		00		1		99
103		00		1		99	203		00		1		99
104		00		1		99	204		00		1		99
105		00		1		99	205		00		1		99
106		00		1		99	206		00		1		99
107		00		1		99	207		00		1		99
108		00		1		99	208		00		1		99
109		00		1		99	209		00		1		99
110		00		1		99	210		00		1		99
111		00		1		99	211		00		1		99
112		00		1		99	212		00		1		99
113		00		1		99	213		00		1		99
114		00		1		99	214		00		1		99
115		00		1		99	215		00		1		99
116		00		1		99	216		00		1		99
117		00		1		99	217		00		1		99
118		00		1		99	218		00		1		99
119		00		1		99	219		00		1		99
120		00		1		99	220		00		1		99
121		00		1		99	221		00		1		99
122		00		1		99	222		00		1		99
123		00		1		99	223		00		1		99
124		00		1		99	224		00		1		99
125		00		1		99	225		00		1		99
126		00		1		99	226		00		1		99
127		00		1		99	227		00		1		99
128		00		1		99	228		00		1		99
129		00		1		99	229		00		1		99
130		00		1		99	230		00		1		99
131		00		1		99	231		00		1		99
132		00		1		99	232		00		1		99
133		00		1		99	233		00		1		99
134		00		1		99	234		00		1		99
135		00		1		99	235		00		1		99
136		00		1		99	236		00		1		99
137		00		1		99	237		00		1		99
138		00		1		99	238		00		1		99
139		00		1		99	239		00		1		99
140		00		1		99	240		00		1		99
141		00		1		99	241		00		1		99
142		00		1		99	242		00		1		99
143		00		1		99	243		00		1		99
144		00		1		99	244		00		1		99
145		00		1		99	245		00		1		99
146		00		1		99	246		00		1		99
147		00		1		99	247		00		1		99
148		00		1		99	248		00		1		99
149		00		1		99	249		00		1		99
150		00		1		99	250		00		1		99
151		00		1		99	251		00		1		99
152		00		1		99	252		00		1		99
153		00		1		99	253		00		1		99
154		00		1		99	254		00		1		99
155		00		1		99	255		00		1		99
156		00		1		99	256		00		1		99
157		00		1		99	257		00		1		99
158		00		1		99	258		00		1		99
159		00		1		99	259		00		1		99
160		00		1		99	260		00		1		99
161		00		1		99	261		00		1		99
162		00		1		99	262		00		1		99
163		00		1		99	263		00		1		99
164		00		1		99	264		00		1		99

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9500	[呼出エリア番号] (2/2:収容位置301～364, 401～464) ※空欄に呼出ｴﾘｱ番号 (00～30) を記入	下表参照
＊9501	[BSグループ番号] (2/2:収容位置301～364, 401～464) ※空欄にBSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号 (0～7) を記入	
＊9502	[BS番号] (2/2:収容位置301～364, 401～464) ※空欄にBS番号 (00～31/99:なし) を記入	

	＊9500		＊9501		＊9502			＊9500		＊9501		＊9502	
$D_0D_0D_0$ 対象BS	D_2D_2 呼出ｴﾘｱ番号	初期値	D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	初期値	D_1D_1 BS番号	初期値	$D_0D_0D_0$ 対象BS	D_2D_2 呼出ｴﾘｱ番号	初期値	D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	初期値	D_1D_1 BS番号	初期値
301		00		1		99	401		00		1		99
302		00		1		99	402		00		1		99
303		00		1		99	403		00		1		99
304		00		1		99	404		00		1		99
305		00		1		99	405		00		1		99
306		00		1		99	406		00		1		99
307		00		1		99	407		00		1		99
308		00		1		99	408		00		1		99
309		00		1		99	409		00		1		99
310		00		1		99	410		00		1		99
311		00		1		99	411		00		1		99
312		00		1		99	412		00		1		99
313		00		1		99	413		00		1		99
314		00		1		99	414		00		1		99
315		00		1		99	415		00		1		99
316		00		1		99	416		00		1		99
317		00		1		99	417		00		1		99
318		00		1		99	418		00		1		99
319		00		1		99	419		00		1		99
320		00		1		99	420		00		1		99
321		00		1		99	421		00		1		99
322		00		1		99	422		00		1		99
323		00		1		99	423		00		1		99
324		00		1		99	424		00		1		99
325		00		1		99	425		00		1		99
326		00		1		99	426		00		1		99
327		00		1		99	427		00		1		99
328		00		1		99	428		00		1		99
329		00		1		99	429		00		1		99
330		00		1		99	430		00		1		99
331		00		1		99	431		00		1		99
332		00		1		99	432		00		1		99
333		00		1		99	433		00		1		99
334		00		1		99	434		00		1		99
335		00		1		99	435		00		1		99
336		00		1		99	436		00		1		99
337		00		1		99	437		00		1		99
338		00		1		99	438		00		1		99
339		00		1		99	439		00		1		99
340		00		1		99	440		00		1		99
341		00		1		99	441		00		1		99
342		00		1		99	442		00		1		99
343		00		1		99	443		00		1		99
344		00		1		99	444		00		1		99
345		00		1		99	445		00		1		99
346		00		1		99	446		00		1		99
347		00		1		99	447		00		1		99
348		00		1		99	448		00		1		99
349		00		1		99	449		00		1		99
350		00		1		99	450		00		1		99
351		00		1		99	451		00		1		99
352		00		1		99	452		00		1		99
353		00		1		99	453		00		1		99
354		00		1		99	454		00		1		99
355		00		1		99	455		00		1		99
356		00		1		99	456		00		1		99
357		00		1		99	457		00		1		99
358		00		1		99	458		00		1		99
359		00		1		99	459		00		1		99
360		00		1		99	460		00		1		99
361		00		1		99	461		00		1		99
362		00		1		99	462		00		1		99
363		00		1		99	463		00		1		99
364		00		1		99	464		00		1		99

ディジタルコードレスに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9503</td><td>［運用システム選択］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>運用ｼｽﾃﾑ</td><td>DCL(DCI)</td><td>事業所用PHS(PHI)</td></tr>
</table></td><td>1:事業所用PHS(PHI)</td></tr>
<tr><td>＊9518</td><td>［グローバル定義情報パターン番号］ ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象BS</td><td></td><td>101</td><td>105</td><td>109</td><td>113</td><td>117</td><td>121</td><td>125</td><td>129</td><td>133</td><td>137</td><td>141</td><td>145</td><td>149</td><td>153</td><td>157</td><td>161</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D_2 ﾊﾟﾀｰﾝ番号</td><td>1</td><td>1(通常ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2(最繁ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象BS</td><td></td><td>201</td><td>205</td><td>209</td><td>213</td><td>217</td><td>221</td><td>225</td><td>229</td><td>233</td><td>237</td><td>241</td><td>245</td><td>249</td><td>253</td><td>257</td><td>261</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D_2 ﾊﾟﾀｰﾝ番号</td><td>1</td><td>1(通常ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2(最繁ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象BS</td><td></td><td>301</td><td>305</td><td>309</td><td>313</td><td>317</td><td>321</td><td>325</td><td>329</td><td>333</td><td>337</td><td>341</td><td>345</td><td>349</td><td>353</td><td>357</td><td>361</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D_2 ﾊﾟﾀｰﾝ番号</td><td>1</td><td>1(通常ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2(最繁ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 対象BS</td><td></td><td>401</td><td>405</td><td>409</td><td>413</td><td>417</td><td>421</td><td>425</td><td>429</td><td>433</td><td>437</td><td>441</td><td>445</td><td>449</td><td>453</td><td>457</td><td>461</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D_2 ﾊﾟﾀｰﾝ番号</td><td>1</td><td>1(通常ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2(最繁ﾓｰﾄﾞ)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:通常ﾓｰﾄﾞ</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9521	[PS-ID](1/2:対象端末801～864) ※空欄にPS-IDを記入	設定なし
＊9522	[個別PS番号](1/2：対象端末801～864) ※空欄に個別PS番号を記入	設定なし
＊9524	[PS種別](1/2:対象端末801～864) ※D_2D_2:空欄にPS種別/SIP端末種別(下表参照)を記入　D_3、D_4:空欄該当部分をﾏｰｸ	07,0,0
＊9529	[自グループのみ待ち受け機能](1/2:対象端末801～864) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0：なし

$D_0D_0D_0$ 対象端末	＊9521 $D_1 \cdots D_1$ (9桁) PS-ID	＊9522 $D_1(D_1D_1D_1D_1)$ 個別PS番号	＊9524 D_2D_2 PS種別/SIP端末種別(下表参照)	＊9524 D_3 ﾊﾝﾄﾞｵｰﾊﾞｰ範囲 0:制限なし	＊9524 D_3 1:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内のみ	＊9524 D_4 他ｸﾞﾙｰﾌﾟ迂回発信 0:不可	＊9524 D_4 1:可	＊9529 D_2 自ｸﾞﾙｰﾌﾟのみ待ち受け 0:なし	＊9529 D_2 1:あり
801									
802									
803									
804									
805									
806									
807									
808									
809									
810									
811									
812									
813									
814									
815									
816									
817									
818									
819									
820									
821									
822									
823									
824									
825									
826									
827									
828									
829									
830									
831									
832									
833									
834									
835									
836									
837									
838									
839									
840									
841									
842									
843									
844									
845									
846									
847									
848									
849									
850									
851									
852									
853									
854									
855									
856									
857									
858									
859									
860									
861									
862									
863									
864									

[＊9524のPS種別／SIP端末種別]

D_2D_2	00	01	04	05	06	07	20	41	90～98
PS種別/SIP端末種別	一般PS	自営標準PS	卓上PS	D5PS	D8PS	D9PS/DCLA	IPDH	SCｱﾌﾟﾘ	SIP P2P1～SIP P2P9

コマンド	データ	初期値
＊9521	[PS-ID](2/2:対象端末865～928) ※空欄にPS-IDを記入	設定なし
＊9522	[個別PS番号](2/2：対象端末865～928) ※空欄に個別PS番号を記入	設定なし
＊9524	[PS種別](2/2:対象端末865～928) ※D_2D_2:空欄にPS種別/SIP端末種別(下表参照)を記入　D_3、D_4:空欄該当部分をﾏｰｸ	07,0,0
＊9529	[自グループのみ待ち受け機能](2/2:対象端末865～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0：なし

$D_0D_0D_0$ 対象端末	＊9521 $D_1 \cdots D_1$ (9桁) PS-ID	＊9522 $D_1(D_1D_1D_1D_1)$ 個別PS番号	＊9524 D_2D_2 PS種別/SIP端末種別(下表参照)	＊9524 D_3 ﾊﾝﾄﾞｵｰﾊﾞｰ範囲 0:制限なし	＊9524 D_3 1:ｸﾞﾙｰﾌﾟ内のみ	＊9524 D_4 他ｸﾞﾙｰﾌﾟ迂回発信 0:不可	＊9524 D_4 1:可	＊9529 D_2 自ｸﾞﾙｰﾌﾟのみ待ち受け 0:なし	＊9529 D_2 1:あり
865									
866									
867									
868									
869									
870									
871									
872									
873									
874									
875									
876									
877									
878									
879									
880									
881									
882									
883									
884									
885									
886									
887									
888									
889									
890									
891									
892									
893									
894									
895									
896									
897									
898									
899									
900									
901									
902									
903									
904									
905									
906									
907									
908									
909									
910									
911									
912									
913									
914									
915									
916									
917									
918									
919									
920									
921									
922									
923									
924									
925									
926									
927									
928									

[＊9524のPS種別／SIP端末種別]

D_2D_2	00	01	04	05	06	07	20	41	90～98
PS種別/SIP端末種別	一般PS	自営標準PS	卓上PS	D5PS	D8PS	D9PS/DCLA	IPDH	SCｱﾌﾟﾘ	SIP P2P1～SIP P2P9

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9525</td><td>
［電話機グループとグループ呼出エリアの対応］
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(呼出ｴﾘｱ番号(00～30)およびBSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号(0～7))を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>D_1D_1 呼出ｴﾘｱ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr>
<tr><td>D_1D_1 呼出ｴﾘｱ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td></tr>
<tr><td>D_1D_1 呼出ｴﾘｱ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr>
<tr><td>D_1D_1 呼出ｴﾘｱ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_2 BSｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
［初期値］
<table>
<tr><th>電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ</th><th>呼出ｴﾘｱ</th><th>BSｸﾞﾙｰﾌﾟ</th><th>電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ</th><th>呼出ｴﾘｱ</th><th>BSｸﾞﾙｰﾌﾟ</th></tr>
<tr><td>01</td><td>00</td><td>1</td><td>25</td><td>03</td><td>1</td></tr>
<tr><td>02</td><td>00</td><td>2</td><td>26</td><td>03</td><td>2</td></tr>
<tr><td>03</td><td>00</td><td>3</td><td>27</td><td>03</td><td>3</td></tr>
<tr><td>04</td><td>00</td><td>4</td><td>28</td><td>03</td><td>4</td></tr>
<tr><td>05</td><td>00</td><td>5</td><td>29</td><td>03</td><td>5</td></tr>
<tr><td>06</td><td>00</td><td>6</td><td>30</td><td>03</td><td>6</td></tr>
<tr><td>07</td><td>00</td><td>7</td><td>31</td><td>03</td><td>7</td></tr>
<tr><td>08</td><td>01</td><td>0</td><td>32</td><td>04</td><td>0</td></tr>
<tr><td>09</td><td>01</td><td>1</td><td>33</td><td>04</td><td>1</td></tr>
<tr><td>10</td><td>01</td><td>2</td><td>34</td><td>04</td><td>2</td></tr>
<tr><td>11</td><td>01</td><td>3</td><td>35</td><td>04</td><td>3</td></tr>
<tr><td>12</td><td>01</td><td>4</td><td>36</td><td>04</td><td>4</td></tr>
<tr><td>13</td><td>01</td><td>5</td><td>37</td><td>04</td><td>5</td></tr>
<tr><td>14</td><td>01</td><td>6</td><td>38</td><td>04</td><td>6</td></tr>
<tr><td>15</td><td>01</td><td>7</td><td>39</td><td>04</td><td>7</td></tr>
<tr><td>16</td><td>02</td><td>0</td><td>40</td><td>05</td><td>0</td></tr>
<tr><td>17</td><td>02</td><td>1</td><td>41</td><td>05</td><td>1</td></tr>
<tr><td>18</td><td>02</td><td>2</td><td>42</td><td>05</td><td>2</td></tr>
<tr><td>19</td><td>02</td><td>3</td><td>43</td><td>05</td><td>3</td></tr>
<tr><td>20</td><td>02</td><td>4</td><td>44</td><td>05</td><td>4</td></tr>
<tr><td>21</td><td>02</td><td>5</td><td>45</td><td>05</td><td>5</td></tr>
<tr><td>22</td><td>02</td><td>6</td><td>46</td><td>05</td><td>6</td></tr>
<tr><td>23</td><td>02</td><td>7</td><td>47</td><td>05</td><td>7</td></tr>
<tr><td>24</td><td>03</td><td>0</td><td>48</td><td>06</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td>下表による</td></tr>
</table>

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9526	[ラインキーと外線番号の対応] ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(外線番号)を記入	[全ｸﾞﾙｰﾌﾟ] 01-01、02-02、 03-03、04-04、 05-05、06-06、 07-07、08-08、 09-09、10-10、 11-11、12-12

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ

D_1D_1 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ

D_1D_1 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ

D_1D_1 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
09																
10																
11																
12																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9527	[Fキーの機能]	左表参照

D_0D_0 Fキー(Fコード)		$D_1D_1D_1$ プログラマブルキー機能番号	初期値
01	F1		969(短縮/電話帳)
02	F2		972(録音)
03	F3		984(不在設定)
04	F4		990(聴話)
05	F5		994(ﾌｯｸ/ｸﾘｱ)
06	F6		996(代理応答/切替)
07	F7		998(自己保留)
08	F8		700(ﾏｲﾎﾞｯｸｽ)
09	F9		000(機能なし)
10	F10		000(機能なし)
11	F11		000(機能なし)
12	F12		000(機能なし)

※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表の機能番号)を記入

機能番号	ｷｰ名称
969	短縮/電話帳
972	録音
984	不在設定
990	聴話
994	ﾌｯｸ/ｸﾘｱ
996	代理応答/切替
998	自己保留
700	ﾏｲﾎﾞｯｸｽ

機能番号	ｷｰ名称
551	再生01
552	再生02
553	再生03
554	再生04
555	再生05
556	再生06
557	再生07
558	再生08
559	再生09
560	再生10
561	再生11
562	再生12
563	再生13
564	再生14
565	再生15
566	再生16
567	再生17
568	再生18
569	再生19
570	再生20
571	再生21
572	再生22
573	再生23
574	再生24

機能番号	ｷｰ名称
575	再生25
576	再生26
577	再生27
578	再生28
579	再生29
580	再生30
581	再生31
582	再生32
583	再生33
584	再生34
585	再生35
586	再生36
587	再生37
588	再生38
589	再生39
590	再生40
591	再生41
592	再生42
593	再生43
594	再生44
595	再生45
596	再生46
597	再生47
598	再生48

機能番号	ｷｰ名称
771	ﾘﾓｺﾝ01
772	ﾘﾓｺﾝ02
773	ﾘﾓｺﾝ03
774	ﾘﾓｺﾝ04
775	ﾘﾓｺﾝ05
776	ﾘﾓｺﾝ06
777	ﾘﾓｺﾝ07
778	ﾘﾓｺﾝ08
779	ﾘﾓｺﾝ09
780	ﾘﾓｺﾝ10
781	ﾘﾓｺﾝ11
782	ﾘﾓｺﾝ12
783	ﾘﾓｺﾝ13
784	ﾘﾓｺﾝ14
785	ﾘﾓｺﾝ15
786	ﾘﾓｺﾝ16
787	ﾘﾓｺﾝ17
788	ﾘﾓｺﾝ18
789	ﾘﾓｺﾝ19
790	ﾘﾓｺﾝ20
877	戻り
878	送り
879	消去
880	停止

機能番号	ｷｰ名称
965	発信
973	戻って録音
980	内線
992	ｷｰﾊﾟｯﾄﾞ
995	転送

コマンド	データ	初期値
＊9528	[電話機グループと夜間切替テナント番号の対応] ※空欄にD_2D_2のﾃﾞｰﾀ(ﾃﾅﾝﾄ番号01～48)を記入	全ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01:ﾃﾅﾝﾄ01

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D_2D_2 ﾃﾅﾝﾄ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9530</td><td>[PSの圏外ﾄｰｷｰの有無と種類]
<table>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D0D0D0 対象端末</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td>D2D2D2 圏外ﾄｰｷｰの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table>
<tr><td>D2D2D2
圏外ﾄｰｷｰ
の種類</td><td>000
なし
(BT送出)</td><td>001～300
ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td><td>900
固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
</table></td><td>900:固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
<tr><td>＊9531</td><td>[圏外ﾄｰｷｰ送出回数]
<table>
<tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>圏外ﾄｰｷｰ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr>
</table></td><td>1:1回</td></tr>
<tr><td>＊9533</td><td>[PS呼設定ﾘﾄﾗｲ回数]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>呼設定ﾘﾄﾗｲ回数</td><td>なし</td><td>1回</td><td>2回</td><td>3回</td><td>4回</td><td>5回</td><td>6回</td><td>7回</td></tr>
</table></td><td>1:1回</td></tr>
<tr><td>＊9534</td><td>[再生]ボタンのランプ表示可能PS] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(PS仮想収容位置)を記入
<table>
<tr><td>D0　項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>D1D1D1　対象端末仮想収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:なし</td></tr>
</table>

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9535	[ラインキー着信のオフフック応答有無](1/2:収容位置801～864) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(ｵﾌﾌｯｸ応答 なし:0、 あり:1)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

コマンド	データ	初期値
＊9535	[ラインキー着信のオフフック応答有無](2/2:収容位置865～928) ※空欄にD_3のﾃﾞｰﾀ(ｵﾌﾌｯｸ応答 なし:0、 あり:1)を記入	0:なし

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

$D_0D_0D_0$ 対象端末

D_2D_2 ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)		913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
00	全ﾗｲﾝｷｰ(全ｼｽﾃﾑｷｰ)																
01	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)1																
02	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)2																
03	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)3																
04	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)4																
05	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)5																
06	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)6																
07	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)7																
08	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)8																
09	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)9																
10	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)10																
11	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)11																
12	ﾗｲﾝｷｰ(ｼｽﾃﾑｷｰ)12																

ディジタルコードレスに関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9536</td><td>[呼出エリア毎のリトライ間隔とリトライ回数(PHS)]
※空欄にﾘﾄﾗｲ間隔(03～15)およびﾘﾄﾗｲ回数(0～7)を記入
<table>
<tr><td>D_0D_0 対象呼出ｴﾘｱ</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ﾘﾄﾗｲ間隔</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 ﾘﾄﾗｲ回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 対象呼出ｴﾘｱ</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ﾘﾄﾗｲ間隔</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 ﾘﾄﾗｲ回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D_0D_0 対象呼出ｴﾘｱ</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr>
<tr><td>D_2D_2 ﾘﾄﾗｲ間隔</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>D_3 ﾘﾄﾗｲ回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>04,0：
4秒，＊9533に従う</td></tr>
<tr><td>＊9540</td><td>[電話帳ダウンロード範囲(PHS)]
※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)および内線電話帳件数(000～520)を記入
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$
開始ﾒﾓﾘ番号</td><td>$D_1D_1D_1$
最終ﾒﾓﾘ番号</td><td>$D_2D_2D_2$
内線電話帳件数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000,000,000</td></tr>
</table>

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](1/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ01、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](2/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ01、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](3/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ02、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](4/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ02、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](5/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ03、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](6/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ03、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](7/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ04、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](8/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ04、 内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](9/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ05、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](10/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ05、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](11/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ06、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](12/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ06、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](13/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ07、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](14/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ07、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](15/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ08、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](16/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ08、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](17/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ09、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](18/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ09、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](19/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ10、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](20/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ10、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](21/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ11、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](22/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ11、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](23/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ12、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](24/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ12、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](25/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ13、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](26/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ13、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](27/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ14、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](28/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ14、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](29/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ15、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](30/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ15、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](31/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ16、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](32/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ16、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](33/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ17、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](34/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ17、 内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](35/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ18、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](36/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ18、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](37/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ19、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](38/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ19、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](39/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ20、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](40/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ20、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](41/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ21、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](42/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ21、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](43/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ22、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](44/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ22、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](45/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ23、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](46/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ23、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](47/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ24、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](48/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ24、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](49/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ25、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](50/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ25、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](51/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ26、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](52/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ26、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](53/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ27、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](54/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ27 内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](55/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ28、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](56/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ28、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](57/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ29、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](58/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ29、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](59/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ30、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](60/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ30、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](61/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ31、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](62/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ31、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](63/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ32、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](64/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ32、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](65/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ33、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](66/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ33、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](67/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ34、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](68/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ34、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](69/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ35、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](70/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ35、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](71/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ36、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](72/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ36、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](73/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ37、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](74/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ37、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](75/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ38、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](76/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ38、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](77/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ39、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](78/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ39、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](79/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ40、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](80/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ40、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](81/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ41、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](82/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ41、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](83/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ42、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](84/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ42、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](85/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ43、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](86/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ43、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](87/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ44、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](88/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ44、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](89/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ45、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](90/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ45、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](91/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ46、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](92/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ46、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](93/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ47、内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](94/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ47、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](95/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ48、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

ディジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択](96/96：電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ48、内線電話帳の収容位置等：801～928、001～096) ※空欄にﾒﾓﾘ番号(000～999)を記入	全収容位置なし

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	861	862	863	964	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号								

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																				

$D_2D_2D_2$ 内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
$D_3D_3D_3$ PS電話帳のﾒﾓﾘ番号																

＊9542	[ダウンロード用内線電話帳自動選択時の開始位置] ※空欄に収容位置(101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756、801～928)、または内線一般着信の機能番号(001～096)を記入	101

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_2D_2D_2$ 先頭内線電話帳ﾃﾞｰﾀ																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_2D_2D_2$ 先頭内線電話帳ﾃﾞｰﾀ																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_2D_2D_2$ 先頭内線電話帳ﾃﾞｰﾀ																

＊9543	[ダウンロード用共通電話帳の先頭短縮番号指定] ※空欄に短縮番号(0000～9999)を記入	0000

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
$D_2D_2D_2D_2$ 先頭短縮番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
$D_2D_2D_2D_2$ 先頭短縮番号																

D_0D_0 電話機ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$D_2D_2D_2D_2$ 先頭短縮番号																

＊9544	[主装置時刻情報の通知有無(PHS)]	0:なし

D	0	1
通知	なし	あり

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9600</td><td>[操作台のIPアドレス] ※空欄にIPｱﾄﾞﾚｽを記入
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th>$D_1 \cdots D_1$
IPｱﾄﾞﾚｽ</th></tr>
<tr><td>501</td><td></td></tr>
<tr><td>502</td><td></td></tr>
<tr><td>503</td><td></td></tr>
<tr><td>504</td><td></td></tr>
</table></td><td>501-
192168001220:
192.168.1.220
502～504-なし</td></tr>
<tr><td>＊9601</td><td>[操作台プログラマブルキーの設定(DSSボタン)]
※空欄に$D_3D_3D_3$のﾃﾞｰﾀ(機能番号)を記入
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>501</th><th>502</th><th>503</th><th>504</th></tr>
<tr><td rowspan="50">$D_2D_2D_2$
ｷｰ番号</td><td>001</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>002</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>003</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>004</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>005</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>006</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>007</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>008</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>009</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>010</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>011</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>012</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>013</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>014</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>015</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>016</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>017</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>018</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>020</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>021</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>022</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>023</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>024</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>025</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>026</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>027</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>028</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>029</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>030</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>031</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>032</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>033</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>034</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>035</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>036</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>037</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>038</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>039</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>040</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>041</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>042</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>043</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>044</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>045</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>046</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>047</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>048</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>049</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>501</th><th>502</th><th>503</th><th>504</th></tr>
<tr><td rowspan="50">$D_2D_2D_2$
ｷｰ番号</td><td>051</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>052</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>053</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>054</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>055</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>056</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>057</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>058</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>059</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>060</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>061</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>062</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>063</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>064</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>065</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>066</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>067</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>068</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>069</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>070</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>071</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>072</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>073</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>074</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>075</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>076</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>077</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>078</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>079</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>080</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>081</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>082</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>083</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>084</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>085</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>086</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>087</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>088</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>089</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>090</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>091</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>092</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>093</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>094</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>095</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>096</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>097</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>098</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>099</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>$D_0D_0D_0$
収容位置</th><th></th><th>501</th><th>502</th><th>503</th><th>504</th></tr>
<tr><td rowspan="30">$D_2D_2D_2$
ｷｰ番号</td><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>113</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>114</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>118</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>119</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>127</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>128</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>129</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>000:設定なし</td></tr>
</table>

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値

＊9602 [操作台の 内線ワンタッチ ボタンの設定(DSSボタン)]

※空欄に$D_3D_3D_3$の内線ﾜﾝﾀｯﾁ対象電話機の収容位置を記入

初期値：000:設定なし

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504
$D_2D_2D_2$ ｷｰ番号	001				
	002				
	003				
	004				
	005				
	006				
	007				
	008				
	009				
	010				
	011				
	012				
	013				
	014				
	015				
	016				
	017				
	018				
	019				
	020				
	021				
	022				
	023				
	024				
	025				
	026				
	027				
	028				
	029				
	030				
	031				
	032				
	033				
	034				
	035				
	036				
	037				
	038				
	039				
	040				
	041				
	042				
	043				
	044				
	045				
	046				
	047				
	048				
	049				
	050				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504
$D_2D_2D_2$ ｷｰ番号	051				
	052				
	053				
	054				
	055				
	056				
	057				
	058				
	059				
	060				
	061				
	062				
	063				
	064				
	065				
	066				
	067				
	068				
	069				
	070				
	071				
	072				
	073				
	074				
	075				
	076				
	077				
	078				
	079				
	080				
	081				
	082				
	083				
	084				
	085				
	086				
	087				
	088				
	089				
	090				
	091				
	092				
	093				
	094				
	095				
	096				
	097				
	098				
	099				
	100				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504
$D_2D_2D_2$ ｷｰ番号	101				
	102				
	103				
	104				
	105				
	106				
	107				
	108				
	109				
	110				
	111				
	112				
	113				
	114				
	115				
	116				
	117				
	118				
	119				
	120				
	121				
	122				
	123				
	124				
	125				
	126				
	127				
	128				
	129				
	130				

＊9603 [外部装置BCC計算]

初期値：0:加算

D	0	1
BCC計算	加算	X-OR

＊9604 [外部装置でチェックイン／チェックアウト時の内線呼出有無]

初期値：1:あり

D	0	1
呼出	なし	あり

＊9605 [外部装置でチェックアウト時の通話明細記録クリア]

初期値：1:あり

D	0	1
ｸﾘｱ	なし	あり

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9606</td><td>［外部装置でチェックアウト時の主装置側処理］
<table>
<tr><td colspan="2">D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">主装置側処理</td><td>返送</td><td>なし</td><td>あり</td><td>あり</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>なし</td><td>あり</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>ﾁｪｯｸｱｳﾄ</td><td>あり</td><td>なし</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
<tr><td>通話中外線料金</td><td>ﾁｪｯｸｱｳﾄに含まない</td><td></td><td></td><td>ﾁｪｯｸｱｳﾄに含む</td></tr>
</table></td><td>0:(左表参照)</td></tr>
<tr><td>＊9607</td><td>［外部装置連携時の呼出対象DCL／PS］ ※空欄に$D_2D_2D_2$の対象DCL/PSの収容位置を記入
<table>
<tr><td rowspan="2">D_0D_0
代理応答/
内線保留
ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td colspan="4">D_1 項番</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td rowspan="2">D_0D_0
代理応答/
内線保留
ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号</td><td colspan="4">D_1 項番</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>［全グループ］
1～4-000</td></tr>
<tr><td>＊9608</td><td>［外部装置への電話機情報出力の有無］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9609</td><td>［外部装置でチェックイン／チェックアウト時の着信鳴動時間］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>鳴動時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>5秒</td></tr>
</table></td><td>0:10秒</td></tr>
<tr><td>＊9610</td><td>［非常警報の呼出対象］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>呼出対象</td><td>機能なし</td><td>ﾁｪｯｸｲﾝ済み客室</td><td>全客室</td><td>全内線</td></tr>
</table></td><td>0:機能なし</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9611	[メッセージコール呼出の有無](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 なし				
呼出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 なし				
呼出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 なし				
呼出	1 あり				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 なし																				
呼出	1 あり																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 なし				
呼出	1 あり				

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9611</td><td>[メッセージコール呼出の有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0</td><td>収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr>
<tr><td rowspan="2">D2
呼出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊9612</td><td>[メッセージコール呼出間隔]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>呼出間隔</td><td>機能なし</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td></tr>
</table></td><td>1:10分</td></tr>
<tr><td>＊9613</td><td>[操作台応答時のメッセージコール取消有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>取消</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

ホテル機能に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9614</td><td>[モーニングコール処理済みリストへの登録有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾘｽﾄへの登録</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9615</td><td>[モーニングコールの不応答警報の有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>不応答警報</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9616</td><td>[トーキーサービスの固定メッセージの種類]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ﾒｯｾｰｼﾞの種類</td><td>日本語</td><td>日本語＋英語</td></tr></table></td><td>0:日本語</td></tr>
<tr><td>＊9617</td><td>[ホテル向け機能の応答メッセージと音源の対応]
<table><tr><td>D_0D_0 機能番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>D_0D_0 機能番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>$D_1D_1D_1$ 対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
※空欄に設定ﾃﾞｰﾀ(下表参照)を記入
<table><tr><td>$D_1D_1D_1$</td><td>000</td><td>001～300</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td><td>ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ001～300
(可変音源)</td></tr></table>
[機能番号と機能]
<table><tr><th>D_0D_0</th><th>機能</th></tr><tr><td>01～20</td><td>オートコール用ガイダンス01～20</td></tr><tr><td>21</td><td>トーキー送出1</td></tr><tr><td>22</td><td>トーキー送出2</td></tr><tr><td>23</td><td>登録確認</td></tr><tr><td>24</td><td>取り消しメッセージ</td></tr><tr><td>25</td><td>モーニングコール登録</td></tr><tr><td>26</td><td>モーニングコール呼出</td></tr><tr><td>27</td><td>メッセージコール</td></tr><tr><td>28</td><td>非常警報</td></tr></table></td><td>000:固定ﾒｯｾｰｼﾞ</td></tr>
<tr><td>＊9618</td><td>[内線通話録音アラームの有無(ホテル機能利用時)]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ｱﾗｰﾑ送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9620</td><td>[終話印字の出力先]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>出力先</td><td>機能なし</td><td>操作台</td><td>外部ﾌﾟﾘﾝﾀ</td><td>外部装置(LANﾎﾟｰﾄ)</td></tr></table></td><td>0:機能なし</td></tr>
<tr><td>＊9621</td><td>[各種登録データの解除方法]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>解除方法</td><td>解除なし</td><td>ﾁｪｯｸｱｳﾄ時解除</td><td>ﾁｪｯｸｲﾝ時解除</td></tr></table></td><td>1:ﾁｪｯｸｱｳﾄ時
解除</td></tr>
<tr><td>＊9622</td><td>[チェックイン／チェックアウト時のプリンタ出力の有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊9623</td><td>[チェックイン時の料金および通話明細記録クリア]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ｸﾘｱ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9624</td><td>[料金なし時のチェックアウト印字の有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊9625</td><td>[チェックアウト時の入退室時刻印字の有無]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9626</td><td>[消費税タイトル印字パターン]
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>印字ﾊﾟﾀｰﾝ</td><td>施設</td><td>税</td><td>施/税</td></tr></table></td><td>1:税</td></tr>
<tr><td>＊9627</td><td>[各種印字の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table><tr><td>D_0 ﾁｪｯｸｲﾝ時に料金がなかった場合の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D_1 ﾒｯｾｰｼﾞｺｰﾙの登録/解除時の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D_2 団体ｸﾞﾙｰﾌﾟの登録/解除時の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D_3 ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙの登録/解除時の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr></table></td><td>1,1,1,1:
あり,あり,
あり,あり</td></tr>
</table>

ホテル機能に関するコマンド

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9628</td><td>［印字出力先の操作台］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>出力先の操作台</td><td>操作台1
(収容位置501)</td><td>操作台2
(収容位置502)</td><td>操作台3
(収容位置503)</td><td>操作台4
(収容位置504)</td></tr>
</table></td><td>0:操作台1
(収容位置501)</td></tr>
<tr><td>＊9629</td><td>［チェックアウト時の団体グループ登録クリア］
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ｸﾘｱ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
<tr><td>＊9630</td><td>［通話明細記録の有無］(1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td colspan="2">461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr>
<tr><td>D_2</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>通話明細記録</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1:あり</td></tr>
</table>

コマンド	データ	初期値
＊9630	[通話明細記録の有無](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:あり

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0	なし															
通話明細記録	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0	なし															
通話明細記録	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0	なし															
通話明細記録	1	あり															

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0	なし																			
通話明細記録	1	あり																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0	なし							
通話明細記録	1	あり							

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9631	[通話明細記録のダイヤル印字マスクの有無] D: 0=ﾀﾞｲﾔﾙ下2桁のﾏｽｸなし, 1=あり	1:あり
＊9632	[通話明細記録のIP回線識別マークの有無] D: 0=ﾏｰｸなし, 1=あり	1:あり
＊9633	[通話明細記録の印字形式] D: 0=標準, 1=短縮形式	0:標準
＊9634	[通話明細記録オーバー時の上書き機能の有無] D: 0=なし, 1=あり	1:あり
＊9635	[カード残料金のクリアおよび印字の有無] ※空欄該当部分をﾏｰｸ D_0 印字: 0(なし), 1(あり) D_1 残料金ｸﾘｱ: 0(なし), 1(あり)	0,0:なし,なし
＊9636	[カード投入枚数印字の有無] D: 0=なし, 1=あり	0:なし
＊9637	[カード残料金自動集計日時] ※空欄に設定ﾃﾞｰﾀを記入 D_0D_0 日(01～28) D_1D_1 時(00～23) D_2D_2 分(00～59)	00:機能なし

コマンド	データ	初期値
＊9638	[P･Pシステム対象電話機](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:対象

$D_0D_0D_0$	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	161	162	163	164
D_2	0 対象外				
対象	1 対象				

$D_0D_0D_0$	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	261	262	263	264
D_2	0 対象外				
対象	1 対象				

$D_0D_0D_0$	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	361	362	363	364
D_2	0 対象外				
対象	1 対象				

$D_0D_0D_0$	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$	収容位置	461	462	463	464
D_2	0 対象外				
対象	1 対象				

コマンド	データ	初期値
＊9638	[P･Pシステム対象電話機](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	1:対象

$D_0D_0D_0$ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
D_2	0 対象外																
対象	1 対象																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
D_2	0 対象外																
対象	1 対象																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
D_2	0 対象外																
対象	1 対象																

$D_0D_0D_0$ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D_2	0 対象外																				
対象	1 対象																				

$D_0D_0D_0$ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928
D_2	0 対象外								
対象	1 対象								

コマンド	データ	初期値
＊9639	[P･Pシステムの消費税] ※空欄に$D_0D_0D_0$のﾃﾞｰﾀ(税率)を記入	[税率] 100:10% [端数処理金額] 1：10円未満 [端数処理] 2：四捨五入

$D_0D_0D_0$ 税率	D_1 端数処理金額		D_2 端数処理		
	0	1	0	1	2
(　　%)	1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
＊9640	[話中状態／部屋状態表示切替](1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をﾏｰｸ	0:話中状態

$D_0D_0D_0$ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		161	162	163	164
D_2	0	話中状態			
状態表示	1	部屋状態			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		261	262	263	264
D_2	0	話中状態			
状態表示	1	部屋状態			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		361	362	363	364
D_2	0	話中状態			
状態表示	1	部屋状態			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D_2	0	話中状態																			
状態表示	1	部屋状態																			

$D_0D_0D_0$ 収容位置		461	462	463	464
D_2	0	話中状態			
状態表示	1	部屋状態			

<table>
<tr><th>コマンド</th><th>データ</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>＊9640</td><td>[話中状態／部屋状態表示切替](2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)
※空欄該当部分をﾏｰｸ
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>D0D0D0 収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr>
<tr><td>D2 0 話中状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>状態表示 1 部屋状態</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>0:話中状態</td></tr>
<tr><td>＊9641</td><td>[客室グループのチェックアウト後の発信規制サービスクラス]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>ﾁｪｯｸｱｳﾄ後のｻｰﾋﾞｽｸﾗｽ</td><td>機能なし</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>電話機毎</td></tr>
</table></td><td>5:F</td></tr>
<tr><td>＊9642</td><td>[外部装置への部屋状態情報出力の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
<tr><td>＊9643</td><td>[外部装置への言語選択状態情報出力の有無]
<table>
<tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr>
</table></td><td>0:なし</td></tr>
</table>

短縮ダイヤルデータシート(　／　)

※ 必要数を印刷して使用してください。

短縮番号	相手先名称	電話番号	備考
□□□0			
□□□1			
□□□2			
□□□3			
□□□4			
□□□5			
□□□6			
□□□7			
□□□8			
□□□9			
□□□0			
□□□1			
□□□2			
□□□3			
□□□4			
□□□5			
□□□6			
□□□7			
□□□8			
□□□9			
□□□0			
□□□1			
□□□2			
□□□3			
□□□4			
□□□5			
□□□6			
□□□7			
□□□8			
□□□9			
□□□0			
□□□1			
□□□2			
□□□3			
□□□4			
□□□5			
□□□6			
□□□7			
□□□8			
□□□9			
□□□0			
□□□1			
□□□2			
□□□3			
□□□4			
□□□5			
□□□6			
□□□7			
□□□8			
□□□9			
□□□0			
□□□1			
□□□2			
□□□3			
□□□4			
□□□5			
□□□6			
□□□7			
□□□8			
□□□9			