

報 道 各 位

2003 (平成 15) 年 6 月 19 日

ナカヨ通信機とフュージョンが 法人向け IP 電話端末で提携

～ デジタルビジネスホン「NYC-iZ100v2」が「FUSION IP-Phone」に対応～

株式会社ナカヨ通信機
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社

株式会社ナカヨ通信機（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋山進、以下「ナカヨ」）は、この度、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：角田忠久、以下「フュージョン」）と P 加入電話サービス「FUSION IP-Phone」におけるデバイスパートナーとして提携し、内蔵 IP インタフェースで「FUSION IP-Phone」に対応した、デジタルビジネスホン NYC-iZ シリーズの新ラインナップ「NYC-iZ100v2」を 6 月 20 日より発売いたします。

フュージョンでは IP 電話市場拡大のため、「Network(ISP)オープン」、「Vender オープン」を基本コンセプトとした「フュージョン サービスパートナー・アライアンス」を展開しております。ナカヨの NYC-iZ シリーズ「NYC-iZ100v2」は、フュージョンの「Vender オープン」のコンセプトに基づき、法人向け IP 電話サービスの拡大のために、低価格化、高機能化をめざして対応が進められてきたものです。

ナカヨは IP 電話サービスの普及を目指し、IP-VPN インターネット VPN 等を活用した企業内 IP ネットワークの構築を提案していくとともに、これまでの販売ルートに加え、幅広い販路開拓によるビジネスホンのシェア拡大を目指していきます。

ナカヨ、フュージョンの両社は、本提携に基づき、協力して法人向け「FUSION IP-Phone」サービスの拡大を図ってまいります。

< NYC - iZ100v2 の主な特長 >

1. オフィスの通信コスト削減を実現する IP 電話サービスへ対応

内蔵の IP インタフェース(IPCOI)または、外付け VoIP-TA により IP 電話サービスを利用できます。iZ-v2 の内線に収容した iZ 多機能電話から、直接 IP 電話サービスを利用でき、一般加入電話と比較して通信コストの削減が可能となります。

2. 携帯電話の電話帳データを伝送：赤外線通信機能付き電話機（受話音量増幅機能付き）

赤外線通信機能を使い、携帯電話から電話帳データを取り込んで発信したり、電話機の内蔵機能である専用電話帳に登録して発信することができます。さらに本機を受話音量増幅機能は通常の iZ 多機能電話機より最大約 2 倍に受話音量を増幅できます。騒音の激しい工場などでのご利用に便利です。

3. 簡易セキュリティ機器接続：センサ接続・不在時自動ハンズフリー

「センサ接続機能」によりセンサが検知したオフィスの異常を携帯電話等に音声で通知、「不在時自動ハンズフリー機能」により、オフィス内の音をモニターし、さらに音声で威嚇することができます。2 つの機能を利用して、オフィスの異常を監視します。

4. ダーク色電話機ラインナップ追加

ダーク色電話機（ダーク・ブルー色）をラインナップに追加しました。また、従来品と同様に 24 ボタン標準電話機、24 ボタン ISDN 停電用電話機、及び長距離型アナログコードレス電話機も用意しています。オフィス環境に合わせて様々に選べます。

5. 相手先によって着信パターンいろいろ：発信者識別着信システム

お客様に合わせて振り分け：留守モード（留守録／転送選択）、直接担当者につながる：外線ホットライン、迷惑電話をシャットアウト：着信拒否・非通知着信拒否設定、音で相手がわかる：メロディ識別着信等、ナンバー・ディスプレイ情報を利用して着信パターンを細やかに設定することができます。業務の効率アップに役立ちます。

6. 見やすい漢字表示 3 段 LCD 対応：漢字電子電話帳

ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ対応。半角 16 桁（漢字 8 桁）3 段 LCD に相手先の電話番号と相手先名称を漢字で表示します。漢字電子電話帳にはシステムで最大 1000 件分登録可能。発信履歴からの電子電話帳への登録や、着信履歴から迷惑電話の着信拒否登録も可能。

7. 最大 6 カ所までワンタッチ：転送先らくらく指定

最大 6 カ所の転送先をワンタッチで指定。また、ツインビーム転送、追っかけ転送、不応答後転送等、全 6 種類の転送方法をワンタッチのボタン操作で切り替え可能。転送先の電話からも簡単にリモート操作による設定変更ができます。

8. 顧客満足度（CRM）を格段に向上：ボイスメール

9. 電話も FAX も同じ電話番号で利用できる：電話/FAX 自動切替

10. ビジネスをスピーディーに：長距離アナログコードレス

11. 発信者情報をメール送信：E メール対応 CTI 『ND マネージャー V3.00』

（ND マネージャー V3.00 は、ナカヨ電子サービス株式会社の取扱商品です）

■ 回線構成及び寸法等

項目			基本架	基本架+増設架×1	基本架+増設架×2
回線容量 (基本/容量/増設単位)	外線	INS ネット 64	0/8/2	0/16/2	0/24/2
		アナログ外線	0/16/4	0/32/4	0/48/4
		LD/OD 専用線	0/6/2	0/12/2	0/18/2
	内線	多機能電話機	0/32/4	0/64/4	0/96/4
		単独電話機	0/20/4	0/52/4	0/84/4
		長距離内線	0/10/2	0/26/2	0/42/2
		ISDN 端末 (回線数)	0/10/1 または 2	0/10/1 または 2	0/10/1 または 2
	VoIP[通話チャネル]	専用線系	0/6/2	0/12/2	0/18/2
		外線系	0/16/4	0/32/4	0/48/4
外線 + 内線の容量 (外線はアナログ換算)			36	72	108
主装置寸法 (幅×奥行×高さ) [mm]			約 519×203×384	約 519×203×641	約 519×203×898
主装置質量 [kg]			約 15.3	約 26.3	約 37.3
コードレス電話機寸法 (幅×奥行×高さ) [mm] (アンテナ含まず)			親機: 約 170×120×35		
			子機: 約 46×36×180		
コードレス電話機質量 [kg]			親機: 約 0.3		
			子機: 約 0.2		
電話機寸法 (幅×奥行×高さ) [mm]/ 質量 [kg]			約 175×238×119/約 0.8		

■ 標準価格 主装置と電話機 20 台で約 159 万円 (税別・工事費別)

■ 発売日 平成 15 年 6 月 20 日

■ 出荷開始 平成 15 年 6 月 30 日

■ 株式会社ナカヨ通信機 会社概要

名称 : 株式会社ナカヨ通信機
 設立年月日 : 1944 年 5 月 30 日
 本社所在地 : 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 24 - 4
 社長 : 秋山 進
 資本金 : 49 億円
 従業員数 : 449 人 (2003 年 3 月末現在)

■ フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 会社概要

名称 : フュージョン・コミュニケーションズ株式会社
 設立年月日 : 2000 年 3 月 13 日
 本社所在地 : 〒100-0004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 2 号
 アーバンネット大手町ビル 13 階
 社長 : 角田 忠久
 資本金 : 96 億円

本ニュース・リリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。発表日以降に仕様、価格などの情報が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

この件に関するお問い合わせ先

株式会社ナカヨ通信機

商品企画室 大戸

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 24-4

TEL 03 - 3496 - 1149

FAX 03 - 3496 - 2089

E-mail www@nyc.co.jp

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社

経営企画部 広報担当 串馬

TEL 03 - 3242 - 7049